



Catalogus
Bevestigings-
materialen

Catalogue
Matériel de
fixation



Staalhandel
Negoce d'acier

SAEY

INHOUDSOPGAVE TABLE DE MATIERES

Staal en verzinkt Acier et zingué

Bouten	6
Boulons	6
Zeskantbout met moer - klasse 4.6	6
Boulon à tête hexagonale avec écrou - classe 4.6	10
Zeskantbout	16
Vis à tête hexagonale	
Stalen zeskanttapbouten	22
Boulons à tête hexagonale	
Laagbolkschroef met binnenzeskant	24
via à tête bombée à six pans creux	
Binnenzeskantbouten met verzonken kop	27
Vis à tête fraisée à six pans creux	
Binnenzeskantbouten met cilinderkop	32
Vis à tête cylindrique à six pans creux	
Binnenzeskantbouten zonder kop met kratereind	35
Vis à six pans sans tête avec cuvette	
sleutel voor binnenzeskantbouten	36
clé inbus hexagonale	
Slotbout met zeskantmoer - kl. 4,6	39
Corps de boulon à tête bombée avec collet carré et écrou	
Schroeven	39
Vis	39
Zelfborende zeskantkraagbouten	40
Vis auto-perceuse à tête hexagonale à embase cylindrique	
Pancilinder plaatschroef met kruisgleuf	42
Vis à tôle tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme	
Verzonken plaatschroef met kruisgleuf	44
Vis à tôle tête fraisée à empreinte cruciforme	
Bolverzonken plaatschroef met kruisgleuf	45
Vis à tôle tête fraisée bombée à empreinte cruciforme	
Bolcilinderschroef met kruisgleuf	47
Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme	
Cilinderschroef met zaaggleuf	49
Vis à tête cylindrique fendue	
Verzonken schroef met zaaggleuf	51
Vis à tête fraisée fendue	
Verzonken schroef met kruisgleuf	53
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme	
Houtdraadbouten	56
Vis à bois à tête hexagonale	
Houtdraadbouten thermisch verzinkt	57
Vis à bois à tête hexagonale galvanisé à chaud	
Snelbouwschroeven Philips gefosfateerd	58
Vis fixations rapides Philips acier phosphaté	
Spaanplaatschroeven verzonken kop geelverzinkt Pozidriv	60
Vis pour agglo tête fraisée zingué jaune Pozidriv	
Moeren	60

INHOUDSOPGAVE TABLE DE MATIERES

Ecrous	60
Dopmoeren	60
Ecrous borgnes	
Lage zeskantmoeren	61
Ecrous hexagonaux bas	
Verbindingsmoeren	62
Ecrous de rallonge	
Flensmoeren met vertanding	63
Ecrous à embase	
lasmoeren	64
Ecrou à souder	
Zeskantmoeren	65
Ecrou hexagonal	
Zelfborgende zeskantmoeren - eendelig	66
Ecrou auto-freine hexagonal - tout métal	
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring	67
Ecrou auto-freine hexagonal avec anneau plastique	
Vleugelmoeren Amerikaans model	68
Ecrou à oreilles - model américaine	
Sluitringen	69
Rondelles	69
Vlakke sluitring	69
Rondelle plate	
Veerring met vlakke einden	70
Rondelle elastique sans bec	
Hellingsluitplaat	71
Plaquette oblique	
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding	72
Rondelle élastiqua à dents extérieures chevauchantes	
Vlakke sluitring voor zware toepassing	73
Rondelle plate - type lourd	
Vlakke carrosseriesluitring	74
Rondelle carrosserie	
sluitschelpen ermetic	75
rondelles ermetic	
grote carrosseriesluitring	76
Rondelle carrosserie large	
Pennen	77
Goupilles	77
spanbussen	77
goupilles élastiques	
splitpennen	78
goupilles cylindriques fendues	
Pluggen	80
Chevilles	80
Pluggen	80
Chevilles	
Draadstangen	81
Tiges filetées	81
Draadstangen - kl. 4.6 - 1 m	81
Tiges filetées - cl. 4.6 - 1 m	

INHOUDSOPGAVE TABLE DE MATIERES

Draadstangen - kl. 4.6 - 2 m	82
Tiges filetées - cl. 4.6 - 2 m	
Draadstangen - kl. 4.6 - 3 m	83
Tiges filetées - cl. 4.6 - 3 m	
Draadstangen - kl. 8.8 - 1m	84
Tiges filetées - cl. 8.8 - 1m	
U-beugels	85
Etriers	85
U-beugel met 2 moeren	85
Etrier avec 2 écrous	
Ankerbouten	86
Boulons d'ancrage	86
Express anker verzinkt EXA dubbel cone	86
Goujon expres zingué EXA cone double	
Hoge lastanker PS verzinkt	87
Boulon pour charge lourde PS zingué	

Roestvrij staal

Inox

Bouten	88
Boulons	88
Zeskantbout	88
Vis à tête hexagonale	
Stalen zeskanttapbouten	92
Boulons à tête hexagonale	
Laagbolkopschroef met binnenzeskant	96
via à tête bombée à six pans creux	
Binnenzeskantbouten met verzonken kop	98
Vis à tête fraisée à six pans creux	
Binnenzeskantbouten met cilinderkop	100
Vis à tête cylindrique à six pans creux	
Slotbout	102
Corps de boulon à tête bombée avec collet carré	
Schroeven	104
Vis	104
Pancilinder plaatschroef met kruisgleuf	104
Vis à tôle tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme	
Verzonken plaatschroef met kruisgleuf	106
Vis à tôle tête fraisée à empreinte cruciforme	
Cilinderschroef met zaaggleuf	108
Vis à tête cylindrique fendue	
Verzonken schroef met zaaggleuf	109
Vis à tête fraisée fendue	
Verzonken schroef met kruisgleuf	111
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme	
Houtdraadbouten	113
Vis à bois à tête hexagonale	
Spaanplaatschroeven verzonken kop Pozidriv	115

INHOUDSOPGAVE TABLE DE MATIERES

Vis pour aggro tête fraisée Pozidriv	
Houtdraadbouten met 3 voorgemonteerde sluitringen	117
Tirefonds à 3 rondelles prémontées	
Moeren	118
Ecrous	118
Dopmoeren	118
Ecrous borgnes	
lasmoeren	119
Ecrou à souder	
Zeskantmoeren	120
Ecrou hexagonal	
Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring	121
Ecrou auto-freine hexagonal avec anneau plastique	
Vleugelmoeren Amerikaans model	122
Ecrou à oreilles - model américaine	
Sluitringen	123
Rondelles	123
Vlakke sluitring	123
Rondelle plate	
Veerring met vlakke einden	124
Rondelle elastique sans bec	
Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding	125
Rondelle élastiqua à dents extérieures chevauchantes	
Vlakke carrosseriesluitring	126
Rondelle carrosserie	
Draadstangen	127
Tiges filetées	127
Draadstangen - 1 m	127
Tiges filetées - 1 m	

INDEX / INDEXE

Din Norm

DIN125A	69, 123
DIN127B	70, 124
DIN1481	77
DIN1587	60, 118
DIN434	71
DIN439	61
DIN571	53, 56, 113, 117
DIN601/555	6
DIN603	102
DIN603/555	36
DIN6334	62
DIN6798A	72, 125
DIN6923	63
DIN7349	73
DIN7504 K	39
DIN7981	40, 104
DIN7982	42, 106
DIN7983	44
DIN7985	45
DIN7991	24, 98
DIN84	47, 108
DIN9021	74, 126
DIN911	35
DIN912	27, 100
DIN916	32
DIN929	64, 119
DIN931	10, 88
DIN933	16, 92
DIN934	65, 120
DIN94	78
DIN963	49, 109
DIN965	51, 111
DIN976	81, 82, 83, 84, 127
DIN980	66
DIN985	67, 121


Iso Norm

ISO/EN 39, 57, 58, 62, 64, 67, 68, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 115, 119, 121, 122, 127	
ISO/EN1197B	70, 124
ISO/EN1207	47, 108
ISO/EN1234	78


ISO/EN1618	60, 118
ISO/EN2009	49, 109
ISO/EN2260	53, 56, 113, 117
ISO/EN2272	71
ISO/EN2274	73
ISO/EN2359	24, 98
ISO/EN2453	72, 125
ISO/EN2936	35
ISO/EN4014	10, 88
ISO/EN4014/-	6
ISO/EN4017	16, 92
ISO/EN4029	32
ISO/EN4032	65, 120
ISO/EN4161	63
ISO/EN4762	27, 100
ISO/EN7042	66
ISO/EN7045	45
ISO/EN7046	51, 111
ISO/EN7049	40, 104
ISO/EN7050	42, 106
ISO/EN7051	44
ISO/EN7089	69, 123
ISO/EN7093	74, 126
ISO/EN7380	22, 96
ISO/EN8675	61
ISO/EN8677	102
ISO/EN8677/-	36
ISO/EN8752	77

Zeskantbout met moer - klasse 4.6

Boulon à tête hexagonale avec écrou - classe 4.6




DIN 601/555
ISO/EN 4014/-

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 60	100	10,00				601G005X060	288,-	7,14
M 6 x 16	500	5,80				601G006X016	142,-	3,52
M 6 x 20	500	6,30				601G006X020	140,-	3,47
M 6 x 25	500	6,90				601G006X025	146,-	3,62
M 6 x 30	500	7,78				601G006X030	170,-	4,21
M 6 x 35	200	8,88				601G006X035	194,-	4,81
M 6 x 40	200	9,98				601G006X040	196,-	4,86
M 6 x 45	200	11,08				601G006X045	230,-	5,70
M 6 x 50	200	12,18				601G006X050	258,-	6,40
M 6 x 55	200	13,28				601G006X055	270,-	6,69
M 6 x 60	200	14,38				601G006X060	280,-	6,94
M 6 x 70	200	16,20				601G006X070	345,-	8,55
M 6 x 80	200	18,36				601G006X080	390,-	9,67
M 6 x 90	100	20,65				601G006X090	420,-	10,41
M 6 x 100	100	22,85				601G006X100	498,-	12,35
M 8 x 16	200	10,08				601G008X016	232,-	5,75
M 8 x 20	200	12,08				601G008X020	145,-	3,59
M 8 x 25	200	14,08				601G008X025	150,-	3,72
M 8 x 30	200	16,08				601G008X030	180,-	4,46
M 8 x 35	200	18,08				601G008X035	201,-	4,98
M 8 x 40	200	20,08				601G008X040	224,-	5,55
M 8 x 45	200	22,08				601G008X045	280,-	6,94
M 8 x 50	200	24,08				601G008X050	290,-	7,19
M 8 x 55	200	26,08				601G008X055	422,-	10,46
M 8 x 60	200	28,08				601G008X060	312,-	7,73
M 8 x 70	200	32,08				601G008X070	340,-	8,43
M 8 x 80	200	36,08				601G008X080	396,-	9,82
M 8 x 90	100	40,08				601G008X090	547,-	13,56
M 8 x 100	100	44,08				601G008X100	486,-	12,05
M 8 x 110	100	48,08				601G008X110	528,-	13,09
M 8 x 120	100	52,08				601G008X120	648,-	16,06


Zeskantbout met moer - klasse 4.6

Boulon à tête hexagonale avec écrou - classe 4.6

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 10 x 20	200	22,00				601G010X020	417,-	10,34
M 10 x 25	200	25,10				601G010X025	439,-	10,88
M 10 x 30	200	28,20				601G010X030	459,-	11,38
M 10 x 35	100	31,30				601G010X035	496,-	12,30
M 10 x 40	100	34,40				601G010X040	404,-	10,01
M 10 x 45	100	37,50				601G010X045	480,-	11,90
M 10 x 50	100	40,60				601G010X050	480,-	11,90
M 10 x 55	100	43,70				601G010X055	660,-	16,36
M 10 x 60	100	46,80				601G010X060	520,-	12,89
M 10 x 65	100	49,90				601G010X065	711,-	17,63
M 10 x 70	100	53,00				601G010X070	520,-	12,89
M 10 x 80	100	59,20				601G010X080	600,-	14,87
M 10 x 90	100	65,40				601G010X090	655,-	16,24
M 10 x 100	100	71,60				601G010X100	863,-	21,39
M 10 x 110	50	77,80				601G010X110	882,-	21,86
M 10 x 120	50	84,00				601G010X120	902,-	22,36
M 10 x 130	50	90,20				601G010X130	1.136,-	28,16
M 12 x 20	100	30,60				601G012X020	540,-	13,39
M 12 x 25	100	35,00				601G012X025	655,-	16,24
M 12 x 30	100	39,40				601G012X030	681,-	16,88
M 12 x 35	100	43,80				601G012X035	540,-	13,39
M 12 x 40	100	48,20				601G012X040	540,-	13,39
M 12 x 45	100	52,60				601G012X045	648,-	16,06
M 12 x 50	100	57,00				601G012X050	750,-	18,59
M 12 x 55	100	61,40				601G012X055	750,-	18,59
M 12 x 60	100	65,80				601G012X060	918,-	22,76
M 12 x 70	50	74,60				601G012X070	770,-	19,09
M 12 x 80	50	84,10				601G012X080	1.040,-	25,78
M 12 x 90	50	93,10				601G012X090	1.138,-	28,21
M 12 x 100	50	102,10				601G012X100	1.214,-	30,09
M 12 x 110	50	111,10				601G012X110	1.351,-	33,49
M 12 x 120	50	120,10				601G012X120	1.355,-	33,59
M 12 x 130	50	129,10				601G012X130	1.460,-	36,19
M 12 x 140	50	138,10				601G012X140	1.750,-	43,38
M 12 x 150	50	147,10				601G012X150	1.900,-	47,10
M 12 x 160	25	156,10				601G012X160	1.900,-	47,10
M 12 x 180	25	174,10				601G012X180	2.202,-	54,59
M 12 x 200	25	192,10				601G012X200	1.650,-	40,90
M 14 x 25	50	50,10				601G014X025	912,-	22,61


Zeskantbout met moer - klasse 4.6

Boulon à tête hexagonale avec écrou - classe 4.6

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 14 x 30	50	56,30				601G014X030	948,-	23,50
M 14 x 35	50	62,50				601G014X035	1.008,-	24,99
M 14 x 40	50	68,70				601G014X040	1.080,-	26,77
M 14 x 45	50	74,90				601G014X045	1.206,-	29,90
M 14 x 50	50	81,10				601G014X050	1.404,-	34,80
M 14 x 60	50	93,50				601G014X060	1.498,-	37,13
M 14 x 70	50	105,90				601G014X070	1.380,-	34,21
M 14 x 80	50	118,30				601G014X080	1.702,-	42,19
M 14 x 90	50	130,70				601G014X090	1.580,-	39,17
M 14 x 100	50	143,10				601G014X100	1.955,-	48,46
M 14 x 110	50	155,50				601G014X110	2.280,-	56,52
M 14 x 120	50	167,90				601G014X120	2.280,-	56,52
M 16 x 30	50	73,20				601G016X030	1.056,-	26,18
M 16 x 35	50	81,20				601G016X035	1.056,-	26,18
M 16 x 40	50	89,20				601G016X040	1.147,-	28,43
M 16 x 45	50	97,20				601G016X045	1.150,-	28,51
M 16 x 50	50	105,20				601G016X050	1.578,-	39,12
M 16 x 55	50	113,20				601G016X055	1.714,-	42,49
M 16 x 60	50	121,20				601G016X060	1.202,-	29,80
M 16 x 70	25	137,20				601G016X070	1.324,-	32,82
M 16 x 80	25	151,20				601G016X080	1.720,-	42,64
M 16 x 90	25	167,20				601G016X090	1.780,-	44,13
M 16 x 100	25	183,20				601G016X100	2.413,-	59,82
M 16 x 110	25	199,20				601G016X110	2.567,-	63,63
M 16 x 120	25	215,20				601G016X120	2.670,-	66,19
M 16 x 130	25	231,20				601G016X130	3.007,-	74,54
M 16 x 140	25	247,20				601G016X140	2.450,-	60,73
M 16 x 150	25	263,20				601G016X150	2.946,-	73,03
M 16 x 160	25	279,20				601G016X160	3.320,-	82,30
M 16 x 180	25	311,20				601G016X180	5.089,-	126,15
M 16 x 200	25	343,20				601G016X200	5.814,-	144,13
M 16 x 220	25	375,20				601G016X220	4.812,-	119,29
M 18 x 40	50	113,90				601G018X040	2.170,-	53,79
M 18 x 45	50	123,70				601G018X045	2.208,-	54,73
M 18 x 50	50	135,00				601G018X050	2.683,-	66,51
M 18 x 60	25	157,60				601G018X060	2.862,-	70,95
M 18 x 70	25	180,20				601G018X070	3.023,-	74,94
M 18 x 80	25	202,80				601G018X080	2.450,-	60,73
M 18 x 90	25	225,40				601G018X090	2.770,-	68,67


Zeskantbout met moer - klasse 4.6

Boulon à tête hexagonale avec écrou - classe 4.6


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 18 x 100	25	248,00				601G018X100	2.770,-	68,67
M 20 x 40	25	138,70				601G020X040	2.200,-	54,54
M 20 x 45	25	150,20				601G020X045	2.400,-	59,49
M 20 x 50	25	164,70				601G020X050	2.400,-	59,49
M 20 x 60	25	190,70				601G020X060	2.496,-	61,87
M 20 x 70	25	216,70				601G020X070	3.075,-	76,23
M 20 x 80	25	242,70				601G020X080	3.075,-	76,23
M 20 x 90	25	268,70				601G020X090	3.202,-	79,38
M 20 x 100	25	294,70				601G020X100	3.216,-	79,72
M 20 x 110	25	320,70				601G020X110	3.744,-	92,81
M 20 x 120	25	346,70				601G020X120	4.650,-	115,27
M 20 x 130	25	372,70				601G020X130	4.650,-	115,27
M 20 x 160	10	440,70				601G020X160	4.650,-	115,27
M 20 x 180	10	492,70				601G020X180	6.978,-	172,98
M 20 x 200	10	544,70				601G020X200	7.020,-	174,02

Zeskantbout


Vis à tête hexagonale



DIN 931
ISO/EN 4014


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4 x 22	500	3,05	931Z004X022	150,-	3,72			
M 4 x 25	500	3,12	931Z004X025	150,-	3,72	931G004X025	175,-	4,34
M 4 x 30	500	3,61	931Z004X030	150,-	3,72	931G004X030	175,-	4,34
M 4 x 35	500	4,04	931Z004X035	150,-	3,72	931G004X035	175,-	4,34
M 5 x 30	200	5,64	931Z005X030	150,-	3,72	931G005X030	160,-	3,97
M 5 x 35	200	6,42	931Z005X035	150,-	3,72	931G005X035	165,-	4,09
M 5 x 40	200	7,20	931Z005X040	189,-	4,69	931G005X040	199,-	4,93
M 5 x 45	200	7,98	931Z005X045	209,-	5,18	931G005X045	220,-	5,45
M 5 x 50	200	8,76	931Z005X050	221,-	5,48	931G005X050	235,-	5,83
M 5 x 60	200	10,20	931Z005X060	242,-	6,00	931G005X060	260,-	6,45
M 6 x 25	200	7,00	931Z006X025	99,-	2,45	931G006X025	120,-	2,97
M 6 x 30	200	8,06	931Z006X030	135,-	3,35	931G006X030	158,-	3,92
M 6 x 35	200	9,13	931Z006X035	143,-	3,54	931G006X035	170,-	4,21
M 6 x 40	200	10,20	931Z006X040	148,-	3,67	931G006X040	180,-	4,46
M 6 x 45	200	11,30	931Z006X045	191,-	4,73	931G006X045	224,-	5,55
M 6 x 50	200	12,30	931Z006X050	212,-	5,26	931G006X050	248,-	6,15
M 6 x 55	200	13,30	931Z006X055	233,-	5,78	931G006X055	272,-	6,74
M 6 x 60	200	14,40	931Z006X060	248,-	6,15	931G006X060	291,-	7,21
M 6 x 65	200	15,60	931Z006X065	340,-	8,43	931G006X065	390,-	9,67
M 6 x 70	200	16,80	931Z006X070	357,-	8,85	931G006X070	410,-	10,16
M 6 x 75	200	18,00	931Z006X075	374,-	9,27	931G006X075	430,-	10,66
M 6 x 80	200	19,30	931Z006X080	369,-	9,15	931G006X080	435,-	10,78
M 6 x 90	100	21,80	931Z006X090	477,-	11,82	931G006X090	480,-	11,90
M 8 x 30	200	16,00	931Z008X030	172,-	4,26	931G008X030	218,-	5,40
M 8 x 35	200	18,20	931Z008X035	183,-	4,54	931G008X035	236,-	5,85
M 8 x 40	200	20,30	931Z008X040	199,-	4,93	931G008X040	257,-	6,37
M 8 x 45	200	22,20	931Z008X045	213,-	5,28	931G008X045	278,-	6,89
M 8 x 50	200	24,20	931Z008X050	239,-	5,92	931G008X050	309,-	7,66
M 8 x 55	200	25,80	931Z008X055	260,-	6,45	931G008X055	318,-	7,88
M 8 x 60	200	27,80	931Z008X060	260,-	6,45	931G008X060	341,-	8,45

Zeskantbout Vis à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8 x 65	200	29,80	931Z008X065	341,-	8,45	931G008X065	428,-	10,61
M 8 x 70	200	31,80	931Z008X070	358,-	8,87	931G008X070	450,-	11,16
M 8 x 75	200	33,80	931Z008X075	440,-	10,91	931G008X075	530,-	13,14
M 8 x 80	200	35,70	931Z008X080	451,-	11,18	931G008X080	554,-	13,73
M 8 x 85	100	37,80	931Z008X085	630,-	15,62	931G008X085	782,-	19,39
M 8 x 90	100	39,90	931Z008X090	654,-	16,21	931G008X090	782,-	19,39
M 8 x 95	100	42,00	931Z008X095	723,-	17,92	931G008X095	862,-	21,37
M 8 x 100	100	44,10	931Z008X100	723,-	17,92	931G008X100	862,-	21,37
M 8 x 110	100	48,60	931Z008X110	813,-	20,15	931G008X110	964,-	23,90
M 8 x 120	100	53,10	931Z008X120	903,-	22,38	931G008X120	1.039,-	25,76
M 8 x 130	100	57,60	931Z008X130	1.061,-	26,30	931G008X130	1.280,-	31,73
M 8 x 140	50	61,80	931Z008X140	1.680,-	41,65	931G008X140	1.940,-	48,09
M 8 x 160	50	70,20	931Z008X160	2.380,-	59,00	931G008X160	2.680,-	66,44
M 8 x 180	50	78,60	931Z008X180	2.960,-	73,38	931G008X180	3.420,-	84,78
M 8 x 200	50	87,00	931Z008X200	3.650,-	90,48	931G008X200	3.920,-	97,17
M 10 x 35	200	32,00	931Z010X035	319,-	7,91	931G010X035	401,-	9,94
M 10 x 40	200	35,00	931Z010X040	325,-	8,06	931G010X040	426,-	10,56
M 10 x 45	100	38,00	931Z010X045	379,-	9,40	931G010X045	487,-	12,07
M 10 x 50	100	41,10	931Z010X050	407,-	10,09	931G010X050	524,-	12,99
M 10 x 55	100	43,80	931Z010X055	460,-	11,40	931G010X055	588,-	14,58
M 10 x 60	100	46,90	931Z010X060	519,-	12,87	931G010X060	654,-	16,21
M 10 x 65	100	50,00	931Z010X065	544,-	13,49	931G010X065	689,-	17,08
M 10 x 70	100	53,10	931Z010X070	565,-	14,01	931G010X070	721,-	17,87
M 10 x 75	100	56,20	931Z010X075	620,-	15,37	931G010X075	745,-	18,47
M 10 x 80	100	59,30	931Z010X080	640,-	15,87	931G010X080	811,-	20,10
M 10 x 85	100	62,40	931Z010X085	776,-	19,24	931G010X085	967,-	23,97
M 10 x 90	100	65,50	931Z010X090	776,-	19,24	931G010X090	967,-	23,97
M 10 x 100	100	71,70	931Z010X100	867,-	21,49	931G010X100	1.076,-	26,67
M 10 x 110	50	77,90	931Z010X110	1.253,-	31,06	931G010X110	1.379,-	34,18
M 10 x 120	50	84,10	931Z010X120	1.378,-	34,16	931G010X120	1.506,-	37,33
M 10 x 130	50	90,30	931Z010X130	1.503,-	37,26	931G010X130	1.764,-	43,73
M 10 x 140	50	96,50	931Z010X140	1.628,-	40,36	931G010X140	1.980,-	49,08
M 10 x 150	50	103,60	931Z010X150	2.850,-	70,65	931G010X150	3.120,-	77,34
M 10 x 160	50	110,70	931Z010X160	4.072,-	100,94	931G010X160	4.250,-	105,35
M 10 x 170	50	116,80	931Z010X170	5.520,-	136,84	931G010X180	5.820,-	144,27
M 12 x 40	100	48,30	931Z012X040	573,-	14,20	931G012X040	632,-	15,67
M 12 x 45	100	53,60	931Z012X045	514,-	12,74	931G012X045	671,-	16,63
M 12 x 50	100	58,10	931Z012X050	548,-	13,58	931G012X050	719,-	17,82


Zeskantbout

Vis à tête hexagonale


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 12 x 55	100	62,60	931Z012X055	614,-	15,22	931G012X055	798,-	19,78
M 12 x 60	100	67,00	931Z012X060	689,-	17,08	931G012X060	887,-	21,99
M 12 x 65	100	70,30	931Z012X065	654,-	16,21	931G012X065	898,-	22,26
M 12 x 70	100	74,70	931Z012X070	689,-	17,08	931G012X070	908,-	22,51
M 12 x 75	100	79,10	931Z012X075	716,-	17,75	931G012X075	949,-	23,53
M 12 x 80	100	83,60	931Z012X080	870,-	21,57	931G012X080	1.073,-	26,60
M 12 x 90	50	92,40	931Z012X090	950,-	23,55	931G012X090	1.219,-	30,22
M 12 x 100	50	101,00	931Z012X100	1.057,-	26,20	931G012X100	1.357,-	33,64
M 12 x 110	50	109,00	931Z012X110	1.491,-	36,96	931G012X110	1.700,-	42,14
M 12 x 120	50	118,00	931Z012X120	1.603,-	39,74	931G012X120	1.835,-	45,49
M 12 x 130	50	127,00	931Z012X130	1.783,-	44,20	931G012X130	2.193,-	54,36
M 12 x 140	50	136,00	931Z012X140	1.919,-	47,57	931G012X140	2.361,-	58,53
M 12 x 150	50	145,00	931Z012X150	2.178,-	53,99	931G012X150	2.648,-	65,64
M 12 x 160	25	154,00	931Z012X160	2.822,-	69,96	931G012X160	3.074,-	76,20
M 12 x 170	25	163,00	931Z012X170	4.081,-	101,17	931G012X170	5.724,-	141,89
M 12 x 180	25	172,00	931Z012X180	4.350,-	107,83	931G012X180	6.148,-	152,40
M 12 x 190	25	181,00	931Z012X190	4.600,-	114,03	931G012X190	7.250,-	179,72
M 12 x 200	25	190,00	931Z012X200	4.850,-	120,23	931G012X200	8.920,-	221,12
M 12 x 220	25	208,00	931Z012X220	5.194,-	128,76	931G012X220	9.530,-	236,24
M 12 x 240	25	226,00	931Z012X240	5.860,-	145,27	931G012X240	10.102,-	250,42
M 12 x 250	25	235,00	931Z012X250	6.500,-	161,13	931G012X250	10.850,-	268,96
M 12 x 280	25	262,00	931Z012X280	7.025,-	174,15	931G012X280	12.105,-	300,08
M 12 x 320	25	298,00	931Z012X320	12.580,-	311,85	931G012X320	17.896,-	443,63
M 14 x 45	50	76,00	931Z014X045	987,-	24,47	931G014X045	1.244,-	30,84
M 14 x 50	50	82,00	931Z014X050	987,-	24,47	931G014X050	1.244,-	30,84
M 14 x 55	50	88,10	931Z014X055	1.140,-	28,26	931G014X055	1.416,-	35,10
M 14 x 60	50	94,10	931Z014X060	1.140,-	28,26	931G014X060	1.433,-	35,52
M 14 x 65	50	100,10	931Z014X065	1.230,-	30,49	931G014X065	1.577,-	39,09
M 14 x 70	50	105,00	931Z014X070	1.293,-	32,05	931G014X070	1.596,-	39,56
M 14 x 75	50	109,90	931Z014X075	1.460,-	36,19	931G014X075	1.930,-	47,84
M 14 x 80	50	117,00	931Z014X080	1.580,-	39,17	931G014X080	1.949,-	48,31
M 14 x 90	50	127,00	931Z014X090	1.716,-	42,54	931G014X090	2.131,-	52,83
M 14 x 100	50	139,00	931Z014X100	1.874,-	46,46	931G014X100	2.328,-	57,71
M 14 x 110	50	151,00	931Z014X110	2.010,-	49,83	931G014X110	2.365,-	58,63
M 14 x 120	50	164,00	931Z014X120	2.134,-	52,90	931G014X120	2.655,-	65,82
M 14 x 130	50	177,00	931Z014X130	2.558,-	63,41	931G014X130	2.714,-	67,28
M 14 x 140	25	190,00	931Z014X140	2.982,-	73,92	931G014X140	3.290,-	81,56
M 14 x 150	25	197,00	931Z014X150	2.934,-	72,73	931G014X150	3.611,-	89,51

Zeskantbout


Vis à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 14 x 160	25	208,00	931Z014X160	3.273,-	81,14	931G014X160	3.990,-	98,91
M 14 x 180	25	230,00	931Z014X180	4.560,-	113,04	931G014X180	8.850,-	219,39
M 14 x 190	25	241,00	931Z014X190	5.512,-	136,64	931G014X190	9.752,-	241,75
M 16 x 50	50	108,00	931Z016X050	991,-	24,57	931G016X050	1.303,-	32,30
M 16 x 55	50	115,00	931Z016X055	1.048,-	25,98	931G016X055	1.383,-	34,28
M 16 x 60	50	123,00	931Z016X060	1.090,-	27,02	931G016X060	1.448,-	35,89
M 16 x 65	50	131,00	931Z016X065	1.106,-	27,42	931G016X065	1.480,-	36,69
M 16 x 70	50	139,00	931Z016X070	1.180,-	29,25	931G016X070	1.516,-	37,58
M 16 x 75	50	147,00	931Z016X075	1.250,-	30,99	931G016X075	1.676,-	41,55
M 16 x 80	50	155,00	931Z016X080	1.279,-	31,71	931G016X080	1.732,-	42,94
M 16 x 85	50	163,00	931Z016X085	2.004,-	49,68	931G016X085	2.180,-	54,04
M 16 x 90	50	171,00	931Z016X090	1.683,-	41,72	931G016X090	2.180,-	54,04
M 16 x 100	25	186,00	931Z016X100	1.931,-	47,87	931G016X100	2.477,-	61,40
M 16 x 110	25	202,00	931Z016X110	2.754,-	68,27	931G016X110	3.403,-	84,36
M 16 x 120	25	218,00	931Z016X120	2.980,-	73,87	931G016X120	3.675,-	91,10
M 16 x 130	25	230,00	931Z016X130	3.183,-	78,90	931G016X130	3.927,-	97,35
M 16 x 140	25	246,00	931Z016X140	3.409,-	84,51	931G016X140	4.208,-	104,31
M 16 x 150	25	262,00	931Z016X150	3.792,-	94,00	931G016X150	4.636,-	114,92
M 16 x 160	25	278,00	931Z016X160	4.242,-	105,16	931G016X160	4.844,-	120,08
M 16 x 170	25	294,00	931Z016X170	4.878,-	120,92	931G016X170	5.890,-	146,01
M 16 x 180	25	310,00	931Z016X180	5.196,-	128,81	931G016X180	6.250,-	154,93
M 16 x 190	25	326,00	931Z016X190	5.408,-	134,06	931G016X190	6.570,-	162,87
M 16 x 200	25	342,00	931Z016X200	5.832,-	144,57	931G016X200	6.678,-	165,54
M 16 x 220	25	374,00	931Z016X220	7.316,-	181,36	931G016X220	8.963,-	222,19
M 16 x 240	10	406,00	931Z016X240	8.560,-	212,20	931G016X240	10.247,-	254,02
M 16 x 250	10	422,00	931Z016X250	9.648,-	239,17	931G016X250	11.689,-	289,76
M 16 x 260	10	438,00	931Z016X260	13.812,-	342,39	931G016X260	16.578,-	410,96
M 16 x 320	5	532,00	931Z016X320	22.295,-	552,68	931G016X320	27.896,-	691,52
M 16 x 360	5	626,00	931Z016X360	35.600,-	882,50	931G016X360	42.893,-	1063,29
M 18 x 60	25	162,00	931Z018X060	2.528,-	62,67	931G018X060	3.048,-	75,56
M 18 x 65	25	172,00	931Z018X065	2.598,-	64,40	931G018X065	3.150,-	78,09
M 18 x 70	25	181,00	931Z018X070	2.619,-	64,92	931G018X070	3.205,-	79,45
M 18 x 80	25	200,00	931Z018X080	2.732,-	67,72	931G018X080	3.380,-	83,79
M 18 x 90	25	220,00	931Z018X090	2.957,-	73,30	931G018X090	3.674,-	91,08
M 18 x 100	25	240,00	931Z018X100	3.204,-	79,43	931G018X100	3.980,-	98,66
M 18 x 110	25	260,00	931Z018X110	3.679,-	91,20	931G018X110	4.961,-	122,98
M 18 x 120	25	280,00	931Z018X120	3.952,-	97,97	931G018X120	5.040,-	124,94
M 18 x 130	25	296,00	931Z018X130	5.308,-	131,58	931G018X130	6.936,-	171,94


Zeskantbout Vis à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 18 x 140	25	316,00	931Z018X140	5.510,-	136,59	931G018X140	7.236,-	179,38
M 18 x 150	25	336,00	931Z018X150	5.820,-	144,27	931G018X150	7.764,-	192,46
M 18 x 160	25	356,00	931Z018X160	5.939,-	147,22	931G018X160	6.694,-	165,94
M 18 x 180	25	396,00	931Z018X180	8.420,-	208,73	931G018X180	9.264,-	229,65
M 20 x 60	50	207,00	931Z020X060	1.931,-	47,87	931G020X060	2.538,-	62,92
M 20 x 65	50	219,00	931Z020X065	2.212,-	54,83	931G020X065	2.573,-	63,78
M 20 x 70	50	231,00	931Z020X070	2.278,-	56,47	931G020X070	2.954,-	73,23
M 20 x 75	25	243,00	931Z020X075	2.380,-	59,00	931G020X075	3.240,-	80,32
M 20 x 80	25	255,00	931Z020X080	2.493,-	61,80	931G020X080	3.240,-	80,32
M 20 x 85	25	267,00	931Z020X085	3.026,-	75,01	931G020X085	3.361,-	83,32
M 20 x 90	25	279,00	931Z020X090	2.542,-	63,01	931G020X090	3.482,-	86,32
M 20 x 100	25	303,00	931Z020X100	2.706,-	67,08	931G020X100	3.600,-	89,24
M 20 x 110	25	327,00	931Z020X110	3.837,-	95,12	931G020X110	4.887,-	121,15
M 20 x 120	25	351,00	931Z020X120	3.998,-	99,11	931G020X120	5.127,-	127,10
M 20 x 130	25	374,00	931Z020X130	4.040,-	100,15	931G020X130	5.380,-	133,37
M 20 x 140	25	398,00	931Z020X140	4.424,-	109,67	931G020X140	6.306,-	156,32
M 20 x 150	25	422,00	931Z020X150	4.943,-	122,53	931G020X150	6.685,-	165,72
M 20 x 160	25	446,00	931Z020X160	5.552,-	137,63	931G020X160	7.000,-	173,53
M 20 x 170	25	470,00	931Z020X170	8.560,-	212,20	931G020X170	11.774,-	291,87
M 20 x 180	25	494,00	931Z020X180	9.185,-	227,69	931G020X180	10.777,-	267,15
M 20 x 200	25	544,00	931Z020X200	10.250,-	254,09	931G020X200	12.708,-	315,02
M 20 x 220	25	594,00	931Z020X220	11.315,-	280,49	931G020X220	12.932,-	320,58
M 20 x 240	25	644,00	931Z020X240	15.325,-	379,90	931G020X240	17.528,-	434,51
M 20 x 260	25	694,00	931Z020X260	18.665,-	462,69	931G020X260	19.852,-	492,12
M 20 x 280	25	744,00	931Z020X280	22.005,-	545,49	931G020X280	25.684,-	636,69
M 22 x 70	25	281,00	931Z022X070	5.000,-	123,95	931G022X070	6.022,-	149,28
M 22 x 80	25	311,00	931Z022X080	5.152,-	127,71	931G022X080	6.022,-	149,28
M 22 x 100	25	371,00	931Z022X100	5.656,-	140,21	931G022X100	6.295,-	156,05
M 22 x 220	10	720,00	931Z022X220	12.603,-	312,42	931G022X220	15.891,-	393,93
M 22 x 240	10	780,00	931Z022X240	14.661,-	363,44	931G022X240	18.954,-	469,86
M 24 x 70	25	368,00	931Z024X070	2.561,-	63,49	931G024X070	5.077,-	125,86
M 24 x 75	25	380,00	931Z024X075	3.286,-	81,46	931G024X075	6.247,-	154,86
M 24 x 80	25	392,00	931Z024X080	4.011,-	99,43	931G024X080	6.326,-	156,82
M 24 x 90	10	428,00	931Z024X090	4.463,-	110,63	931G024X090	6.584,-	163,21
M 24 x 95	10	446,00	931Z024X095	4.588,-	113,73	931G024X095	6.702,-	166,14
M 24 x 100	10	464,00	931Z024X100	4.622,-	114,58	931G024X100	6.702,-	166,14
M 24 x 110	10	500,00	931Z024X110	6.702,-	166,14	931G024X110	8.292,-	205,55
M 24 x 120	10	535,00	931Z024X120	7.177,-	177,91	931G024X120	8.867,-	219,81


Zeskantbout Vis à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 24 x 130	10	560,00	931Z024X130	7.335,-	181,83	931G024X130	9.156,-	226,97
M 24 x 140	10	595,00	931Z024X140	8.102,-	200,84	931G024X140	10.036,-	248,79
M 24 x 150	10	630,00	931Z024X150	8.847,-	219,31	931G024X150	10.900,-	270,20
M 24 x 160	10	665,00	931Z024X160	9.772,-	242,24	931G024X160	12.067,-	299,13
M 24 x 180	10	735,00	931Z024X180	12.503,-	309,94	931G024X180	16.246,-	402,73
M 24 x 200	10	805,00	931Z024X200	17.761,-	440,28	931G024X200	22.172,-	549,63
M 24 x 220	10	870,00	931Z024X220	20.142,-	499,31	931G024X220	25.963,-	643,61


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale




DIN 933
ISO/EN 4017

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 x 6	500	0,57	933Z003X006	250,-	6,20	933G003X006	260,-	6,45
M 3 x 8	500	0,66	933Z003X008	260,-	6,45	933G003X008	265,-	6,57
M 3 x 10	500	0,75	933Z003X010	260,-	6,45	933G003X010	270,-	6,69
M 3 x 12	500	0,84	933Z003X012	260,-	6,45	933G003X012	275,-	6,82
M 3 x 16	500	1,00	933Z003X016	265,-	6,57	933G003X016	278,-	6,89
M 3 x 20	500	1,18	933Z003X020	268,-	6,64	933G003X020	280,-	6,94
M 4 x 6	500	1,33	933Z004X006	86,-	2,13	933G003X012	90,-	2,23
M 4 x 8	500	1,49	933Z004X008	90,-	2,23	933G004X008	94,-	2,33
M 4 x 10	500	1,64	933Z004X010	90,-	2,23	933G004X010	95,-	2,35
M 4 x 12	500	1,80	933Z004X012	93,-	2,31	933G004X012	97,-	2,40
M 4 x 14	500	1,95	933Z004X014	95,-	2,35	933G004X014	99,-	2,45
M 4 x 16	500	2,10	933Z004X016	97,-	2,40	933G004X016	102,-	2,53
M 4 x 20	500	2,41	933Z004X020	98,-	2,43	933G004X020	104,-	2,58
M 4 x 25	500	2,80	933Z004X025	106,-	2,63	933G004X025	114,-	2,83
M 4 x 30	500	3,19	933Z004X030	112,-	2,78	933G004X030	120,-	2,97
M 4 x 35	500	3,57	933Z004X035	119,-	2,95	933G004X035	128,-	3,17
M 4 x 40	500	3,96	933Z004X040	145,-	3,59	933G004X040	159,-	3,94
M 4 x 45	500	4,34	933Z004X045	212,-	5,26	933G004X045	242,-	6,00
M 4 x 50	200	4,73	933Z004X050	220,-	5,45	933G004X050	255,-	6,32
M 4 x 60	200	5,50	933Z004X060	464,-	11,50	933G004X060	516,-	12,79
M 4 x 70	200	6,28	933Z004X070	636,-	15,77	933G004X070	729,-	18,07
M 4 x 80	200	7,06	933Z004X080	1.690,-	41,89	933G004X080	2.004,-	49,68
M 5 x 8	500	2,38	933Z005X008	67,-	1,66	933G005X008	75,-	1,86
M 5 x 10	500	2,63	933Z005X010	71,-	1,76	933G005X010	79,-	1,96
M 5 x 12	500	2,87	933Z005X012	72,-	1,78	933G005X012	80,-	1,98
M 5 x 16	500	3,37	933Z005X016	73,-	1,81	933G005X016	81,-	2,01
M 5 x 20	500	3,87	933Z005X020	75,-	1,86	933G005X020	83,-	2,06
M 5 x 25	500	4,49	933Z005X025	85,-	2,11	933G005X025	103,-	2,55
M 5 x 30	500	5,11	933Z005X030	95,-	2,35	933G005X030	115,-	2,85
M 5 x 35	500	5,73	933Z005X035	105,-	2,60	933G005X035	138,-	3,42
M 5 x 40	500	6,35	933Z005X040	129,-	3,20	933G005X040	149,-	3,69


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 45	500	6,99	933Z005X045	160,-	3,97	933G005X045	175,-	4,34
M 5 x 50	200	7,59	933Z005X050	175,-	4,34	933G005X050	197,-	4,88
M 5 x 60	200	8,83	933Z005X060	268,-	6,64	933G005X060	313,-	7,76
M 5 x 70	200	10,10	933Z005X070	412,-	10,21	933G005X070	472,-	11,70
M 5 x 80	200	11,30	933Z005X080	590,-	14,63	933G005X080	674,-	16,71
M 6 x 8	500	3,74	933Z006X008	95,-	2,35	933G006X008	98,-	2,43
M 6 x 10	500	4,08	933Z006X010	90,-	2,23	933G006X010	102,-	2,53
M 6 x 12	500	4,42	933Z006X012	92,-	2,28	933G006X012	103,-	2,55
M 6 x 16	500	5,11	933Z006X016	92,-	2,28	933G006X016	105,-	2,60
M 6 x 20	500	5,80	933Z006X020	95,-	2,35	933G006X020	112,-	2,78
M 6 x 25	200	6,65	933Z006X025	98,-	2,43	933G006X025	120,-	2,97
M 6 x 30	200	7,51	933Z006X030	109,-	2,70	933G006X030	131,-	3,25
M 6 x 35	200	8,37	933Z006X035	115,-	2,85	933G006X035	140,-	3,47
M 6 x 40	200	9,23	933Z006X040	118,-	2,93	933G006X040	146,-	3,62
M 6 x 45	200	10,10	933Z006X045	153,-	3,79	933G006X045	184,-	4,56
M 6 x 50	200	11,00	933Z006X050	178,-	4,41	933G006X050	210,-	5,21
M 6 x 55	200	11,90	933Z006X055	240,-	5,95	933G006X055	260,-	6,45
M 6 x 60	200	12,70	933Z006X060	260,-	6,45	933G006X060	345,-	8,55
M 6 x 70	200	14,40	933Z006X070	365,-	9,05	933G006X070	409,-	10,14
M 6 x 80	200	16,20	933Z006X080	445,-	11,03	933G006X080	509,-	12,62
M 6 x 90	200	18,00	933Z006X090	584,-	14,48	933G006X090	658,-	16,31
M 6 x 100	200	19,80	933Z006X100	625,-	15,49	933G006X100	721,-	17,87
M 8 x 10	500	9,10	933Z008X010	260,-	6,45	933G008X010	223,-	5,53
M 8 x 12	500	9,80	933Z008X012	215,-	5,33	933G008X012	204,-	5,06
M 8 x 16	200	11,10	933Z008X016	136,-	3,37	933G008X016	167,-	4,14
M 8 x 20	200	12,30	933Z008X020	145,-	3,59	933G008X020	181,-	4,49
M 8 x 22	200	12,90	933Z008X022	188,-	4,66	933G008X022	199,-	4,93
M 8 x 25	200	13,90	933Z008X025	158,-	3,92	933G008X025	199,-	4,93
M 8 x 30	200	14,90	933Z008X030	165,-	4,09	933G008X030	210,-	5,21
M 8 x 35	200	17,10	933Z008X035	174,-	4,31	933G008X035	226,-	5,60
M 8 x 40	200	18,70	933Z008X040	189,-	4,69	933G008X040	247,-	6,12
M 8 x 45	200	20,30	933Z008X045	204,-	5,06	933G008X045	297,-	7,36
M 8 x 50	200	21,80	933Z008X050	237,-	5,88	933G008X050	308,-	7,64
M 8 x 55	200	23,40	933Z008X055	250,-	6,20	933G008X055	382,-	9,47
M 8 x 60	100	25,00	933Z008X060	314,-	7,78	933G008X060	403,-	9,99
M 8 x 65	100	26,60	933Z008X065	420,-	10,41	933G008X065	446,-	11,06
M 8 x 70	100	28,20	933Z008X070	466,-	11,55	933G008X070	567,-	14,06
M 8 x 80	100	31,40	933Z008X080	588,-	14,58	933G008X080	699,-	17,33
M 8 x 90	100	34,60	933Z008X090	810,-	20,08	933G008X090	960,-	23,80


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8 x 100	50	37,70	933Z008X100	902,-	22,36	933G008X100	1.013,-	25,11
M 8 x 120	50	44,00	933Z008X120	960,-	23,80	933G008X120	1.130,-	28,01
M 8 x 140	50	50,30	933Z008X140	1.440,-	35,70	933G008X140	1.615,-	40,03
M 10 x 12	200	17,20	933Z010X012	245,-	6,07	933G010X012	305,-	7,56
M 10 x 16	200	19,20	933Z010X016	245,-	6,07	933G010X016	305,-	7,56
M 10 x 20	200	21,20	933Z010X020	228,-	5,65	933G010X020	295,-	7,31
M 10 x 22	200	22,20	933Z010X022	292,-	7,24	933G010X022	318,-	7,88
M 10 x 25	200	23,70	933Z010X025	245,-	6,07	933G010X025	320,-	7,93
M 10 x 30	200	26,20	933Z010X030	261,-	6,47	933G010X030	344,-	8,53
M 10 x 35	200	28,70	933Z010X035	290,-	7,19	933G010X035	384,-	9,52
M 10 x 40	200	31,20	933Z010X040	309,-	7,66	933G010X040	410,-	10,16
M 10 x 45	100	33,70	933Z010X045	361,-	8,95	933G010X045	469,-	11,63
M 10 x 50	100	36,20	933Z010X050	387,-	9,59	933G010X050	504,-	12,49
M 10 x 55	100	38,70	933Z010X055	494,-	12,25	933G010X055	564,-	13,98
M 10 x 60	100	41,30	933Z010X060	520,-	12,89	933G010X060	630,-	15,62
M 10 x 65	100	43,80	933Z010X065	708,-	17,55	933G010X065	810,-	20,08
M 10 x 70	50	46,30	933Z010X070	737,-	18,27	933G010X070	889,-	22,04
M 10 x 80	50	51,30	933Z010X080	832,-	20,62	933G010X080	1.000,-	24,79
M 10 x 90	50	56,30	933Z010X090	1.080,-	26,77	933G010X090	1.201,-	29,77
M 10 x 100	50	61,30	933Z010X100	1.196,-	29,65	933G010X100	1.329,-	32,95
M 10 x 110	50	66,40	933Z010X110	1.641,-	40,68	933G010X110	1.850,-	45,86
M 10 x 120	50	71,40	933Z010X120	1.963,-	48,66	933G010X120	2.226,-	55,18
M 10 x 130	25	76,40	933Z010X130	2.397,-	59,42	933G010X130	2.981,-	73,90
M 10 x 140	25	81,40	933Z010X140	2.786,-	69,06	933G010X140	3.182,-	78,88
M 10 x 150	25	86,40	933Z010X150	4.633,-	114,85	933G010X150	5.200,-	128,90
M 12 x 12	200	25,00	933Z012X012	456,-	11,30	933G012X012	484,-	12,00
M 12 x 16	200	27,70	933Z012X016	366,-	9,07	933G012X016	484,-	12,00
M 12 x 20	200	31,00	933Z012X020	387,-	9,59	933G012X020	490,-	12,15
M 12 x 25	200	34,10	933Z012X025	402,-	9,97	933G012X025	510,-	12,64
M 12 x 30	200	37,70	933Z012X030	405,-	10,04	933G012X030	518,-	12,84
M 12 x 35	200	41,30	933Z012X035	424,-	10,51	933G012X035	554,-	13,73
M 12 x 40	200	44,90	933Z012X040	444,-	11,01	933G012X040	588,-	14,58
M 12 x 45	200	48,50	933Z012X045	489,-	12,12	933G012X045	647,-	16,04
M 12 x 50	200	52,00	933Z012X050	522,-	12,94	933G012X050	693,-	17,18
M 12 x 55	100	55,60	933Z012X055	585,-	14,50	933G012X055	769,-	19,06
M 12 x 60	100	58,20	933Z012X060	657,-	16,29	933G012X060	855,-	21,19
M 12 x 65	100	62,80	933Z012X065	897,-	22,24	933G012X065	1.063,-	26,35
M 12 x 70	100	66,40	933Z012X070	920,-	22,81	933G012X070	1.133,-	28,09
M 12 x 80	100	73,60	933Z012X080	1.075,-	26,65	933G012X080	1.344,-	33,32


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 12 x 90	50	80,80	933Z012X090	1.231,-	30,52	933G012X090	1.496,-	37,08
M 12 x 100	50	88,00	933Z012X100	1.378,-	34,16	933G012X100	1.673,-	41,47
M 12 x 110	50	95,20	933Z012X110	1.781,-	44,15	933G012X110	2.067,-	51,24
M 12 x 120	50	102,00	933Z012X120	2.820,-	69,91	933G012X120	3.774,-	93,56
M 12 x 130	25	109,00	933Z012X130	3.280,-	81,31	933G012X130	3.950,-	97,92
M 12 x 140	25	116,00	933Z012X140	3.860,-	95,69	933G012X140	4.300,-	106,59
M 12 x 150	25	123,00	933Z012X150	4.138,-	102,58	933G012X150	4.620,-	114,53
M 14 x 20	100	48,00	933Z014X020	732,-	18,15	933G014X020	903,-	22,38
M 14 x 25	100	53,00	933Z014X025	732,-	18,15	933G014X025	903,-	22,38
M 14 x 30	100	57,90	933Z014X030	780,-	19,34	933G014X030	918,-	22,76
M 14 x 35	100	62,90	933Z014X035	823,-	20,40	933G014X035	1.027,-	25,46
M 14 x 40	100	67,90	933Z014X040	835,-	20,70	933G014X040	1.041,-	25,81
M 14 x 45	100	72,90	933Z014X045	897,-	22,24	933G014X045	1.133,-	28,09
M 14 x 50	100	77,90	933Z014X050	940,-	23,30	933G014X050	1.198,-	29,70
M 14 x 55	50	82,80	933Z014X055	1.089,-	27,00	933G014X055	1.365,-	33,84
M 14 x 60	50	87,80	933Z014X060	1.150,-	28,51	933G014X060	1.382,-	34,26
M 14 x 70	50	97,90	933Z014X070	1.207,-	29,92	933G014X070	1.540,-	38,18
M 14 x 80	50	107,00	933Z014X080	1.501,-	37,21	933G014X080	1.871,-	46,38
M 14 x 90	50	117,00	933Z014X090	1.984,-	49,18	933G014X090	2.266,-	56,17
M 14 x 100	25	127,00	933Z014X100	2.590,-	64,20	933G014X100	2.836,-	70,30
M 14 x 120	25	147,00	933Z014X120	5.107,-	126,60	933G014X120	5.709,-	141,52
M 14 x 140	25	167,00	933Z014X140	6.658,-	165,05	933G014X140	7.260,-	179,97
M 14 x 150	25	177,00	933Z014X150	7.963,-	197,40	933G014X150	8.574,-	212,54
M 16 x 20	50	63,50	933Z016X020	883,-	21,89	933G016X020	1.100,-	27,27
M 16 x 25	50	70,20	933Z016X025	883,-	21,89	933G016X025	1.100,-	27,27
M 16 x 30	50	76,90	933Z016X030	790,-	19,58	933G016X030	1.021,-	25,31
M 16 x 35	50	83,50	933Z016X035	797,-	19,76	933G016X035	1.045,-	25,90
M 16 x 40	50	90,20	933Z016X040	843,-	20,90	933G016X040	1.115,-	27,64
M 16 x 45	50	97,10	933Z016X045	892,-	22,11	933G016X045	1.185,-	29,38
M 16 x 50	50	103,00	933Z016X050	942,-	23,35	933G016X050	1.253,-	31,06
M 16 x 55	50	110,00	933Z016X055	1.040,-	25,78	933G016X055	1.334,-	33,07
M 16 x 60	25	117,00	933Z016X060	1.220,-	30,24	933G016X060	1.399,-	34,68
M 16 x 65	25	123,00	933Z016X065	1.498,-	37,13	933G016X065	1.720,-	42,64
M 16 x 70	25	130,00	933Z016X070	1.540,-	38,18	933G016X070	1.880,-	46,60
M 16 x 75	25	137,00	933Z016X075	1.794,-	44,47	933G016X075	2.095,-	51,93
M 16 x 80	25	144,00	933Z016X080	1.671,-	41,42	933G016X080	2.162,-	53,59
M 16 x 90	25	157,00	933Z016X090	2.489,-	61,70	933G016X090	2.730,-	67,67
M 16 x 100	25	170,00	933Z016X100	2.506,-	62,12	933G016X100	3.069,-	76,08
M 16 x 110	25	184,00	933Z016X110	2.896,-	71,79	933G016X110	3.317,-	82,23


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 16 x 120	25	197,00	933Z016X120	4.863,-	120,55	933G016X120	5.709,-	141,52
M 16 x 130	25	210,00	933Z016X130	5.896,-	146,16	933G016X130	6.806,-	168,72
M 16 x 140	25	224,00	933Z016X140	6.095,-	151,09	933G016X140	7.081,-	175,53
M 16 x 150	25	237,00	933Z016X150	6.697,-	166,01	933G016X150	7.760,-	192,37
M 18 x 30	50	104,00	933Z018X030	2.000,-	49,58	933G018X030	2.816,-	69,81
M 18 x 35	50	112,00	933Z018X035	2.000,-	49,58	933G018X035	2.816,-	69,81
M 18 x 40	50	120,00	933Z018X040	2.055,-	50,94	933G018X040	3.641,-	90,26
M 18 x 45	50	128,00	933Z018X045	2.099,-	52,03	933G018X045	3.668,-	90,93
M 18 x 50	50	136,00	933Z018X050	2.122,-	52,60	933G018X050	3.804,-	94,30
M 18 x 55	50	145,00	933Z018X055	3.132,-	77,64	933G018X055	3.980,-	98,66
M 18 x 60	25	153,00	933Z018X060	3.109,-	77,07	933G018X060	4.081,-	101,17
M 18 x 70	25	169,00	933Z018X070	3.392,-	84,09	933G018X070	4.177,-	103,55
M 18 x 80	25	186,00	933Z018X080	3.710,-	91,97	933G018X080	4.961,-	122,98
M 18 x 90	25	202,00	933Z018X090	4.269,-	105,83	933G018X090	5.088,-	126,13
M 18 x 100	25	218,00	933Z018X100	4.828,-	119,68	933G018X100	5.405,-	133,99
M 18 x 110	25	235,00	933Z018X110	5.387,-	133,54	933G018X110	6.020,-	149,23
M 18 x 120	10	251,00	933Z018X120	5.946,-	147,40	933G018X120	6.635,-	164,48
M 18 x 130	10	268,00	933Z018X130	6.505,-	161,25	933G018X130	7.250,-	179,72
M 18 x 180	10	348,00	933Z018X180	8.256,-	204,66	933G018X180	9.265,-	229,67
M 20 x 30	50	134,00	933Z020X030	1.625,-	40,28	933G020X030	2.113,-	52,38
M 20 x 35	50	145,00	933Z020X035	1.625,-	40,28	933G020X035	2.113,-	52,38
M 20 x 40	50	155,00	933Z020X040	1.643,-	40,73	933G020X040	2.155,-	53,42
M 20 x 45	25	165,00	933Z020X045	1.701,-	42,17	933G020X045	2.205,-	54,66
M 20 x 50	25	176,00	933Z020X050	1.734,-	42,98	933G020X050	2.273,-	56,35
M 20 x 55	25	186,00	933Z020X055	1.816,-	45,02	933G020X055	2.910,-	72,14
M 20 x 60	25	196,00	933Z020X060	1.833,-	45,44	933G020X060	2.440,-	60,49
M 20 x 65	25	207,00	933Z020X065	2.528,-	62,67	933G020X065	3.286,-	81,46
M 20 x 70	25	217,00	933Z020X070	2.163,-	53,62	933G020X070	2.840,-	70,40
M 20 x 80	25	238,00	933Z020X080	2.377,-	58,92	933G020X080	3.125,-	77,47
M 20 x 90	25	258,00	933Z020X090	3.195,-	79,20	933G020X090	4.153,-	102,95
M 20 x 100	25	279,00	933Z020X100	3.792,-	94,00	933G020X100	4.680,-	116,01
M 20 x 110	25	300,00	933Z020X110	3.962,-	98,22	933G020X110	4.890,-	121,22
M 20 x 120	25	320,00	933Z020X120	4.298,-	106,54	933G020X120	5.088,-	126,13
M 20 x 130	10	340,00	933Z020X130	5.823,-	144,35	933G020X130	6.987,-	173,20
M 20 x 140	10	361,00	933Z020X140	6.963,-	172,61	933G020X140	8.355,-	207,12
M 20 x 150	10	381,00	933Z020X150	7.396,-	183,34	933G020X150	8.875,-	220,01
M 20 x 160	25	402,00	933Z020X160	7.983,-	197,89	933G020X160	9.580,-	237,48
M 22 x 50	25	219,00	933Z022X050	5.194,-	128,76	933G022X050	6.233,-	154,51
M 22 x 60	25	244,00	933Z022X060	5.698,-	141,25	933G022X060	6.837,-	169,48


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 22 x 100	25	346,00	933Z022X100	6.633,-	164,43	933G022X100	7.959,-	197,30
M 24 x 40	25	244,00	933Z024X040	3.445,-	85,40	933G024X040	4.134,-	102,48
M 24 x 45	25	259,00	933Z024X045	3.334,-	82,65	933G024X045	4.200,-	104,12
M 24 x 50	25	274,00	933Z024X050	3.420,-	84,78	933G024X050	4.252,-	105,40
M 24 x 55	25	289,00	933Z024X055	3.517,-	87,18	933G024X055	4.502,-	111,60
M 24 x 60	25	304,00	933Z024X060	3.649,-	90,46	933G024X060	4.615,-	114,40
M 24 x 65	25	319,00	933Z024X065	3.875,-	96,06	933G024X065	4.963,-	123,03
M 24 x 70	25	334,00	933Z024X070	4.160,-	103,12	933G024X070	5.226,-	129,55
M 24 x 75	25	348,00	933Z024X075	4.639,-	115,00	933G024X075	5.755,-	142,66
M 24 x 80	25	363,00	933Z024X080	4.639,-	115,00	933G024X080	5.827,-	144,45
M 24 x 90	10	393,00	933Z024X090	7.269,-	180,19	933G024X090	8.084,-	200,40
M 24 x 100	10	423,00	933Z024X100	7.963,-	197,40	933G024X100	8.725,-	216,29


Laagbolkopschroef met binnenzeskant via à tête bombée à six pans creux



ISO/EN 7380


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4 x 6	200	0,60				7380G004X006	276,-	6,84
M 4 x 10	200	0,82				7380G004X010	150,-	3,72
M 4 x 12	200	1,42				7380G004X012	150,-	3,72
M 4 x 16	200	1,62				7380G004X016	152,-	3,77
M 4 x 20	200	2,02				7380G004X020	165,-	4,09
M 4 x 25	200	2,52				7380G004X025	190,-	4,71
M 4 x 30	200	3,02				7380G004X030	210,-	5,21
M 5 x 10	200	2,09				7380G005X010	147,-	3,64
M 5 x 12	200	2,40				7380G005X012	150,-	3,72
M 5 x 16	200	3,01				7380G005X016	152,-	3,77
M 5 x 20	200	3,63				7380G005X020	167,-	4,14
M 5 x 25	200	4,40				7380G005X025	177,-	4,39
M 5 x 30	200	5,13				7380G005X030	320,-	7,93
M 5 x 35	200	5,94				7380G005X035	660,-	16,36
M 6 x 6	200	2,65				7380G006X006	1.000,-	24,79
M 6 x 10	200	3,15				7380G006X010	130,-	3,22
M 6 x 12	200	3,43				7380G006X012	182,-	4,51
M 6 x 16	200	4,00				7380G006X016	182,-	4,51
M 6 x 20	200	4,57				7380G006X020	196,-	4,86
M 6 x 25	200	5,28				7380G006X025	211,-	5,23
M 6 x 30	200	6,00				7380G006X030	236,-	5,85
M 6 x 35	200	6,70				7380G006X035	255,-	6,32
M 6 x 40	200	7,41				7380G006X040	282,-	6,99
M 6 x 45	200	8,12				7380G006X045	338,-	8,38
M 6 x 50	200	8,83				7380G006X050	390,-	9,67
M 6 x 55	200	9,54				7380G006X055	463,-	11,48
M 6 x 60	200	10,25				7380G006X060	490,-	12,15
M 8 x 10	200	6,95				7380G008X010	346,-	8,58
M 8 x 12	200	7,16				7380G008X012	346,-	8,58
M 8 x 16	200	8,76				7380G008X016	292,-	7,24
M 8 x 20	200	10,36				7380G008X020	305,-	7,56

**Laagbolkopschroef met binnenzeskant
via à tête bombée à six pans creux**


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8 x 25	200	12,36				7380G008X025	351,-	8,70
M 8 x 30	200	14,36				7380G008X030	387,-	9,59
M 8 x 35	200	16,36				7380G008X035	426,-	10,56
M 8 x 40	200	18,36				7380G008X040	466,-	11,55
M 8 x 45	200	20,36				7380G008X045	567,-	14,06
M 8 x 50	200	22,36				7380G008X050	598,-	14,82
M 8 x 55	200	24,36				7380G008X055	796,-	19,73
M 8 x 60	200	26,36				7380G008X060	1.194,-	29,60
M 8 x 70	200	28,36				7380G008X070	1.480,-	36,69
M 10 x 20	200	16,30				7380G010X020	642,-	15,91
M 10 x 25	200	18,80				7380G010X025	655,-	16,24
M 10 x 30	200	21,30				7380G010X030	696,-	17,25
M 10 x 35	100	23,80				7380G010X035	777,-	19,26
M 10 x 40	100	26,30				7380G010X040	855,-	21,19
M 10 x 45	100	28,80				7380G010X045	1.240,-	30,74
M 10 x 50	100	31,30				7380G010X050	1.625,-	40,28
M 10 x 55	100	33,80				7380G010X055	2.010,-	49,83
M 10 x 60	100	36,30				7380G010X060	2.395,-	59,37
M 10 x 70	100	41,30				7380G010X065	2.940,-	72,88
M 12 x 25	100	28,60				7380G012X025	1.150,-	28,51
M 12 x 30	100	32,00				7380G012X030	1.185,-	29,38
M 12 x 35	100	35,50				7380G012X035	1.222,-	30,29
M 12 x 40	100	38,90				7380G012X040	1.357,-	33,64
M 12 x 45	100	42,40				7380G012X045	1.459,-	36,17
M 12 x 50	100	45,80				7380G012X050	1.562,-	38,72
M 12 x 55	100	49,20				7380G012X055	1.982,-	49,13
M 12 x 60	100	52,60				7380G012X060	2.379,-	58,97
M 12 x 70	100	59,40				7380G012X070	3.587,-	88,92

Binnenzeskantbouten met verzonken kop

Vis à tête fraisée à six pans creux




DIN 7991
ISO/EN 2359

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4 x 8	200	0,92	7991G004X008	146,-	3,62	7991Z004X008	140,-	3,47
M 4 x 10	200	1,07	7991G004X010	150,-	3,72	7991Z004X010	140,-	3,47
M 4 x 12	200	1,23	7991G004X012	160,-	3,97	7991Z004X012	149,-	3,69
M 4 x 16	200	1,53	7991G004X016	170,-	4,21	7991Z004X016	153,-	3,79
M 4 x 20	200	1,84	7991G004X020	180,-	4,46	7991Z004X020	162,-	4,02
M 4 x 25	200	2,23	7991G004X025	196,-	4,86	7991Z004X025	172,-	4,26
M 4 x 30	200	2,90	7991G004X030	218,-	5,40	7991Z004X030	187,-	4,64
M 4 x 35	200	3,40	7991G004X035	256,-	6,35	7991Z004X035	223,-	5,53
M 5 x 8	200	1,60	7991G005X008	188,-	4,66	7991Z005X008	166,-	4,12
M 5 x 10	200	1,85	7991G005X010	170,-	4,21	7991Z005X010	140,-	3,47
M 5 x 12	200	2,10	7991G005X012	148,-	3,67	7991Z005X012	145,-	3,59
M 5 x 16	200	2,59	7991G005X016	132,-	3,27	7991Z005X016	123,-	3,05
M 5 x 20	200	3,09	7991G005X020	144,-	3,57	7991Z005X020	132,-	3,27
M 5 x 25	200	3,71	7991G005X025	166,-	4,12	7991Z005X025	153,-	3,79
M 5 x 30	200	4,33	7991G005X030	186,-	4,61	7991Z005X030	170,-	4,21
M 5 x 35	200	5,43	7991G005X035	235,-	5,83	7991Z005X035	210,-	5,21
M 5 x 40	100	6,20	7991G005X040	267,-	6,62	7991Z005X040	236,-	5,85
M 5 x 50	100	7,74	7991G005X050	394,-	9,77	7991Z005X050	350,-	8,68
M 5 x 60	100	9,28	7991G005X060	547,-	13,56	7991Z005X060	480,-	11,90
M 6 x 8	200	2,35	7991G006X008	250,-	6,20	7991Z006X008	230,-	5,70
M 6 x 10	200	2,70	7991G006X010	230,-	5,70	7991Z006X010	181,-	4,49
M 6 x 12	200	3,05	7991G006X012	160,-	3,97	7991Z006X012	149,-	3,69
M 6 x 16	200	3,76	7991G006X016	166,-	4,12	7991Z006X016	151,-	3,74
M 6 x 20	200	4,46	7991G006X020	176,-	4,36	7991Z006X020	157,-	3,89
M 6 x 25	200	5,34	7991G006X025	200,-	4,96	7991Z006X025	180,-	4,46
M 6 x 30	200	6,22	7991G006X030	222,-	5,50	7991Z006X030	195,-	4,83
M 6 x 35	200	7,10	7991G006X035	248,-	6,15	7991Z006X035	223,-	5,53
M 6 x 40	100	8,83	7991G006X040	308,-	7,64	7991Z006X040	278,-	6,89
M 6 x 45	100	10,00	7991G006X045	344,-	8,53	7991Z006X045	340,-	8,43
M 6 x 50	100	11,00	7991G006X050	521,-	12,92	7991Z006X050	488,-	12,10


Binnenzeskantbouten met verzonken kop

Vis à tête fraisée à six pans creux


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6 x 60	100	13,13	7991G006X060	875,-	21,69	7991Z006X060	714,-	17,70
M 6 x 70	100	15,26	7991G006X070	1.229,-	30,47	7991Z006X070	978,-	24,24
M 6 x 80	100	17,39	7991G006X080	1.583,-	39,24	7991Z006X080	1.184,-	29,35
M 6 x 90	100	19,52	7991G006X090	1.937,-	48,02	7991Z006X090	1.491,-	36,96
M 6 x 100	100	21,65	7991G006X100	2.291,-	56,79	7991Z006X100	1.812,-	44,92
M 8 x 10	200	5,47	7991G008X010	540,-	13,39	7991Z008X010	424,-	10,51
M 8 x 12	200	6,10	7991G008X012	470,-	11,65	7991Z008X012	331,-	8,21
M 8 x 16	200	7,35	7991G008X016	262,-	6,49	7991Z008X016	229,-	5,68
M 8 x 20	200	8,60	7991G008X020	284,-	7,04	7991Z008X020	244,-	6,05
M 8 x 25	200	10,20	7991G008X025	314,-	7,78	7991Z008X025	265,-	6,57
M 8 x 30	200	11,70	7991G008X030	348,-	8,63	7991Z008X030	293,-	7,26
M 8 x 35	200	13,30	7991G008X035	388,-	9,62	7991Z008X035	325,-	8,06
M 8 x 40	100	14,80	7991G008X040	426,-	10,56	7991Z008X040	355,-	8,80
M 8 x 45	100	17,40	7991G008X045	648,-	16,06	7991Z008X045	552,-	13,68
M 8 x 50	100	19,90	7991G008X050	690,-	17,10	7991Z008X050	598,-	14,82
M 8 x 55	100	22,40	7991G008X055	766,-	18,99	7991Z008X055	718,-	17,80
M 8 x 60	100	24,80	7991G008X060	920,-	22,81	7991Z008X060	826,-	20,48
M 8 x 70	100	29,70	7991G008X070	1.380,-	34,21	7991Z008X070	1.166,-	28,90
M 8 x 80	100	34,60	7991G008X080	1.786,-	44,27	7991Z008X080	1.336,-	33,12
M 8 x 90	100	39,50	7991G008X090	2.247,-	55,70	7991Z008X090	2.088,-	51,76
M 8 x 100	100	44,40	7991G008X100	2.622,-	65,00	7991Z008X100	2.396,-	59,40
M 10 x 16	200	12,10	7991G010X016	780,-	19,34	7991Z010X016	675,-	16,73
M 10 x 20	200	14,10	7991G010X020	576,-	14,28	7991Z010X020	518,-	12,84
M 10 x 25	200	16,60	7991G010X025	612,-	15,17	7991Z010X025	539,-	13,36
M 10 x 30	200	19,10	7991G010X030	646,-	16,01	7991Z010X030	560,-	13,88
M 10 x 35	200	21,60	7991G010X035	694,-	17,20	7991Z010X035	594,-	14,72
M 10 x 40	100	24,10	7991G010X040	770,-	19,09	7991Z010X040	658,-	16,31
M 10 x 45	100	27,10	7991G010X045	910,-	22,56	7991Z010X045	713,-	17,67
M 10 x 50	100	30,10	7991G010X050	964,-	23,90	7991Z010X050	825,-	20,45
M 10 x 60	100	35,70	7991G010X060	1.480,-	36,69	7991Z010X060	1.041,-	25,81
M 10 x 70	100	41,20	7991G010X070	1.596,-	39,56	7991Z010X070	1.389,-	34,43
M 10 x 80	100	46,70	7991G010X080	1.988,-	49,28	7991Z010X080	1.620,-	40,16
M 10 x 90	100	52,20	7991G010X090	2.987,-	74,05	7991Z010X090	2.320,-	57,51
M 10 x 100	50	57,70	7991G010X100	3.460,-	85,77	7991Z010X100	2.860,-	70,90
M 10 x 140	50	79,70	7991G010X140	10.984,-	272,29	7991Z010X140	8.430,-	208,97
M 12 x 20	100	21,20	7991G012X020	1.220,-	30,24	7991Z012X020	1.010,-	25,04
M 12 x 25	100	24,80	7991G012X025	980,-	24,29	7991Z012X025	885,-	21,94
M 12 x 30	100	28,50	7991G012X030	1.090,-	27,02	7991Z012X030	967,-	23,97

Binnenzeskantbouten met verzonken kop


Vis à tête fraisée à six pans creux

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakkin g emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 12 x 35	100	32,10	7991G012X035	1.172,-	29,05	7991Z012X035	1.031,-	25,56
M 12 x 40	100	35,70	7991G012X040	1.254,-	31,09	7991Z012X040	1.094,-	27,12
M 12 x 45	100	39,40	7991G012X045	1.388,-	34,41	7991Z012X045	1.166,-	28,90
M 12 x 50	100	43,00	7991G012X050	1.462,-	36,24	7991Z012X050	1.277,-	31,66
M 12 x 60	100	54,00	7991G012X060	1.864,-	46,21	7991Z012X060	1.678,-	41,60
M 12 x 70	50	62,90	7991G012X070	2.156,-	53,45	7991Z012X070	1.769,-	43,85
M 12 x 80	50	73,20	7991G012X080	2.674,-	66,29	7991Z012X080	2.352,-	58,30
M 12 x 90	50	83,15	7991G012X090	3.645,-	90,36	7991Z012X090	3.066,-	76,00
M 12 x 100	50	93,10	7991G012X100	3.977,-	98,59	7991Z012X100	3.175,-	78,71
M 12 x 140	50	132,90	7991G012X140	12.854,-	318,64	7991Z012X140	10.533,-	261,11
M 16 x 35	50	58,40	7991G016X035	2.698,-	66,88	7991Z016X035	1.961,-	48,61
M 16 x 40	50	65,10	7991G016X040	2.971,-	73,65	7991Z016X040	2.484,-	61,58
M 16 x 45	50	71,80	7991G016X045	3.244,-	80,42	7991Z016X045	3.007,-	74,54
M 16 x 50	50	78,40	7991G016X050	3.870,-	95,93	7991Z016X050	3.430,-	85,03
M 16 x 60	50	91,70	7991G016X060	4.790,-	118,74	7991Z016X060	4.276,-	106,00
M 16 x 70	25	111,00	7991G016X070	5.710,-	141,55	7991Z016X070	5.122,-	126,97
M 16 x 80	25	127,00	7991G016X080	6.630,-	164,35	7991Z016X080	5.968,-	147,94
M 16 x 90	25	143,00	7991G016X090	7.550,-	187,16	7991Z016X090	6.814,-	168,91
M 16 x 100	25	159,00	7991G016X100	8.470,-	209,97	7991Z016X100	7.660,-	189,89
M 20 x 60	25	143,00	7991G020X060	5.871,-	145,54	7991Z020X060	5.100,-	126,43
M 20 x 70	25	164,00	7991G020X070	6.971,-	172,81	7991Z020X070	5.969,-	147,97
M 24 x 100	5	340,00	7991G024X100	20.177,-	500,17	7991Z024X100	17.554,-	435,15


Binnenzeskantbouten met cilinderkop Vis à tête cylindrique à six pans creux



DIN 912
ISO/EN 4762


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 2 X 5	100	0,20	912Z002X005	420,-	10,41			
M 2,5 X 8	100	0,46	912Z002,5X008	420,-	10,41			
M 2,5 X 12	100	0,59	912Z002,5X012	420,-	10,41			
M 3 X 6	500	0,71	912Z003X006	910,-	22,56			
M 3 X 8	500	0,80	912Z003X008	880,-	21,81			
M 3 X 10	500	0,88	912Z003X010	760,-	18,84	912G003X010	830,-	20,58
M 3 X 12	500	0,96	912Z003X012	520,-	12,89	912G003X012	600,-	14,87
M 3 X 16	500	1,16	912Z003X016	520,-	12,89	912G003X016	600,-	14,87
M 3 X 20	500	1,36	912Z003X020	520,-	12,89	912G003X020	600,-	14,87
M 3 X 30	500	1,86	912Z003X030	520,-	12,89			
M 4 X 8	500	1,65	912Z004X008	180,-	4,46	912G004X008	212,-	5,26
M 4 X 10	500	1,80	912Z004X010	180,-	4,46	912G004X010	199,-	4,93
M 4 X 12	500	1,95	912Z004X012	142,-	3,52	912G004X012	148,-	3,67
M 4 X 16	500	2,25	912Z004X016	120,-	2,97	912G004X016	128,-	3,17
M 4 X 18	200	2,40	912Z004X018	130,-	3,22			
M 4 X 20	500	2,65	912Z004X020	133,-	3,30	912G004X020	141,-	3,50
M 4 X 25	500	3,15	912Z004X025	146,-	3,62	912G004X025	165,-	4,09
M 4 X 30	500	3,65	912Z004X030	174,-	4,31	912G004X030	192,-	4,76
M 4 X 35	500	4,15	912Z004X035	192,-	4,76	912G004X035	206,-	5,11
M 4 X 40	500	4,65	912Z004X040	200,-	4,96	912G004X040	215,-	5,33
M 4 X 45	500	5,15	912Z004X045	225,-	5,58	912G004X045	280,-	6,94
M 4 X 50	500	5,65	912Z004X050	240,-	5,95	912G004X050	318,-	7,88
M 4 X 60	200	6,65	912Z004X060	280,-	6,94	912G004X060	411,-	10,19
M 4 X 65	200	7,20	912Z004X065	360,-	8,92	912G004X065	504,-	12,49
M 5 X 6	500	2,00	912Z005X006	158,-	3,92			
M 5 X 8	500	2,45	912Z005X008	158,-	3,92	912G005X008	167,-	4,14
M 5 X 10	500	2,70	912Z005X010	157,-	3,89	912G005X010	167,-	4,14
M 5 X 12	500	2,95	912Z005X012	120,-	2,97	912G005X012	130,-	3,22
M 5 X 14	500	3,20	912Z005X014	125,-	3,10			
M 5 X 16	500	3,45	912Z005X016	133,-	3,30	912G005X016	145,-	3,59
M 5 X 20	500	4,01	912Z005X020	125,-	3,10	912G005X020	158,-	3,92

Binnenzeskantbouten met cilinderkop Vis à tête cylindrique à six pans creux


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 X 25	500	4,78	912Z005X025	153,-	3,79	912G005X025	169,-	4,19
M 5 X 30	500	5,55	912Z005X030	166,-	4,12	912G005X030	184,-	4,56
M 5 X 35	200	6,32	912Z005X035	170,-	4,21	912G005X035	191,-	4,73
M 5 X 40	200	7,09	912Z005X040	178,-	4,41	912G005X040	202,-	5,01
M 5 X 45	200	7,86	912Z005X045	244,-	6,05	912G005X045	270,-	6,69
M 5 X 50	200	8,63	912Z005X050	299,-	7,41	912G005X050	328,-	8,13
M 5 X 60	200	10,20	912Z005X060	433,-	10,73	912G005X060	466,-	11,55
M 5 X 80	200	13,34	912Z005X080	720,-	17,85	912G005X080	717,-	17,77
M 5 X100	200	16,48	912Z005X100	1.007,-	24,96	912G005X100	1.190,-	29,50
M 6 X 6	200	3,96	912Z006X006	268,-	6,64	912G006X006	306,-	7,59
M 6 X 8	200	4,33	912Z006X008	270,-	6,69	912G006X008	294,-	7,29
M 6 X 10	200	4,70	912Z006X010	188,-	4,66	912G006X010	202,-	5,01
M 6 X 12	200	5,07	912Z006X012	133,-	3,30	912G006X012	150,-	3,72
M 6 X 16	200	5,75	912Z006X016	120,-	2,97	912G006X016	139,-	3,45
M 6 X 18	200	6,10	912Z006X018	161,-	3,99			
M 6 X 20	200	6,53	912Z006X020	129,-	3,20	912G006X020	150,-	3,72
M 6 X 22	200	7,10	912Z006X022	135,-	3,35			
M 6 X 25	200	7,59	912Z006X025	150,-	3,72	912G006X025	174,-	4,31
M 6 X 30	200	8,30	912Z006X030	170,-	4,21	912G006X030	198,-	4,91
M 6 X 35	200	9,91	912Z006X035	187,-	4,64	912G006X035	219,-	5,43
M 6 X 40	200	11,00	912Z006X040	208,-	5,16	912G006X040	243,-	6,02
M 6 X 45	200	12,10	912Z006X045	228,-	5,65	912G006X045	268,-	6,64
M 6 X 50	200	13,20	912Z006X050	261,-	6,47	912G006X050	304,-	7,54
M 6 X 55	200	14,30	912Z006X055	340,-	8,43	912G006X055	440,-	10,91
M 6 X 60	200	15,40	912Z006X060	433,-	10,73	912G006X060	480,-	11,90
M 6 X 70	200	17,60	912Z006X070	488,-	12,10	912G006X070	526,-	13,04
M 6 X 80	200	19,80	912Z006X080	562,-	13,93	912G006X080	589,-	14,60
M 6 X 90	100	22,00	912Z006X090	759,-	18,82	912G006X090	683,-	16,93
M 6 X 100	100	24,20	912Z006X100	897,-	22,24	912G006X100	1.059,-	26,25
M 8 X 10	200	9,60	912Z008X010	298,-	7,39	912G008X010	367,-	9,10
M 8 X 12	200	10,90	912Z008X012	298,-	7,39	912G008X012	367,-	9,10
M 8 X 16	200	12,10	912Z008X016	192,-	4,76	912G008X016	230,-	5,70
M 8 X 18	200	13,00	912Z008X018	204,-	5,06			
M 8 X 20	200	13,40	912Z008X020	206,-	5,11	912G008X020	247,-	6,12
M 8 X 25	200	15,00	912Z008X025	216,-	5,35	912G008X025	264,-	6,54
M 8 X 30	200	16,90	912Z008X030	228,-	5,65	912G008X030	283,-	7,02
M 8 X 35	200	18,90	912Z008X035	253,-	6,27	912G008X035	315,-	7,81
M 8 X 40	200	20,90	912Z008X040	274,-	6,79	912G008X040	342,-	8,48
M 8 X 45	200	22,90	912Z008X045	320,-	7,93	912G008X045	394,-	9,77

Binnenzeskantbouten met cilinderkop


Vis à tête cylindrique à six pans creux

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8 X 50	200	24,90	912Z008X050	335,-	8,30	912G008X050	417,-	10,34
M 8 X 60	200	28,90	912Z008X060	394,-	9,77	912G008X060	488,-	12,10
M 8 X 70	200	33,00	912Z008X070	589,-	14,60	912G008X070	659,-	16,34
M 8 X 80	200	37,00	912Z008X080	768,-	19,04	912G008X080	707,-	17,53
M 8 X 90	100	41,00	912Z008X090	925,-	22,93	912G008X090	1.186,-	29,40
M 8 X 100	100	45,00	912Z008X100	1.035,-	25,66	912G008X100	1.336,-	33,12
M 8 X 110	100	49,00	912Z008X110	1.060,-	26,28	912G008X110	1.490,-	36,94
M 8 X 120	100	53,00	912Z008X120	1.240,-	30,74	912G008X120	1.522,-	37,73
M 8 X 140	50	61,00	912Z008X140	2.500,-	61,97			
M 8 X 150	50	65,00	912Z008X150	3.052,-	75,66			
M 10 X 12	200	18,90	912Z010X012	598,-	14,82	912G010X012	732,-	18,15
M 10 X 16	200	20,90	912Z010X016	598,-	14,82	912G010X016	732,-	18,15
M 10 X 20	200	22,90	912Z010X020	572,-	14,18	912G010X020	672,-	16,66
M 10 X 25	200	25,40	912Z010X025	394,-	9,77	912G010X025	476,-	11,80
M 10 X 30	200	27,90	912Z010X030	410,-	10,16	912G010X030	502,-	12,44
M 10 X 35	100	30,40	912Z010X035	427,-	10,59	912G010X035	526,-	13,04
M 10 X 40	100	32,90	912Z010X040	444,-	11,01	912G010X040	552,-	13,68
M 10 X 45	100	36,10	912Z010X045	518,-	12,84	912G010X045	636,-	15,77
M 10 X 50	100	39,30	912Z010X050	551,-	13,66	912G010X050	680,-	16,86
M 10 X 55	100	42,50	912Z010X055	613,-	15,20	912G010X055	752,-	18,64
M 10 X 60	100	45,70	912Z010X060	633,-	15,69	912G010X060	784,-	19,43
M 10 X 65	100	48,90	912Z010X065	658,-	16,31	912G010X065	822,-	20,38
M 10 X 70	100	52,10	912Z010X070	675,-	16,73	912G010X070	880,-	21,81
M 10 X 75	100	55,00	912Z010X075	783,-	19,41	912G010X075	1.020,-	25,29
M 10 X 80	100	58,50	912Z010X080	783,-	19,41	912G010X080	1.166,-	28,90
M 10 X 85	50	62,00				912G010X085	1.480,-	36,69
M 10 X 90	50	64,90	912Z010X090	1.099,-	27,24	912G010X090	1.720,-	42,64
M 10 X 100	50	71,20	912Z010X100	1.200,-	29,75	912G010X100	1.950,-	48,34
M 10 X 110	50	77,50	912Z010X110	1.650,-	40,90	912G010X110	2.200,-	54,54
M 10 X 120	50	83,80	912Z010X120	2.100,-	52,06	912G010X120	2.500,-	61,97
M 10 X 130	50	90,10	912Z010X130	2.550,-	63,21	912G010X130	2.800,-	69,41
M 10 X 140	50	96,40	912Z010X140	3.000,-	74,37	912G010X140	3.200,-	79,33
M 12 X 16	100	28,50	912Z012X016	642,-	15,91	912G012X016	830,-	20,58
M 12 X 20	100	32,10	912Z012X020	642,-	15,91	912G012X020	750,-	18,59
M 12 X 25	100	35,70	912Z012X025	551,-	13,66	912G012X025	670,-	16,61
M 12 X 30	100	39,30	912Z012X030	575,-	14,25	912G012X030	705,-	17,48
M 12 X 35	100	42,90	912Z012X035	604,-	14,97	912G012X035	746,-	18,49
M 12 X 40	100	46,50	912Z012X040	633,-	15,69	912G012X040	786,-	19,48
M 12 X 45	100	50,10	912Z012X045	662,-	16,41	912G012X045	827,-	20,50


Binnenzeskantbouten met cilinderkop Vis à tête cylindrique à six pans creux

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 12 X 50	100	54,50	912Z012X050	700,-	17,35	912G012X050	878,-	21,77
M 12 X 55	100	58,90	912Z012X055	780,-	19,34	912G012X055	960,-	23,80
M 12 X 60	100	63,40	912Z012X060	848,-	21,02	912G012X060	1.056,-	26,18
M 12 X 70	50	71,30	912Z012X070	957,-	23,72	912G012X070	1.152,-	28,56
M 12 X 80	50	80,20	912Z012X080	1.009,-	25,01	912G012X080	1.303,-	32,30
M 12 X 90	50	89,10	912Z012X090	1.150,-	28,51	912G012X090	1.460,-	36,19
M 12 X 100	50	98,00	912Z012X100	1.415,-	35,08	912G012X100	1.640,-	40,65
M 12 X 110	50	107,00	912Z012X110	1.820,-	45,12	912G012X110	1.925,-	47,72
M 12 X 120	50	116,00	912Z012X120	2.050,-	50,82	912G012X120	2.210,-	54,78
M 12 X 130	50	125,00	912Z012X130	3.200,-	79,33	912G012X130	3.620,-	89,74
M 12 X 140	50	134,00	912Z012X140	4.350,-	107,83	912G012X140	4.600,-	114,03
M 12 X 150	25	143,00	912Z012X150	5.500,-	136,34	912G012X150	5.580,-	138,32
M 12 X 170	25	161,00	912Z012X170	4.500,-	111,55			
M 12 X 180	25	170,00	912Z012X180	6.600,-	163,61			
M 14 X 20	100	43,00	912Z014X020	1.463,-	36,27	912G014X020	1.800,-	44,62
M 14 X 25	100	48,00	912Z014X025	1.342,-	33,27			
M 14 X 30	100	53,00	912Z014X030	1.356,-	33,61	912G014X030	1.860,-	46,11
M 14 X 35	100	58,00	912Z014X035	1.389,-	34,43			
M 14 X 40	100	63,00	912Z014X040	1.444,-	35,80	912G014X040	1.920,-	47,60
M 14 X 45	50	68,00	912Z014X045	1.499,-	37,16			
M 14 X 50	50	73,00	912Z014X050	1.558,-	38,62	912G014X050	2.000,-	49,58
M 14 X 55	50	78,00	912Z014X055	1.680,-	41,65			
M 14 X 60	50	84,00	912Z014X060	1.792,-	44,42	912G014X060	2.150,-	53,30
M 14 X 70	50	96,00	912Z014X070	2.046,-	50,72	912G014X070	2.350,-	58,25
M 14 X 80	50	108,00	912Z014X080	2.335,-	57,88	912G014X080	2.500,-	61,97
M 14 X 90	50	120,00	912Z014X090	2.505,-	62,10	912G014X090	2.650,-	65,69
M 14 X 100	50	132,00	912Z014X100	2.772,-	68,72	912G014X100	2.800,-	69,41
M 16 X 25	50	71,30	912Z016X025	1.353,-	33,54			
M 16 X 30	50	77,80	912Z016X030	1.200,-	29,75			
M 16 X 35	50	84,40	912Z016X035	1.278,-	31,68			
M 16 X 40	50	91,00	912Z016X040	1.332,-	33,02	912G016X040	2.150,-	53,30
M 16 X 45	50	97,60	912Z016X045	1.385,-	34,33			
M 16 X 50	50	106,00	912Z016X050	1.461,-	36,22	912G016X050	2.360,-	58,50
M 16 X 55	50	114,00	912Z016X055	1.580,-	39,17			
M 16 X 60	50	122,00	912Z016X060	1.655,-	41,03	912G016X060	2.650,-	65,69
M 16 X 70	50	138,00	912Z016X070	1.957,-	48,51	912G016X070	2.820,-	69,91
M 16 X 80	25	154,00	912Z016X080	2.180,-	54,04			
M 16 X 90	25	170,00	912Z016X090	2.272,-	56,32			
M 16 X 100	25	186,00	912Z016X100	2.491,-	61,75			

Binnenzeskantbouten met cilinderkop
Vis à tête cylindrique à six pans creux

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 16 X 120	25	218,00	912Z016X120	3.870,-	95,93			
M 16 X 140	25	250,00	912Z016X140	4.520,-	112,05			
M 16 X 150	25	266,00	912Z016X150	4.855,-	120,35			
M 16 X 180	25	314,00	912Z016X180	6.820,-	169,06			
M 16 X 200	25	346,00	912Z016X200	7.585,-	188,03			
M 16 X 220	25	378,00	912Z016X220	15.485,-	383,86			
M 16 X 240	5	410,00	912Z016X240	32.818,-	813,54			
M 20 X 60	25	194,00	912Z020X060	2.682,-	66,49	912G020X060	2.980,-	73,87
M 20 X 70	25	216,00	912Z020X070	2.682,-	66,49	912G020X070	3.155,-	78,21
M 20 X 80	25	241,00	912Z020X080	3.657,-	90,65	912G020X080	4.012,-	99,45
M 20 X 90	25	266,00	912Z020X090	4.632,-	114,82	912G020X090	4.852,-	120,28
M 20 X 100	25	291,00	912Z020X100	5.150,-	127,67	912G020X100	5.360,-	132,87
M 24 X 50	25	300,00	912Z024X050	5.300,-	131,38			
M 24 X 60	25	330,00	912Z024X060	7.200,-	178,48			
M 24 X 70	25	363,00	912Z024X070	8.300,-	205,75			
M 24 X 80	25	399,00	912Z024X080	8.300,-	205,75			


Binnenzeskantbouten zonder kop met kratereind
Vis à six pans sans tête avec cuvette




DIN 916
 ISO/EN 4029

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 X 5	200	0,18	916Z003X005	70,-	1,74			
M 3 X 8	200	0,31	916Z003X008	82,-	2,03			
M 3 X 10	200	0,40	916Z003X010	94,-	2,33			
M 3 X 12	200	0,49	916Z003X012	138,-	3,42			
M 3 X 16	200	0,67	916Z003X016	184,-	4,56			
M 4 X 4	200	0,20	916Z004X004	117,-	2,90			
M 4 X 5	200	0,26	916Z004X005	106,-	2,63			
M 4 X 6	200	0,38	916Z004X006	114,-	2,83			
M 4 X 8	200	0,53	916Z004X008	123,-	3,05			
M 4 X 10	200	0,68	916Z004X010	128,-	3,17			
M 4 X 12	200	0,83	916Z004X012	134,-	3,32			
M 4 X 16	200	1,13	916Z004X016	144,-	3,57			
M 4 X 20	200	1,43	916Z004X020	166,-	4,12			
M 5 X 5	200	0,42	916Z005X005	82,-	2,03			
M 5 X 6	200	0,54	916Z005X006	119,-	2,95			
M 5 X 8	200	0,78	916Z005X008	125,-	3,10			
M 5 X 10	200	1,02	916Z005X010	130,-	3,22			
M 5 X 12	200	1,26	916Z005X012	138,-	3,42			
M 5 X 16	200	1,47	916Z005X016	165,-	4,09			
M 5 X 20	200	1,92	916Z005X020	210,-	5,21			
M 5 X 25	200	2,82	916Z005X025	228,-	5,65			
M 5 X 30	200	3,72	916Z005X030	240,-	5,95			
M 6 X 5	200	0,66	916Z006X005	184,-	4,56			
M 6 X 6	200	0,74	916Z006X006	136,-	3,37			
M 6 X 8	200	1,09	916Z006X008	136,-	3,37			
M 6 X 10	200	1,44	916Z006X010	148,-	3,67			
M 6 X 12	200	1,79	916Z006X012	160,-	3,97			
M 6 X 16	200	2,49	916Z006X016	201,-	4,98			
M 6 X 20	200	3,19	916Z006X020	246,-	6,10			
M 6 X 25	200	4,07	916Z006X025	298,-	7,39			
M 6 X 30	200	4,95	916Z006X030	355,-	8,80			


Binnenzeskantbouten zonder kop met kratereind
Vis à six pans sans tête avec cuvette

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6 X 35	200	5,83	916Z006X035	477,-	11,82			
M 6 X 40	200	6,71	916Z006X040	538,-	13,34			
M 6 X 50	200	8,47	916Z006X050	753,-	18,67			
M 6 X 60	200	10,23	916Z006X060	1124,-	27,86			
M 8 X 8	200	1,88	916Z008X008	184,-	4,56			
M 8 X 10	200	2,51	916Z008X010	190,-	4,71			
M 8 X 12	200	3,14	916Z008X012	194,-	4,81			
M 8 X 16	200	4,40	916Z008X016	225,-	5,58			
M 8 X 20	200	5,66	916Z008X020	257,-	6,37			
M 8 X 25	100	7,25	916Z008X025	303,-	7,51			
M 8 X 30	100	8,84	916Z008X030	471,-	11,68			
M 8 X 35	100	10,40	916Z008X035	639,-	15,84			
M 8 X 40	100	12,00	916Z008X040	807,-	20,01			
M 8 X 45	100	13,60	916Z008X045	975,-	24,17			
M 8 X 50	100	15,20	916Z008X050	1.143,-	28,33			
M 8 X 60	100	18,40	916Z008X060	1.479,-	36,66			
M 10 X 10	100	3,73	916Z010X010	253,-	6,27			
M 10 X 12	100	4,73	916Z010X012	277,-	6,87			
M 10 X 16	100	6,73	916Z010X016	297,-	7,36			
M 10 X 20	100	8,71	916Z010X020	367,-	9,10			
M 10 X 25	100	11,20	916Z010X025	498,-	12,35			
M 10 X 30	100	13,70	916Z010X030	668,-	16,56			
M 10 X 35	100	16,20	916Z010X035	755,-	18,72			
M 10 X 40	100	18,70	916Z010X040	886,-	21,96			
M 10 X 45	100	21,20	916Z010X045	1.017,-	25,21			
M 10 X 50	100	23,70	916Z010X050	1.060,-	26,28			
M 10 X 60	100	28,70	916Z010X060	1.350,-	33,47			
M 10 X 70	100	33,70	916Z010X070	1.640,-	40,65			
M 10 X 80	100	38,70	916Z010X080	1.908,-	47,30			
M 12 X 12	100	6,70	916Z012X012	426,-	10,56			
M 12 X 16	100	9,50	916Z012X016	454,-	11,25			
M 12 X 20	100	12,30	916Z012X020	676,-	16,76			
M 12 X 25	100	15,90	916Z012X025	684,-	16,96			
M 12 X 30	100	19,50	916Z012X030	869,-	21,54			
M 12 X 35	100	23,10	916Z012X035	980,-	24,29			
M 12 X 40	100	26,70	916Z012X040	1.060,-	26,28			
M 12 X 45	100	30,30	916Z012X045	1.120,-	27,76			
M 12 X 50	100	33,90	916Z012X050	1.272,-	31,53			
M 12 X 60	100	41,10	916Z012X060	2.166,-	53,69			


Binnenzeskantbouten zonder kop met kratereind
Vis à six pans sans tête avec cuvette

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 12 X 70	50	48,30	916Z012X070	2.984,-	73,97			
M 12 X 80	50	55,50	916Z012X080	3.650,-	90,48			
M 12 X 90	50	62,70	916Z012X090	4.316,-	106,99			
M 12 X 100	50	69,90	916Z012X100	4.982,-	123,50			
M 16 X 20	50	20,90	916Z016X020	1.177,-	29,18			
M 16 X 25	50	27,40	916Z016X025	1.297,-	32,15			
M 16 X 30	50	34,00	916Z016X030	1.625,-	40,28			
M 16 X 35	50	40,50	916Z016X035	1.899,-	47,07			
M 16 X 40	50	47,10	916Z016X040	1.986,-	49,23			
M 16 X 45	50	53,70	916Z016X045	2.366,-	58,65			
M 16 X 50	50	60,30	916Z016X050	3.042,-	75,41			
M 16 X 60	50	73,50	916Z016X060	3.511,-	87,04			

sleutel voor binnenzeskantbouten clé inbus hexagonale




DIN 911
ISO/EN 2936


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 2,5	10	5,00	911Z002,5	1272,-	31,53			
d 3	10	8,00	911Z003	1484,-	36,79			
d 4	10	10,00	911Z004	1590,-	39,42			
d 5	10	18,00	911Z005	2226,-	55,18			
d 6	10	29,00	911Z006	2650,-	65,69			
d 8	10	59,00	911Z008	4028,-	99,85			
d 10	10	104,00	911Z010	5784,-	143,38			
d 12	10	168,00	911Z012	12084,-	299,55			
d 14	10	262,00	911Z014	18868,-	467,73			

Slotbout met zeskantmoer - kl. 4,6

Corps de boulon à tête bombée avec collet carré et écrou




DIN 603/555
ISO/EN 8677/-

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 50	200	9,10				603G005X050	136,-	3,37
M 6 x 16	500	6,90				603G006X016	106,-	2,63
M 6 x 20	500	7,60				603G006X020	127,-	3,15
M 6 x 25	500	8,50				603G006X025	134,-	3,32
M 6 x 30	500	9,60				603G006X030	140,-	3,47
M 6 x 35	200	10,70				603G006X035	148,-	3,67
M 6 x 40	200	11,80				603G006X040	153,-	3,79
M 6 x 45	200	12,90				603G006X045	163,-	4,04
M 6 x 50	200	14,00				603G006X050	170,-	4,21
M 6 x 55	200	15,10				603G006X055	187,-	4,64
M 6 x 60	200	16,20				603G006X060	197,-	4,88
M 6 x 65	200	17,30				603G006X065	201,-	4,98
M 6 x 70	200	18,40				603G006X070	208,-	5,16
M 6 x 80	200	20,60				603G006X080	254,-	6,30
M 6 x 90	100	22,80				603G006X090	339,-	8,40
M 6 x 100	100	25,00				603G006X100	445,-	11,03
M 6 x 120	50	29,40				603G006X120	477,-	11,82
M 8 x 16	200	12,10				603G008X016	191,-	4,73
M 8 x 20	200	13,80				603G008X020	210,-	5,21
M 8 x 22	200	14,50				603G008X022	300,-	7,44
M 8 x 25	200	15,40				603G008X025	224,-	5,55
M 8 x 30	200	17,00				603G008X030	231,-	5,73
M 8 x 35	200	19,00				603G008X035	252,-	6,25
M 8 x 40	200	21,00				603G008X040	265,-	6,57
M 8 x 45	200	23,00				603G008X045	280,-	6,94
M 8 x 50	200	25,00				603G008X050	286,-	7,09
M 8 x 55	200	26,90				603G008X055	301,-	7,46
M 8 x 60	200	28,90				603G008X060	320,-	7,93
M 8 x 65	200	30,90				603G008X065	340,-	8,43
M 8 x 70	200	32,90				603G008X070	346,-	8,58
M 8 x 80	200	36,80				603G008X080	394,-	9,77


Slotbout met zeskantmoer - kl. 4,6

Corps de boulon à tête bombée avec collet carré et écrou

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8 x 90	100	40,80				603G008X090	462,-	11,45
M 8 x 100	100	44,80				603G008X100	513,-	12,72
M 8 x 110	50	48,80				603G008X110	530,-	13,14
M 8 x 120	50	52,80				603G008X120	551,-	13,66
M 8 x 130	50	56,80				603G008X130	599,-	14,85
M 8 x 140	50	60,80				603G008X140	615,-	15,25
M 8 x 150	25	64,80				603G008X150	810,-	20,08
M 8 x 160	25	68,80				603G008X160	860,-	21,32
M 10 x 20	200	22,70				603G010X020	360,-	8,92
M 10 x 25	200	25,20				603G010X025	386,-	9,57
M 10 x 30	200	27,70				603G010X030	413,-	10,24
M 10 x 35	100	30,20				603G010X035	441,-	10,93
M 10 x 40	100	32,70				603G010X040	477,-	11,82
M 10 x 45	100	35,80				603G010X045	509,-	12,62
M 10 x 50	100	38,90				603G010X050	532,-	13,19
M 10 x 55	100	42,00				603G010X055	566,-	14,03
M 10 x 60	100	45,10				603G010X060	600,-	14,87
M 10 x 70	100	51,30				603G010X070	666,-	16,51
M 10 x 80	100	57,50				603G010X080	721,-	17,87
M 10 x 90	100	63,70				603G010X090	731,-	18,12
M 10 x 100	100	69,90				603G010X100	742,-	18,39
M 10 x 110	100	76,10				603G010X110	869,-	21,54
M 10 x 120	50	82,30				603G010X120	890,-	22,06
M 10 x 130	50	88,50				603G010X130	975,-	24,17
M 10 x 140	50	95,00				603G010X140	1.060,-	26,28
M 10 x 150	25	101,00				603G010X150	1.230,-	30,49
M 10 x 160	25	107,00				603G010X160	1.472,-	36,49
M 10 x 170	25	113,00				603G010X170	1.643,-	40,73
M 10 x 180	25	119,00				603G010X180	1.643,-	40,73
M 10 x 190	10	125,00				603G010X190	1.854,-	45,96
M 10 x 200	10	131,00				603G010X200	2.054,-	50,92
M 10 x 220	10	145,00				603G010X220	2.488,-	61,68
M 12 x 20	100	38,90				603G012X020	551,-	13,66
M 12 x 25	100	41,60				603G012X025	680,-	16,86
M 12 x 30	100	45,70				603G012X030	761,-	18,86
M 12 x 35	100	49,40				603G012X035	806,-	19,98
M 12 x 40	100	53,10				603G012X040	852,-	21,12
M 12 x 45	50	56,80				603G012X045	897,-	22,24
M 12 x 50	50	61,20				603G012X050	952,-	23,60


Slotbout met zeskantmoer - kl. 4,6

Corps de boulon à tête bombée avec collet carré et écrou


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 12 x 55	50	65,60				603G012X055	1.050,-	26,03
M 12 x 60	50	70,00				603G012X060	1.060,-	26,28
M 12 x 70	50	78,80				603G012X070	1.168,-	28,95
M 12 x 80	50	87,00				603G012X080	1.230,-	30,49
M 12 x 90	50	96,00				603G012X090	1.251,-	31,01
M 12 x 100	25	105,00				603G012X100	1.293,-	32,05
M 12 x 110	25	114,00				603G012X110	1.391,-	34,48
M 12 x 120	25	123,00				603G012X120	1.486,-	36,84
M 12 x 130	25	132,00				603G012X130	1.584,-	39,27
M 12 x 140	25	141,00				603G012X140	1.679,-	41,62
M 12 x 150	25	150,00				603G012X150	1.749,-	43,36
M 12 x 160	25	159,00				603G012X160	1.950,-	48,34
M 12 x 180	10	177,00				603G012X180	1.993,-	49,41
M 12 x 200	10	195,00				603G012X200	2.650,-	65,69
M 12 x 220	10	213,00				603G012X220	3.222,-	79,87
M 12 x 280	10	267,00				603G012X280	3.286,-	81,46
M 14 x 50	50	92,00				603G014X050	1.272,-	31,53
M 16 x 35	50	99,00				603G016X035	1.680,-	41,65
M 16 x 40	50	106,00				603G016X040	2.345,-	58,13
M 16 x 50	50	119,00				603G016X050	2.636,-	65,34
M 16 x 180	10	325,00				603G016X180	6.254,-	155,03
M 16 x 200	10	357,00				603G016X200	6.657,-	165,02
M 20 x 40	25	172,00				603G020X040	3.980,-	98,66
M 20 x 50	25	197,00				603G020X050	4.697,-	116,44
M 20 x 60	25	222,00				603G020X060	5.314,-	131,73
M 20 x 70	25	247,00				603G020X070	5.597,-	138,75

Zelfborende zeskantkraagbouten

Vis auto-perceuse à tête hexagonale à embase cylindrique



DIN 7504 K
ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
3,5 x 13	500	1,20				7504KG003.5X013	72,-	1,78
3,5 x 16	500	1,40				7504KG003.5X016	76,-	1,88
3,5 x 19	500	1,60				7504KG003.5X019	85,-	2,11
3,5 x 25	500	1,99				7504KG003.5X025	93,-	2,31
3,5 x 32	500	2,38				7504KG003.5X032	104,-	2,58
4,2 x 13	500	1,86				7504KG004.2X013	80,-	1,98
4,2 x 16	500	2,14				7504KG004.2X016	86,-	2,13
4,2 x 19	500	2,39				7504KG004.2X019	91,-	2,26
4,2 x 25	500	2,95				7504KG004.2X025	95,-	2,35
4,2 x 32	500	3,52				7504KG004.2X032	110,-	2,73
4,2 x 38	500	4,08				7504KG004.2X038	131,-	3,25
4,8 x 13	200	2,47				7504KG004.8X013	96,-	2,38
4,8 x 16	200	2,86				7504KG004.8X016	104,-	2,58
4,8 x 19	200	3,20				7504KG004.8X019	114,-	2,83
4,8 x 25	200	3,94				7504KG004.8X025	131,-	3,25
4,8 x 32	200	4,66				7504KG004.8X032	161,-	3,99
4,8 x 38	200	5,40				7504KG004.8X038	184,-	4,56
4,8 x 45	200	6,14				7504KG004.8X045	214,-	5,30
4,8 x 50	200	6,91				7504KG004.8X050	259,-	6,42
5,5 x 19	200	4,30				7504KG005.5X019	189,-	4,69
5,5 x 25	200	5,33				7504KG005.5X025	207,-	5,13
5,5 x 32	200	6,34				7504KG005.5X032	240,-	5,95
5,5 x 38	200	7,32				7504KG005.5X038	306,-	7,59
5,5 x 50	200	9,20				7504KG005.5X050	326,-	8,08
6,3 x 16	200	6,00				7504KG006.3X016	199,-	4,93
6,3 x 19	200	6,25				7504KG006.3X019	206,-	5,11
6,3 x 22	200	6,60				7504KG006.3X022	212,-	5,26
6,3 x 25	200	6,74				7504KG006.3X025	249,-	6,17
6,3 x 32	200	7,49				7504KG006.3X032	320,-	7,93
6,3 x 38	200	8,23				7504KG006.3X038	365,-	9,05
6,3 x 50	200	9,72				7504KG006.3X050	390,-	9,67


Pancilinder plaatschroef met kruisgleuf
Vis à tôle tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme




DIN 7981
 ISO/EN 7049

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
2,9 x 6,5	500	0,39				7981G002.9X006.4	36,-	0,89
2,9 x 9,5	500	0,49				7981G002.9X009.5	36,-	0,89
2,9 x 13	500	0,61				7981G002.9X012.7	40,-	0,99
2,9 x 16	500	0,72				7981G002.9X015.9	42,-	1,04
2,9 x 19	500	0,83				7981G002.9X019	45,-	1,12
2,9 x 25,4	500	1,05				7981G002.9X025.4	60,-	1,49
3,5 x 6,5	500	0,67				7981G003.5X006.4	41,-	1,02
3,5 x 9,5	500	0,83				7981G003.5X009.5	44,-	1,09
3,5 x 13	500	1,00				7981G003.5X012.7	48,-	1,19
3,5 x 16	500	1,17				7981G003.5X015.9	51,-	1,26
3,5 x 19	500	1,33				7981G003.5X019	58,-	1,44
3,5 x 25	500	1,66				7981G003.5X025.4	64,-	1,59
3,5 x 32	500	1,98				7981G003.5X030	74,-	1,83
3,9 x 9,5	500	1,05				7981G003.9X009.5	54,-	1,34
3,9 x 13	500	1,27				7981G003.9X012.7	58,-	1,44
3,9 x 16	500	1,48				7981G003.9X015.9	63,-	1,56
3,9 x 19	500	1,67				7981G003.9X019	67,-	1,66
3,9 x 25	500	2,10				7981G003.9X025.4	75,-	1,86
3,9 x 32	500	2,50				7981G003.9X030	85,-	2,11
3,9 x 38	500	2,90				7981G003.9X040	98,-	2,43
4,2 x 9,5	500	1,31				7981G004.2X009.5	59,-	1,46
4,2 x 13	500	1,55				7981G004.2X012.7	64,-	1,59
4,2 x 16	500	1,78				7981G004.2X015.9	69,-	1,71
4,2 x 19	500	1,99				7981G004.2X019	73,-	1,81
4,2 x 25	500	2,46				7981G004.2X025.4	84,-	2,08
4,2 x 32	500	2,93				7981G004.2X030	94,-	2,33
4,2 x 38	500	3,40				7981G004.2X038	108,-	2,68
4,2 x 40	500	3,50				7981G004.2X040	115,-	2,85
4,2 x 50	500	4,35				7981G004.2X050.8	130,-	3,22
4,8 x 9,5	200	1,80				7981G004.8X009.5	76,-	1,88
4,8 x 13	200	2,06				7981G004.8X012.7	81,-	2,01

Pancilinder plaatschroef met kruisgleuf
Vis à tôle tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
4,8 x 16	200	2,38				7981G004.8X015.9	88,-	2,18
4,8 x 19	200	2,67				7981G004.8X019	94,-	2,33
4,8 x 25	200	3,28				7981G004.8X025.4	108,-	2,68
4,8 x 32	200	3,88				7981G004.8X030	121,-	3,00
4,8 x 38	200	4,50				7981G004.8X040	134,-	3,32
4,8 x 50	200	5,76				7981G004.8X050.8	164,-	4,07
5,5 x 16	200	3,17				7981G005.5X015.9	119,-	2,95
5,5 x 19	200	3,58				7981G005.5X019	129,-	3,20
5,5 x 25	200	4,44				7981G005.5X025.4	148,-	3,67
5,5 x 32	200	5,28				7981G005.5X030	165,-	4,09
5,5 x 38	200	6,10				7981G005.5X040	177,-	4,39
6,3 x 16	200	5,00				7981G006.3X016	202,-	5,01
6,3 x 19	200	5,21				7981G006.3X019	210,-	5,21
6,3 x 25	200	5,62				7981G006.3X025	216,-	5,35
6,3 x 32	200	6,24				7981G006.3X032	220,-	5,45
6,3 x 38	200	6,86				7981G006.3X038	240,-	5,95
6,3 x 50	200	8,10				7981G006.3X050	310,-	7,68


Verzonken plaatschroef met kruisgleuf Vis à tôle tête fraisée à empreinte cruciforme



DIN 7982
ISO/EN 7050


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
2,9 x 6,5	500	0,27				7982G002.9X006.4	33,-	0,82
2,9 x 9,5	500	0,38				7982G002.9X009.5	36,-	0,89
2,9 x 13	500	0,49				7982G002.9X013	39,-	0,97
2,9 x 16	500	0,60				7982G002.9X016	42,-	1,04
2,9 x 19	500	0,72				7982G002.9X019	45,-	1,12
3,5 x 9,5	500	0,59				7982G003.5X009.5	40,-	0,99
3,5 x 13	500	0,77				7982G003.5X013	45,-	1,12
3,5 x 16	500	0,94				7982G003.5X016	50,-	1,24
3,5 x 19	500	1,11				7982G003.5X019	55,-	1,36
3,5 x 25	500	1,46				7982G003.5X025	65,-	1,61
3,5 x 32	500	1,81				7982G003.5X032	75,-	1,86
3,5 x 38	500	2,16				7982G003.5X038	75,-	1,86
3,9 x 13	500	0,99				7982G003.9X012.7	52,-	1,29
3,9 x 16	500	1,20				7982G003.9X015.9	60,-	1,49
3,9 x 19	500	1,40				7982G003.9X019	63,-	1,56
3,9 x 25	500	1,82				7982G003.9X025.4	69,-	1,71
3,9 x 32	500	2,24				7982G003.9X030	80,-	1,98
4,2 x 13	500	1,17				7982G004.2X012.7	60,-	1,49
4,2 x 16	500	1,41				7982G004.2X015.9	62,-	1,54
4,2 x 19	500	1,63				7982G004.2X019	66,-	1,64
4,2 x 25	500	2,11				7982G004.2X025.4	76,-	1,88
4,2 x 32	500	2,59				7982G004.2X030	84,-	2,08
4,2 x 38	500	3,07				7982G004.2X038	99,-	2,45
4,2 x 50	500	4,05				7982G004.2X050.8	126,-	3,12
4,8 x 16	200	1,90				7982G004.8X015.9	78,-	1,93
4,8 x 19	200	2,20				7982G004.8X019	86,-	2,13
4,8 x 25	200	2,80				7982G004.8X025	96,-	2,38
4,8 x 32	200	3,40				7982G004.8X030	112,-	2,78
4,8 x 38	200	4,00				7982G004.8X038	123,-	3,05
4,8 x 50	200	5,20				7982G004.8X050	160,-	3,97
6,3 x 25	200	4,65				7982G006.3X025	178,-	4,41

Verzonken plaatschroef met kruisgleuf
Vis à tôle tête fraisée à empreinte cruciforme


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
6,3 x 32	200	5,60				7982G006.3X032	195,-	4,83
6,3 x 38	200	6,55				7982G006.3X038	150,-	3,72
6,3 x 50	200	8,45				7982G006.3X050	262,-	6,49

Bolverzonken plaatschroef met kruisgleuf

Vis à tôle tête fraisée bombée à empreinte cruciforme




DIN 7983
ISO/EN 7051


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
2,9 x 9,5	500	0,47				7983G002.9X009.5	36,-	0,89
2,9 x 13	500	0,58				7983G002.9X012.7	40,-	0,99
2,9 x 16	500	0,70				7983G002.9X015.9	42,-	1,04
2,9 x 19	500	0,80				7983G002.9X019	45,-	1,12
3,5 x 9,5	500	0,75				7983G003.5X009.5	44,-	1,09
3,5 x 13	500	0,90				7983G003.5X012.7	48,-	1,19
3,5 x 16	500	1,06				7983G003.5X015.9	51,-	1,26
3,5 x 19	500	1,21				7983G003.5X019	58,-	1,44
3,5 x 25	500	1,51				7983G003.5X025.4	64,-	1,59
3,5 x 32	500	1,81				7983G003.5X030	74,-	1,83
3,9 x 9,5	500	0,97				7983G003.9X009.5	54,-	1,34
3,9 x 13	500	1,16				7983G003.9X012.7	58,-	1,44
3,9 x 16	500	1,36				7983G003.9X015.9	63,-	1,56
3,9 x 19	500	1,55				7983G003.9X019	67,-	1,66
3,9 x 25	500	1,94				7983G003.9X025.4	75,-	1,86
3,9 x 32	500	2,31				7983G003.9X030	85,-	2,11
3,9 x 38	500	2,67				7983G003.9X040	98,-	2,43
4,2 x 13	500	1,41				7983G004.2X012.7	64,-	1,59
4,2 x 16	500	1,63				7983G004.2X015.9	69,-	1,71
4,2 x 19	500	1,84				7983G004.2X019	73,-	1,81
4,2 x 25	500	2,27				7983G004.2X025.4	84,-	2,08
4,2 x 32	500	2,70				7983G004.2X030	94,-	2,33
4,2 x 38	500	3,13				7983G004.2X038	108,-	2,68
4,2 x 50	500	4,00				7983G004.2X050.8	130,-	3,22
4,8 x 13	200	1,98				7983G004.8X012.7	81,-	2,01
4,8 x 16	200	2,22				7983G004.8X015.9	88,-	2,18
4,8 x 19	200	2,50				7983G004.8X019	94,-	2,33
4,8 x 25	200	3,05				7983G004.8X025.4	108,-	2,68
4,8 x 32	200	3,60				7983G004.8X030	121,-	3,00
4,8 x 38	200	4,12				7983G004.8X040	134,-	3,32
4,8 x 50	200	5,70				7983G004.8X050.8	164,-	4,07

Bolcilinderschroef met kruisgleuf


Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme



DIN 7985
ISO/EN 7045


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 x 6	500	0,53				7985G003X006	45,-	1,12
M 3 x 8	500	0,61				7985G003X008	45,-	1,12
M 3 x 10	500	0,70				7985G003X010	48,-	1,19
M 3 x 12	500	0,78				7985G003X012	48,-	1,19
M 3 x 16	500	0,88				7985G003X016	51,-	1,26
M 3 x 20	500	1,18				7985G003X020	54,-	1,34
M 3 x 25	500	1,31				7985G003X025	57,-	1,41
M 3 x 30	500	1,48				7985G003X030	58,-	1,44
M 4 x 6	500	1,29				7985G004X006	57,-	1,41
M 4 x 8	500	1,43				7985G004X008	57,-	1,41
M 4 x 10	500	1,57				7985G004X010	60,-	1,49
M 4 x 12	500	1,71				7985G004X012	63,-	1,56
M 4 x 14	500	1,88				7985G004X014	66,-	1,64
M 4 x 16	500	1,99				7985G004X016	66,-	1,64
M 4 x 18	500	2,13				7985G004X018	69,-	1,71
M 4 x 20	500	2,27				7985G004X020	69,-	1,71
M 4 x 25	500	2,62				7985G004X025	75,-	1,86
M 4 x 30	500	3,07				7985G004X030	81,-	2,01
M 4 x 35	500	3,48				7985G004X035	87,-	2,16
M 4 x 40	500	3,86				7985G004X040	93,-	2,31
M 4 x 50	500	4,62				7985G004X050	104,-	2,58
M 5 x 8	500	2,14				7985G005X008	72,-	1,78
M 5 x 10	500	2,39				7985G005X010	75,-	1,86
M 5 x 12	500	2,61				7985G005X012	81,-	2,01
M 5 x 16	500	3,05				7985G005X016	87,-	2,16
M 5 x 20	500	3,49				7985G005X020	93,-	2,31
M 5 x 25	500	4,04				7985G005X025	99,-	2,45
M 5 x 30	500	4,68				7985G005X030	108,-	2,68
M 5 x 35	500	5,52				7985G005X035	126,-	3,12
M 5 x 40	500	6,25				7985G005X040	135,-	3,35
M 5 x 45	200	6,60				7985G005X045	153,-	3,79

Bolcilinderschroef met kruisgleuf
Vis à tête cylindrique bombée à empreinte cruciforme


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 50	200	7,50				7985G005X050	165,-	4,09
M 6 x 10	200	3,92				7985G006X010	117,-	2,90
M 6 x 12	200	4,27				7985G006X012	120,-	2,97
M 6 x 16	200	4,99				7985G006X016	129,-	3,20
M 6 x 20	200	5,70				7985G006X020	138,-	3,42
M 6 x 25	200	6,59				7985G006X025	150,-	3,72
M 6 x 30	200	7,49				7985G006X030	162,-	4,02
M 6 x 35	200	8,50				7985G006X035	171,-	4,24
M 6 x 40	200	9,50				7985G006X040	183,-	4,54
M 6 x 50	200	11,30				7985G006X050	222,-	5,50
M 6 x 60	200	13,05				7985G006X060	273,-	6,77
M 6 x 80	200	16,50				7985G006X080	324,-	8,03
M 8 x 16	200	6,36				7985G008X016	207,-	5,13
M 8 x 20	200	7,50				7985G008X020	207,-	5,13

Cilinderschroef met zaaggleuf


Vis à tête cylindrique fendue




DIN 84
ISO/EN 1207

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 x 4	500	0,54				84G003X004	22,-	0,55
M 3 x 6	500	0,62				84G003X006	25,-	0,62
M 3 x 8	500	0,70				84G003X008	25,-	0,62
M 3 x 10	500	0,72				84G003X010	26,-	0,64
M 3 x 12	500	0,87				84G003X012	26,-	0,64
M 3 x 16	500	1,04				84G003X016	28,-	0,69
M 3 x 20	500	1,20				84G003X020	30,-	0,74
M 3 x 25	500	1,41				84G003X025	37,-	0,92
M 3 x 30	500	1,62				84G003X030	48,-	1,19
M 3 x 35	500	1,83				84G003X035	53,-	1,31
M 3 x 40	500	2,04				84G003X040	65,-	1,61
M 3 x 50	500	2,45				84G003X050	90,-	2,23
M 4 x 6	500	1,23				84G004X006	32,-	0,79
M 4 x 8	500	1,25				84G004X008	31,-	0,77
M 4 x 10	500	1,53				84G004X010	32,-	0,79
M 4 x 12	500	1,68				84G004X012	33,-	0,82
M 4 x 16	500	1,98				84G004X016	40,-	0,99
M 4 x 20	500	2,31				84G004X020	46,-	1,14
M 4 x 25	500	2,69				84G004X025	51,-	1,26
M 4 x 30	500	3,06				84G004X030	55,-	1,36
M 4 x 35	500	3,44				84G004X035	63,-	1,56
M 4 x 40	500	3,81				84G004X040	72,-	1,78
M 4 x 50	500	4,56				84G004X050	106,-	2,63
M 5 x 6	500	2,14				84G005X006	99,-	2,45
M 5 x 8	500	2,18				84G005X008	99,-	2,45
M 5 x 10	500	2,42				84G005X010	52,-	1,29
M 5 x 12	500	2,66				84G005X012	53,-	1,31
M 5 x 16	500	3,16				84G005X016	58,-	1,44
M 5 x 20	500	3,62				84G005X020	63,-	1,56
M 5 x 25	500	4,22				84G005X025	71,-	1,76
M 5 x 30	500	4,82				84G005X030	76,-	1,88


Cilinderschroef met zaaggleuf Vis à tête cylindrique fendue

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 35	500	5,42				84G005X035	86,-	2,13
M 5 x 40	500	6,02				84G005X040	94,-	2,33
M 5 x 45	200	6,61				84G005X045	118,-	2,93
M 5 x 50	200	7,21				84G005X050	139,-	3,45
M 5 x 60	200	8,41				84G005X060	195,-	4,83
M 6 x 10	200	4,12				84G006X010	75,-	1,86
M 6 x 12	200	4,46				84G006X012	76,-	1,88
M 6 x 16	200	4,80				84G006X016	79,-	1,96
M 6 x 20	200	5,40				84G006X020	84,-	2,08
M 6 x 25	200	6,69				84G006X025	95,-	2,35
M 6 x 30	200	7,55				84G006X030	104,-	2,58
M 6 x 35	200	8,41				84G006X035	117,-	2,90
M 6 x 40	200	9,26				84G006X040	134,-	3,32
M 6 x 45	200	10,12				84G006X045	153,-	3,79
M 6 x 50	200	10,98				84G006X050	172,-	4,26
M 6 x 60	200	12,69				84G006X060	231,-	5,73
M 8 x 20	200	11,41				84G008X020	180,-	4,46
M 8 x 25	200	12,97				84G008X025	196,-	4,86
M 8 x 30	200	14,53				84G008X030	215,-	5,33
M 8 x 35	200	16,08				84G008X035	240,-	5,95
M 8 x 40	200	17,64				84G008X040	263,-	6,52
M 8 x 50	200	20,75				84G008X050	318,-	7,88
M 8 x 60	100	23,86				84G008X060	392,-	9,72

Verzonken schroef met zaaggleuf Vis à tête fraisée fendue




DIN 963
ISO/EN 2009

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 x 10	500	0,56				963G003X010	25,-	0,62
M 3 x 12	500	0,64				963G003X012	25,-	0,62
M 3 x 16	500	0,82				963G003X016	27,-	0,67
M 3 x 20	500	1,00				963G003X020	29,-	0,72
M 3 x 25	500	1,22				963G003X025	35,-	0,87
M 3 x 30	500	1,44				963G003X030	46,-	1,14
M 3 x 40	500	1,88				963G003X040	53,-	1,31
M 3 x 60	500	2,92				963G003X060	120,-	2,97
M 4 x 8	500	0,90				963G004X008	30,-	0,74
M 4 x 10	500	1,06				963G004X010	31,-	0,77
M 4 x 16	500	1,53				963G004X016	39,-	0,97
M 4 x 20	500	1,84				963G004X020	44,-	1,09
M 4 x 25	500	2,22				963G004X025	49,-	1,21
M 4 x 30	500	2,61				963G004X030	53,-	1,31
M 4 x 35	500	2,99				963G004X035	61,-	1,51
M 4 x 40	500	3,36				963G004X040	69,-	1,71
M 4 x 50	500	4,10				963G004X050	102,-	2,53
M 5 x 10	500	1,70				963G005X010	50,-	1,24
M 5 x 12	500	1,95				963G005X012	51,-	1,26
M 5 x 16	500	2,44				963G005X016	56,-	1,39
M 5 x 20	500	2,94				963G005X020	61,-	1,51
M 5 x 25	500	3,55				963G005X025	68,-	1,69
M 5 x 30	200	4,16				963G005X030	74,-	1,83
M 5 x 35	200	4,76				963G005X035	83,-	2,06
M 5 x 40	200	5,39				963G005X040	91,-	2,26
M 5 x 45	200	6,02				963G005X045	109,-	2,70
M 5 x 50	200	6,65				963G005X050	134,-	3,32
M 5 x 60	200	7,91				963G005X060	186,-	4,61
M 6 x 10	500	2,54				963G006X010	73,-	1,81
M 6 x 12	500	2,89				963G006X012	74,-	1,83
M 6 x 16	500	3,61				963G006X016	76,-	1,88


Verzonken schroef met zaaggleuf Vis à tête fraisée fendue

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6 x 20	200	4,31				963G006X020	81,-	2,01
M 6 x 25	200	5,19				963G006X025	92,-	2,28
M 6 x 30	200	6,08				963G006X030	100,-	2,48
M 6 x 35	200	6,96				963G006X035	113,-	2,80
M 6 x 40	200	7,84				963G006X040	129,-	3,20
M 6 x 45	200	8,73				963G006X045	148,-	3,67
M 6 x 50	200	9,61				963G006X050	166,-	4,12
M 6 x 55	200	10,49				963G006X055	195,-	4,83
M 6 x 60	200	11,37				963G006X060	223,-	5,53
M 6 x 80	200	13,13				963G006X080	330,-	8,18
M 8 x 10	500	5,03				963G008X010	331,-	8,21
M 8 x 16	500	6,94				963G008X016	159,-	3,94
M 8 x 20	200	8,21				963G008X020	173,-	4,29
M 8 x 25	200	9,79				963G008X025	189,-	4,69
M 8 x 30	200	11,40				963G008X030	207,-	5,13
M 8 x 35	200	13,00				963G008X035	232,-	5,75
M 8 x 40	200	14,60				963G008X040	254,-	6,30
M 8 x 45	200	16,20				963G008X045	289,-	7,16
M 8 x 50	200	17,80				963G008X050	307,-	7,61
M 8 x 60	100	21,00				963G008X060	378,-	9,37
M 10 x 20	100	13,60				963G010X020	314,-	7,78
M 10 x 25	100	16,10				963G010X025	316,-	7,83
M 10 x 30	100	18,60				963G010X030	321,-	7,96
M 10 x 40	100	23,60				963G010X040	351,-	8,70
M 10 x 50	100	28,60				963G010X050	433,-	10,73
M 16 x 40	50	67,80				963G016X040	446,-	11,06


Verzonken schroef met kruisgleuf Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme



DIN 965
ISO/EN 7046


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 x 6	500	0,38				965G003X006	45,-	1,12
M 3 x 8	500	0,47				965G003X008	45,-	1,12
M 3 x 10	500	0,56				965G003X010	45,-	1,12
M 3 x 12	500	0,64				965G003X012	45,-	1,12
M 3 x 16	500	0,82				965G003X016	48,-	1,19
M 3 x 20	500	1,00				965G003X020	51,-	1,26
M 3 x 25	500	1,22				965G003X025	54,-	1,34
M 3 x 30	500	1,44				965G003X030	45,-	1,12
M 3 x 40	500	1,88				965G003X040	60,-	1,49
M 3 x 60	500	2,92				965G003X060	90,-	2,23
M 4 x 8	500	0,90				965G004X008	51,-	1,26
M 4 x 10	500	1,06				965G004X010	51,-	1,26
M 4 x 12	500	1,22				965G004X012	51,-	1,26
M 4 x 16	500	1,53				965G004X016	52,-	1,29
M 4 x 20	500	1,84				965G004X020	60,-	1,49
M 4 x 25	500	2,22				965G004X025	66,-	1,64
M 4 x 30	500	2,61				965G004X030	72,-	1,78
M 4 x 40	500	3,36				965G004X040	84,-	2,08
M 4 x 60	500	4,86				965G004X060	170,-	4,21
M 5 x 10	500	1,70				965G005X010	66,-	1,64
M 5 x 12	500	1,95				965G005X012	69,-	1,71
M 5 x 16	500	2,44				965G005X016	75,-	1,86
M 5 x 20	500	2,94				965G005X020	81,-	2,01
M 5 x 25	500	3,55				965G005X025	90,-	2,23
M 5 x 30	500	4,16				965G005X030	105,-	2,60
M 5 x 35	500	4,76				965G005X035	120,-	2,97
M 5 x 40	500	5,39				965G005X040	135,-	3,35
M 5 x 50	500	6,65				965G005X050	165,-	4,09
M 5 x 60	500	7,91				965G005X060	195,-	4,83
M 6 x 10	200	2,54				965G006X010	105,-	2,60
M 6 x 12	200	2,89				965G006X012	108,-	2,68

Verzonken schroef met kruisgleuf
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6 x 16	200	3,61				965G006X016	117,-	2,90
M 6 x 20	200	4,31				965G006X020	126,-	3,12
M 6 x 25	200	5,19				965G006X025	135,-	3,35
M 6 x 30	200	6,08				965G006X030	147,-	3,64
M 6 x 35	200	6,96				965G006X035	155,-	3,84
M 6 x 40	200	7,84				965G006X040	168,-	4,16
M 6 x 45	200	8,73				965G006X045	179,-	4,44
M 6 x 50	200	9,61				965G006X050	189,-	4,69
M 6 x 60	200	11,37				965G006X060	264,-	6,54
M 8 x 16	200	6,94				965G008X016	222,-	5,50
M 8 x 20	200	8,21				965G008X020	222,-	5,50
M 8 x 25	200	9,79				965G008X025	243,-	6,02
M 8 x 30	200	11,40				965G008X030	297,-	7,36
M 8 x 35	200	13,00				965G008X035	351,-	8,70
M 8 x 40	200	14,60				965G008X040	405,-	10,04
M 8 x 45	200	16,20				965G008X045	459,-	11,38
M 8 x 50	200	17,80				965G008X050	513,-	12,72
M 8 x 60	200	21,00				965G008X060	621,-	15,39

Houtdraadbouten

Vis à bois à tête hexagonale




DIN 571
ISO/EN 2260

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 5 x 25	200	4,02				571G005x025	63,-	1,56
d 5 x 30	200	4,62				571G005x030	73,-	1,81
d 5 x 35	200	5,12				571G005x035	84,-	2,08
d 5 x 40	200	5,82				571G005x040	89,-	2,21
d 5 x 45	200	6,43				571G005x045	95,-	2,35
d 5 x 50	200	7,03				571G005x050	98,-	2,43
d 5 x 60	200	8,24				571G005x060	127,-	3,15
d 6 x 16	200	4,22				571G006x016	55,-	1,36
d 6 x 20	200	5,02				571G006x020	60,-	1,49
d 6 x 25	200	5,82				571G006x025	80,-	1,98
d 6 x 30	200	6,62				571G006x030	74,-	1,83
d 6 x 35	200	7,42				571G006x035	85,-	2,11
d 6 x 40	200	8,22				571G006x040	91,-	2,26
d 6 x 45	200	8,94				571G006x045	100,-	2,48
d 6 x 50	200	9,64				571G006x050	104,-	2,58
d 6 x 55	200	10,50				571G006x055	112,-	2,78
d 6 x 60	100	11,20				571G006x060	117,-	2,90
d 6 x 70	200	12,60				571G006x070	126,-	3,12
d 6 x 80	200	14,00				571G006x080	142,-	3,52
d 6 x 90	100	15,40				571G006x090	175,-	4,34
d 6 x 100	100	16,80				571G006x100	208,-	5,16
d 6 x 110	100	18,20				571G006x110	224,-	5,55
d 6 x 120	100	19,60				571G006x120	269,-	6,67
d 7 x 35	200	11,02				571G007x035	159,-	3,94
d 7 x 40	200	12,13				571G007x040	148,-	3,67
d 7 x 50	200	13,64				571G007x050	162,-	4,02
d 7 x 80	100	19,33				571G007x080	220,-	5,45
d 7 x 110	100	25,02				571G007x110	265,-	6,57
d 8 x 25	200	11,50				571G008x025	122,-	3,02
d 8 x 30	200	12,90				571G008x030	127,-	3,15
d 8 x 35	200	14,20				571G008x035	148,-	3,67


Houtdraadbouten

Vis à bois à tête hexagonale


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 8 x 40	200	15,60				571G008x040	155,-	3,84
d 8 x 45	200	16,90				571G008x045	210,-	5,21
d 8 x 50	200	18,20				571G008x050	179,-	4,44
d 8 x 55	200	19,60				571G008x055	196,-	4,86
d 8 x 60	200	20,90				571G008x060	206,-	5,11
d 8 x 65	200	22,20				571G008x065	223,-	5,53
d 8 x 70	200	23,60				571G008x070	233,-	5,78
d 8 x 80	100	26,50				571G008x080	261,-	6,47
d 8 x 90	100	29,40				571G008x090	297,-	7,36
d 8 x 100	100	32,00				571G008x100	315,-	7,81
d 8 x 110	100	34,60				571G008x110	360,-	8,92
d 8 x 120	100	37,20				571G008x120	420,-	10,41
d 8 x 130	100	39,80				571G008x130	510,-	12,64
d 8 x 140	50	42,40				571G008x140	549,-	13,61
d 8 x 150	50	45,00				571G008x150	560,-	13,88
d 8 x 180	50	52,80				571G008x180	1.272,-	31,53
d 10 x 40	100	28,00				571G010x040	312,-	7,73
d 10 x 45	100	30,00				571G010x045	315,-	7,81
d 10 x 50	100	32,10				571G010x050	317,-	7,86
d 10 x 55	100	34,30				571G010x055	332,-	8,23
d 10 x 60	100	36,50				571G010x060	360,-	8,92
d 10 x 70	100	40,70				571G010x070	402,-	9,97
d 10 x 80	100	45,20				571G010x080	446,-	11,06
d 10 x 90	100	49,90				571G010x090	492,-	12,20
d 10 x 100	100	54,60				571G010x100	594,-	14,72
d 10 x 110	50	59,30				571G010x110	680,-	16,86
d 10 x 120	50	64,00				571G010x120	700,-	17,35
d 10 x 130	50	68,70				571G010x130	732,-	18,15
d 10 x 140	50	73,40				571G010x140	753,-	18,67
d 10 x 150	50	78,10				571G010x150	874,-	21,67
d 10 x 160	50	82,80				571G010x160	943,-	23,38
d 10 x 180	50	92,20				571G010x180	975,-	24,17
d 10 x 200	50	101,60				571G010x200	1.250,-	30,99
d 12 x 50	100	45,40				571G012x050	466,-	11,55
d 12 x 60	100	51,80				571G012x060	509,-	12,62
d 12 x 70	50	57,80				571G012x070	562,-	13,93
d 12 x 80	50	64,50				571G012x080	678,-	16,81
d 12 x 90	50	71,00				571G012x090	710,-	17,60
d 12 x 100	50	77,10				571G012x100	977,-	24,22

Houtdraadbouten


Vis à bois à tête hexagonale

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 12 x 120	50	83,40				571G012x120	1.103,-	27,34
d 12 x 140	50	89,70				571G012x140	1.331,-	32,99
d 12 x 150	50	92,85				571G012x150	1.499,-	37,16
d 12 x 160	50	96,00				571G012x160	1.673,-	41,47
d 12 x 180	50	102,30				571G012x180	1.919,-	47,57
d 12 x 200	25	108,60				571G012x200	1.950,-	48,34

Houtdraadbouten thermisch verzinkt
Vis à bois à tête hexagonale galvanisé à chaud



DIN 571
 ISO/EN 2260



			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 7 x 60	500	0,65				571W007X060	276,-	6,84
d 7 x 70	500	0,81				571W007X070	360,-	8,92
d 7 x 80	500	0,87				571W007X080	360,-	8,92
d 7 x 90	500	1,05				571W007X090	407,-	10,09
d 7 x 110	500	1,21				571W007X110	408,-	10,11
d 7 x 130	500	1,20				571W007X130	517,-	12,82

Snelbouschroeven Philips gefosfateerd

Vis fixations rapides Philips acier phosphaté




ISO/EN

 			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
3,5 x 25	500	0,80				SNBSF003.5X025	32,-	0,79
3,5 x 35	500	1,10				SNBSF003.5X035	42,-	1,04
3,5 x 45	500	1,25				SNBSF003.5X045	49,-	1,21
3,5 x 55	200	1,42				SNBSF003.5X055	60,-	1,49
4,2 x 65	200	1,66				SNBSF004.2X065	87,-	2,16
4,2 x 75	200	1,86				SNBSF004.2X075	102,-	2,53


Spaanplaatschroeven verzonken kop geelverzinkt Pozidriv Vis pour agglo tête fraisée zingué Pozidriv




ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
3,0 x 13	200	0,48				SPSB003.0X013	15,-	0,37
3,0 x 17	200	0,57				SPSB003.0X017	17,-	0,42
3,0 x 20	200	0,65				SPSB003.0X020	19,-	0,47
3,0 x 25	200	0,81				SPSB003.0X025	22,-	0,55
3,0 x 30	200	0,92				SPSB003.0X030	25,-	0,62
3,0 x 35	200	1,08				SPSB003.0X035	37,-	0,92
3,0 x 40	200	1,24				SPSB003.0X040	70,-	1,74
3,5 x 13	200	0,58				SPSB003.5X013	21,-	0,52
3,5 x 16	200	0,67				SPSB003.5X016	22,-	0,55
3,5 x 20	200	0,87				SPSB003.5X020	24,-	0,59
3,5 x 25	200	1,05				SPSB003.5X025	28,-	0,69
3,5 x 30	200	1,21				SPSB003.5X030	32,-	0,79
3,5 x 35	200	1,39				SPSB003.5X035	38,-	0,94
3,5 x 40	200	1,63				SPSB003.5X040	42,-	1,04
3,5 x 45	200	1,87				SPSB003.5X045	66,-	1,64
4,0 x 12	200	0,82				SPSB004.0X012	27,-	0,67
4,0 x 17	200	1,00				SPSB004.0X017	27,-	0,67
4,0 x 20	200	1,20				SPSB004.0X020	29,-	0,72
4,0 x 25	200	1,41				SPSB004.0X025	30,-	0,74
4,0 x 30	200	1,67				SPSB004.0X030	34,-	0,84
4,0 x 35	200	1,91				SPSB004.0X035	41,-	1,02
4,0 x 40	200	2,15				SPSB004.0X040	44,-	1,09
4,0 x 45	200	2,37				SPSB004.0X045	53,-	1,31
4,0 x 50	200	2,66				SPSB004.0X050	61,-	1,51
4,0 x 60	200	3,13				SPSB004.0X060	74,-	1,83
4,5 x 16	200	1,01				SPSB004.5X016	32,-	0,79
4,5 x 20	200	1,28				SPSB004.5X020	35,-	0,87
4,5 x 25	200	1,75				SPSB004.5X025	42,-	1,04
4,5 x 30	200	2,06				SPSB004.5X030	49,-	1,21
4,5 x 35	200	2,41				SPSB004.5X035	48,-	1,19
4,5 x 40	200	2,75				SPSB004.5X040	55,-	1,36


Spaanplaatschroeven verzonken kop geelverzinkt Pozidriv
Vis pour agglo tête fraisée zingué jaune Pozidriv

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
4,5 x 45	200	2,96				SPSB004.5X045	61,-	1,51
4,5 x 50	200	3,17				SPSB004.5X050	76,-	1,88
4,5 x 55	200	3,68				SPSB004.5X055	159,-	3,94
4,5 x 60	200	4,23				SPSB004.5X060	91,-	2,26
4,5 x 70	200	4,42				SPSB004.5X070	168,-	4,16
5,0 x 20	200	2,04				SPSB005.0X020	48,-	1,19
5,0 x 25	200	2,28				SPSB005.0X025	55,-	1,36
5,0 x 30	200	2,61				SPSB005.0X030	60,-	1,49
5,0 x 35	200	2,96				SPSB005.0X035	64,-	1,59
5,0 x 40	200	3,34				SPSB005.0X040	75,-	1,86
5,0 x 45	200	3,73				SPSB005.0X045	80,-	1,98
5,0 x 50	200	4,02				SPSB005.0X050	91,-	2,26
5,0 x 60	200	4,71				SPSB005.0X060	103,-	2,55
5,0 x 70	200	5,51				SPSB005.0X070	122,-	3,02
5,0 x 80	200	6,23				SPSB005.0X080	169,-	4,19
5,0 x 90	200	7,03				SPSB005.0X090	229,-	5,68
5,0 x 100	200	7,71				SPSB005.0X100	311,-	7,71
6,0 x 30	200	4,26				SPSB006.0X030	159,-	3,94
6,0 x 40	200	5,00				SPSB006.0X040	113,-	2,80
6,0 x 45	200	5,47				SPSB006.0X045	118,-	2,93
6,0 x 50	200	5,86				SPSB006.0X050	129,-	3,20
6,0 x 60	200	7,02				SPSB006.0X060	152,-	3,77
6,0 x 70	200	8,08				SPSB006.0X070	175,-	4,34
6,0 x 80	200	9,00				SPSB006.0X080	206,-	5,11
	200	10,20				SPSB006.0X090	281,-	6,97
6,0 x 100	200	11,04				SPSB006.0X100	363,-	9,00
6,0 x 120	200	12,76				SPSB006.0X120	424,-	10,51
6,0 x 150	200	15,36				SPSB006.0X150	1.113,-	27,59


Dopmoeren Ecrous borgnes




DIN 1587
ISO/EN 1618

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4	200	1,70				1587G004	122,-	3,02
M 5	200	2,06				1587G005	155,-	3,84
M 6	200	4,66				1587G006	172,-	4,26
M 8	200	11,00				1587G008	255,-	6,32
M 10	100	20,10				1587G010	526,-	13,04
M 12	100	28,30				1587G012	827,-	20,50
M 14	50	41,90				1587G014	1.571,-	38,94
M 16	50	54,30				1587G016	1.935,-	47,97
M 18	25	95,00				1587G018	4.088,-	101,34
M 20	25	104,00				1587G020	5.597,-	138,75
M 22	10	129,00				1587G022	9.274,-	229,90
M 24	10	216,00				1587G024	12.190,-	302,18

Lage zeskantmoeren
Ecrous hexagonaux bas




DIN 439
 ISO/EN 8675


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8	500	3,20				439BG008	120,-	2,97
M 10	200	7,20				439BG010	310,-	7,68
M 12	200	10,40				439BG012	630,-	15,62
M 14	100	15,90				439BG014	960,-	23,80
M 16	50	20,50				439BG016	1.290,-	31,98
M 18	50	29,60				439BG018	1.640,-	40,65
M 20	50	40,20				439BG020	1.880,-	46,60
M 24	25	69,50				439BG024	2.680,-	66,44
M 30	25	139,00				439BG030	3.480,-	86,27

Verbindingsmoeren

Ecrous de rallonge



DIN 6334
ISO/EN


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6	500	10,00				6334G006	297,-	7,36
M 8	500	19,20				6334G008	551,-	13,66
M 10	200	42,00				6334G010	1.082,-	26,82
M 12	200	62,00				6334G012	1.713,-	42,46
M 16	50	121,00				6334G016	2.947,-	73,05
M 20	50	240,00				6334G020	7.079,-	175,48
M 24	25	412,00				6334G024	11.236,-	278,53

Flensmoeren met vertanding


Ecrous à embase




DIN 6923
ISO/EN 4161

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6	500	4,66				6923G006	44,-	1,09
M 8	500	11,00				6923G008	96,-	2,38
M 10	500	20,10				6923G010	148,-	3,67
M 12	500	28,30				6923G012	256,-	6,35

lasmoeren
Ecrou à souder




DIN 929
ISO/EN


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3	1000	0,78	929Z003	45,-	1,12			
M 4	1000	1,13	929Z004	47,-	1,17			
M 5	1000	1,73	929Z005	60,-	1,49			
M 6	500	2,50	929Z006	66,-	1,64			
M 8	500	5,27	929Z008	91,-	2,26			
M 10	200	9,58	929Z010	132,-	3,27			
M 12	200	13,70	929Z012	193,-	4,78			
M 14	100	21,30	929Z014	185,-	4,59			
M 16	100	28,50	929Z016	624,-	15,47			
M 18	100	35,97	929Z018	914,-	22,66			

Zeskantmoeren


Ecrou hexagonal




DIN 934
ISO/EN 4032

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 2	500	0,14	934Z002	11,-	0,27	934G002	13,-	0,32
M 2,5	500	0,28	934Z002.5	11,-	0,27	934G002.5	13,-	0,32
M 3	500	0,38	934Z003	11,-	0,27	934G003	12,-	0,30
M 4	250	0,81	934Z004	12,-	0,30	934G004	13,-	0,32
M 5	250	1,23	934Z005	15,-	0,37	934G005	17,-	0,42
M 6	250	2,50	934Z006	23,-	0,57	934G006	29,-	0,72
M 7	250	3,12	934Z007	47,-	1,17	934G007	53,-	1,31
M 8	250	5,20	934Z008	47,-	1,17	934G008	53,-	1,31
M 10	200	11,60	934Z010	90,-	2,23	934G010	98,-	2,43
M 12	100	17,30	934Z012	126,-	3,12	934G012	143,-	3,54
M 14	100	25,00	934Z014	207,-	5,13	934G014	223,-	5,53
M 16	100	33,30	934Z016	265,-	6,57	934G016	278,-	6,89
M 18	50	49,40	934Z018	419,-	10,39	934G018	488,-	12,10
M 20	50	64,40	934Z020	552,-	13,68	934G020	586,-	14,53
M 22	50	79,00	934Z022	797,-	19,76	934G022	863,-	21,39
M 24	50	110,00	934Z024	1.054,-	26,13	934G024	1.139,-	28,24
M 27	50	165,00	934Z027	1.768,-	43,83	934G027	1.921,-	47,62
M 30	25	223,00	934Z030	2.269,-	56,25	934G030	2.480,-	61,48
M 33	5	288,00	934Z033	3.113,-	77,17	934G033	3.295,-	81,68
M 36	5	393,00	934Z036	4.020,-	99,65	934G036	5.369,-	133,09
M 42	5	652,00	934Z042	15.488,-	383,94	934G042	19.688,-	488,05

Zelfborgende zeskantmoeren - eendelig
Ecrou auto-freine hexagonal - tout métal




DIN 980
 ISO/EN 7042



			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6	250	2,50				980VG006	77,-	1,91
M 8	250	5,20				980VG008	120,-	2,97
M 10	200	11,60				980VG010	190,-	4,71
M 12	200	17,30				980VG012	310,-	7,68
M 14	100	25,00				980VG014	460,-	11,40
M 16	50	33,30				980VG016	600,-	14,87
M 20	50	64,40				980VG020	1.532,-	37,98

Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring


Ecrou auto-freine hexagonal avec anneau plastique




DIN 985
ISO/EN

 			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3	200	0,50				985G003	45,-	1,12
M 4	200	1,00				985G004	47,-	1,17
M 5	200	1,40				985G005	48,-	1,19
M 6	200	2,40				985G006	49,-	1,21
M 8	200	5,10				985G008	73,-	1,81
M 10	100	10,60				985G010	133,-	3,30
M 12	100	17,20				985G012	219,-	5,43
M 14	100	26,00				985G014	366,-	9,07
M 16	50	34,00				985G016	450,-	11,16
M 18	50	45,00				985G018	753,-	18,67
M 20	50	65,00				985G020	969,-	24,02
M 22	50	75,00				985G022	1.887,-	46,78
M 24	50	100,00				985G024	2.506,-	62,12
M 30	10	212,00				985G030	8.777,-	217,58
M 36	10	415,00				985G036	13.200,-	327,22


Vleugelmoeren Amerikaans model
Ecrou à oreilles - model américaine




ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4	250	2,00				VMG004	187,-	4,64
M 5	250	2,80				VMG005	212,-	5,26
M 6	200	4,80				VMG006	233,-	5,78
M 8	100	10,20				VMG008	308,-	7,64
M 10	100	21,20				VMG010	396,-	9,82
M 12	50	34,40				VMG012	1.040,-	25,78
M 14	50	52,00				VMG014	2.154,-	53,40
M 16	20	68,00				VMG016	3.948,-	97,87


Vlakke sluitring Rondelle plate




DIN 125A
ISO/EN 7089

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3	500	0,12				125AG003	7,-	0,17
M 4	500	0,31				125AG004	10,-	0,25
M 5	500	0,44				125AG005	13,-	0,32
M 6	250	1,02				125AG006	16,-	0,40
M 7	250	1,39				125AG007	34,-	0,84
M 8	250	1,83				125AG008	19,-	0,47
M 10	100	3,57				125AG010	38,-	0,94
M 12	200	6,27				125AG012	47,-	1,17
M 14	100	8,62				125AG014	80,-	1,98
M 16	100	11,30				125AG016	91,-	2,26
M 18	50	14,70				125AG018	140,-	3,47
M 20	50	17,20				125AG020	161,-	3,99
M 22	50	18,30				125AG022	276,-	6,84
M 24	25	32,30				125AG024	339,-	8,40
M 27	25	43,70				125AG027	488,-	12,10
M 30	25	53,60				125AG030	780,-	19,34
M 33	5	77,40				125AG033	1.680,-	41,65
M 36	5	94,30				125AG036	1.984,-	49,18
M 39	5	136,00				125AG039	2.142,-	53,10

Veerring met vlakke einden
Rondelle elastique sans bec




DIN 127B
 ISO/EN 1197B


			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3	500	0,11				127BG003	22,-	0,55
M 4	500	0,18				127BG004	11,-	0,27
M 5	500	0,36				127BG005	13,-	0,32
M 6	250	0,83				127BG006	15,-	0,37
M 8	250	1,60				127BG008	26,-	0,64
M 10	100	2,53				127BG010	48,-	1,19
M 12	200	3,82				127BG012	70,-	1,74
M 14	100	6,01				127BG014	125,-	3,10
M 16	100	8,91				127BG016	145,-	3,59
M 18	50	9,73				127BG018	176,-	4,36
M 20	50	15,20				127BG020	249,-	6,17
M 22	50	16,50				127BG022	344,-	8,53
M 24	25	26,20				127BG024	436,-	10,81
M 27	25	28,70				127BG027	522,-	12,94
M 30	25	44,30				127BG030	955,-	23,67

Hellingsluitplaat


Plaquette oblique




DIN 434
ISO/EN 2272

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 10	100	8,85				434G010	626,-	15,52
M 12	100	18,20				434G012	830,-	20,58
M 14	100	26,10				434G014	906,-	22,46
M 16	50	31,40				434G016	1.082,-	26,82
M 18	50	44,90				434G018	2.420,-	59,99
M 20	25	56,90				434G020	2.798,-	69,36
M 22	25	82,30				434G022	2.980,-	73,87
M 24	25	128,00				434G024	4.444,-	110,16


Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding
Rondelle élastiqua à dents extérieures chevauchantes




DIN 6798A
 ISO/EN 2453

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4	500	0,14				6798AG004	16,-	0,40
M 5	500	0,28				6798AG005	21,-	0,52
M 6	250	0,36				6798AG006	26,-	0,64
M 8	250	0,80				6798AG008	47,-	1,17
M 10	100	1,25				6798AG010	68,-	1,69
M 12	200	1,60				6798AG012	108,-	2,68
M 14	100	2,30				6798AG014	168,-	4,16
M 16	100	2,90				6798AG016	197,-	4,88
M 20	50	6,00				6798AG020	331,-	8,21
M 22	50	7,50				6798AG022	447,-	11,08


Vlakke sluitring voor zware toepassing Rondelle plate - type lourd




DIN 7349
ISO/EN 2274

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5	200	2,43				7349G005	77,-	1,91
M 6	200	4,59				7349G006	183,-	4,54
M 8	200	9,15				7349G008	267,-	6,62
M 10	100	12,70				7349G010	316,-	7,83
M 12	100	27,10				7349G012	607,-	15,05
M 14	100	39,60				7349G014	850,-	21,07
M 16	100	48,50				7349G016	1.020,-	25,29
M 20	100	73,40				7349G020	2.550,-	63,21
M 24	100	116,00				7349G024	4.250,-	105,35

Vlakke carrosseriesluitring
Rondelle carrosserie




DIN 9021
 ISO/EN 7093

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4	200					9021G004	13,-	0,32
M 5	200					9021G005	28,-	0,69
M 6	200					9021G006	30,-	0,74
M 8	200					9021G008	65,-	1,61
M 10	100					9021G010	106,-	2,63
M 12	100					9021G012	225,-	5,58
M 14	100					9021G014	357,-	8,85
M 16	100					9021G016	416,-	10,31
M 18	100					9021G018	764,-	18,94
M 20	100					9021G020	861,-	21,34
M 24	50					9021G024	2.226,-	55,18
M 30	50					9021G030	8.661,-	214,70


**sluitschelpen ermetic
rondelles ermetic**




ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
22/9 mm	500	3,88	EMVL022	132,-	3,27			
30/9 mm	500	5,33	EMVL030	220,-	5,45			

grote carrosseriesluitring
Rondelle carrosserie large





ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5	500	1,46				KCVL005X024	117,-	2,90
M 6	500	2,79				KCVL006X027	136,-	3,37
M 8	500	6,23				KCVL008X030	153,-	3,79
M 10	200	12,20				KCVL010X035	211,-	5,23
M 14	200	31,60				KCVL014X050	355,-	8,80

spanbussen
goupilles élastiques




DIN 1481
ISO/EN 8752

 			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 6 x 30	500	0,85	1481Z006X030	258,-	6,40			
d 6 x 40	500	0,92	1481Z006X040	306,-	7,59			
d 6 x 50	500	1,00	1481Z006X050	367,-	9,10			
d 6 x 60	500	1,12	1481Z006X060	429,-	10,63			
d 7 x 60	500	1,36	1481Z007X060	761,-	18,86			
d 8 x 30	500	1,01	1481Z008X030	403,-	9,99			
d 8 x 40	500	1,15	1481Z008X040	487,-	12,07			
d 8 x 50	200	1,32	1481Z008X050	572,-	14,18			
d 8 x 60	200	1,48	1481Z008X060	732,-	18,15			
d 8 x 80	200	1,85	1481Z008X080	1.098,-	27,22			
d 10 x 40	200	1,39	1481Z010X040	1.000,-	24,79			
d 10 x 50	200	1,56	1481Z010X050	1.228,-	30,44			
d 10 x 60	100	1,73	1481Z010X060	1.366,-	33,86			
d 10 x 80	100	2,07	1481Z010X080	1.587,-	39,34			
d 10 x 90	100	2,26	1481Z010X090	1.948,-	48,29			
d 12 x 40	100	1,78	1481Z012X040	2.552,-	63,26			


splitpennen
goupilles cylindriques fendues



DIN 94
ISO/EN 1234

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
1.6 x 25	250	0,27				94G001.6X025	51,-	1,26
1.6 x 32	250	0,34				94G001.6X032	61,-	1,51
2.0 x 25	250	0,43				94G002.0X025	61,-	1,51
2.0 x 32	250	0,56				94G002.0X032	68,-	1,69
2.0 x 36	250	0,61				94G002.0X036	72,-	1,78
2.0 x 40	250	0,66				94G002.0X040	92,-	2,28
2.0 x 50	250	0,81				94G002.0X050	97,-	2,40
2.5 x 32	250	1,10				94G002.5X032	77,-	1,91
2.5 x 50	250	1,64				94G002.5X050	99,-	2,45
3.0 x 40	250	1,70				94G003.0X040	102,-	2,53
3.0 x 50	250	2,10				94G003.0X050	121,-	3,00
3.2 x 20	250	1,09				94G003.2X020	55,-	1,36
3.2 x 25	250	1,31				94G003.2X025	73,-	1,81
3.2 x 32	250	1,64				94G003.2X032	80,-	1,98
3.2 x 36	250	1,80				94G003.2X036	86,-	2,13
3.2 x 40	250	2,00				94G003.2X040	102,-	2,53
3.2 x 50	250	2,43				94G003.2X050	127,-	3,15
3.2 x 63	250	3,02				94G003.2X063	134,-	3,32
4.0 x 25	250	2,52				94G004.0X025	99,-	2,45
4.0 x 32	250	3,07				94G004.0X032	117,-	2,90
4.0 x 36	250	3,39				94G004.0X036	128,-	3,17
4.0 x 40	250	3,71				94G004.0X040	134,-	3,32
4.0 x 50	250	4,51				94G004.0X050	146,-	3,62
4.0 x 63	250	5,55				94G004.0X063	178,-	4,41
4.0 x 71	250	6,20				94G004.0X071	212,-	5,26
5.0 x 40	250	6,00				94G005.0X040	212,-	5,26
5.0 x 50	250	7,24				94G005.0X050	250,-	6,20
5.0 x 60	250	8,00				94G005.0X060	305,-	7,56
5.0 x 63	100	8,67				94G005.0X063	308,-	7,64
5.0 x 71	100	9,86				94G005.0X071	347,-	8,60
5.0 x 80	100	11,00				94G005.0X080	370,-	9,17


splitpennen
goupilles cylindriques fendues

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
6.0 x 90	100	17,00				94G006.0X090	638,-	15,82
6.3 x 32	250	8,90				94G006.3X032	323,-	8,01
6.3 x 40	250	10,60				94G006.3X040	340,-	8,43
6.3 x 50	100	12,80				94G006.3X050	350,-	8,68
6.3 x 63	100	15,60				94G006.3X063	392,-	9,72
6.3 x 71	100	17,30				94G006.3X071	460,-	11,40
6.3 x 80	100	19,20				94G006.3X080	541,-	13,41
6.3 x 90	100	21,30				94G006.3X090	671,-	16,63
6.3 x 100	100	23,50				94G006.3X100	693,-	17,18
8.0 x 50	250	20,60				94G008.0X050	599,-	14,85
8.0 x 63	100	25,00				94G008.0X063	894,-	22,16
8.0 x 71	100	27,70				94G008.0X071	1.015,-	25,16
8.0 x 80	100	30,70				94G008.0X080	1.111,-	27,54
8.0 x 90	100	34,10				94G008.0X090	1.217,-	30,17
8.0 x 100	100	37,50				94G008.0X100	1.342,-	33,27
10.0 x 71	100	46,20				94G010.0X071	1.129,-	27,99
10.0 x 80	100	51,20				94G010.0X080	1.331,-	32,99
10.0 x 90	100	56,70				94G010.0X090	1.463,-	36,27
10.0 x 100	100	62,20				94G010.0X100	1.540,-	38,18

Pluggen Chevilles




ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
S 6	500		FPS006	66,-	1,64			
S 8	500		FPS008	198,-	4,91			
S 10	500		FPS010	240,-	5,95			
S 12	500		FPS012	312,-	7,73			
S 14	200		FPS014	624,-	15,47			
S 16	200		FPS016	888,-	22,01			

Draadstangen - kl. 4.6 - 1 m
Tiges filetées - cl. 4.6 - 1 m




DIN 976
 ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/st kg/pce	code code	Bef/st Fb/pce	e/st e/pce	code code	Bef/st Fb/pce	e/st e/pce
M 3	50	0,05	976Z003	18,-	0,45	976G003	23,-	0,57
M 4	50	0,08	976Z004	14,-	0,35	976G004	15,-	0,37
M 5	50	0,12	976Z005	11,-	0,27	976G005	15,-	0,37
M 6	100	0,17	976Z006	8,-	0,20	976G006	12,-	0,30
M 7	50	0,26	976Z007	17,-	0,42	976G007	21,-	0,52
M 8	50	0,31	976Z008	14,-	0,35	976G008	18,-	0,45
M 10	25	0,48	976Z010	21,-	0,52	976G010	27,-	0,67
M 12	25	0,70	976Z012	30,-	0,74	976G012	38,-	0,94
M 14	20	1,00	976Z014	44,-	1,09	976G014	54,-	1,34
M 16	15	1,30	976Z016	56,-	1,39	976G016	68,-	1,69
M 18	10	1,64	976Z018	72,-	1,78	976G018	93,-	2,31
M 20	10	2,10	976Z020	88,-	2,18	976G020	114,-	2,83
M 22	10	2,56	976Z022	122,-	3,02	976G022	152,-	3,77
M 24	5	3,00	976Z024	144,-	3,57	976G024	176,-	4,36
M 27	5	3,90	976Z027	190,-	4,71	976G027	240,-	5,95
M 30	5	4,70	976Z030	222,-	5,50	976G030	272,-	6,74
M 33	3	5,85	976Z033	390,-	9,67	976G033	470,-	11,65
M 36	3	6,66	976Z036	450,-	11,16	976G036	540,-	13,39


Draadstangen - kl. 4.6 - 2 m
Tiges filetées - cl. 4.6 - 2 m




DIN 976
 ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/st kg/pce	code code	Bef/st Fb/pce	e/st e/pce	code code	Bef/st Fb/pce	e/st e/pce
M 6	50	0,34	976Z006X2000	19,-	0,47	976G006X2000	25,00,-	0,62
M 8	25	0,62	976Z008X2000	28,-	0,69	976G008X2000	36,00,-	0,89
M 10	20	0,96	976Z010X2000	46,-	1,14	976G010X2000	57,00,-	1,41
M 12	20	1,42	976Z012X2000	62,-	1,54	976G012X2000	78,00,-	1,93
M 14	15	2,00	976Z014X2000	86,-	2,13	976G014X2000	120,00,-	2,97
M 16	10	2,60	976Z016X2000	122,-	3,02	976G016X2000	150,00,-	3,72
M 18	10	3,40	976Z018X2000	166,-	4,12	976G018X2000	220,00,-	5,45
M 20	5	4,20	976Z020X2000	194,-	4,81	976G020X2000	260,00,-	6,45
M 24	1	6,00	976Z024X2000	340,-	8,43	976G024X2000	552,00,-	13,68


Draadstangen - kl. 4.6 - 3 m
Tiges filetées - cl. 4.6 - 3 m




DIN 976
 ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/st kg/pce	code code	Bef/st Fb/pce	e/st e/pce	code code	Bef/st Fb/pce	e/st e/pce
M 6	50	0,51	976Z006X3000	24,-	0,59	976G006X3000	46,-	1,14
M 8	25	0,99	976Z008X3000	44,-	1,09	976G008X3000	70,-	1,74
M 10	20	1,50	976Z010X3000	68,-	1,69	976G010X3000	96,-	2,38
M 12	10	2,16	976Z012X3000	99,-	2,45	976G012X3000	135,-	3,35
M 14	10	3,00	976Z014X3000	148,-	3,67	976G014X3000	200,-	4,96
M 16	5	3,90	976Z016X3000	192,-	4,76	976G016X3000	244,-	6,05
M 18	5	4,92	976Z018X3000	256,-	6,35	976G018X3000	335,-	8,30
M 20	5	6,30	976Z020X3000	410,-	10,16	976G020X3000	412,-	10,21
M 24	1	9,00	976Z024X3000	725,-	17,97	976G024X2000	620,-	15,37
M 27	1	12,00	976Z027X3000	580,-	14,38	976G027X3000	810,-	20,08
M 30	1	14,10	976Z030X3000	844,-	20,92	976G030X2000	1.260,-	31,23


Draadstangen - kl. 8.8 - 1m
Tiges filetées - cl. 8.8 - 1m




DIN 976
 ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/st kg/pce	code code	Bef/st Fb/pce	e/st e/pce	code code	Bef/st Fb/pce	e/st e/pce
M 8	20	0,31	976K8Z008	40,-	0,99	976K8G008	43,-	1,07
M 10	20	0,48	976K8Z010	62,-	1,54	976K8G010	71,-	1,76
M 12	20	0,70	976K8Z012	84,-	2,08	976K8G012	93,-	2,31
M 14	10	1,00	976K8Z014	126,-	3,12	976K8G014	142,-	3,52
M 16	10	1,30	976K8Z016	154,-	3,82	976K8G016	172,-	4,26
M 18	10	1,64	976K8Z018	198,-	4,91	976K8G018	222,-	5,50
M 20	5	2,10	976K8Z020	236,-	5,85	976K8G020	272,-	6,74
M 22	5	2,56	976K8Z022	294,-	7,29	976K8G022	314,-	7,78
M 24	5	3,00	976K8Z024	340,-	8,43	976K8G024	375,-	9,30
M 27	5	3,90	976K8Z027	470,-	11,65	976K8G027	492,-	12,20
M 30	5	4,70	976K8Z030	520,-	12,89	976K8G030	580,-	14,38
M 33	3	5,85	976K8Z033	740,-	18,34	976K8G033	830,-	20,58
M 36	2	6,66	976K8Z036	830,-	20,58	976K8G036	960,-	23,80

U-beugel met 2 moeren
Etrier avec 2 écrous




ISO/EN

			STAAL / ACIER			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
1/2" M 6						UBG1/2	12,-	0,30
3/4" M 6						UBG3/4	13,-	0,32
1" M 6						UBG1	16,-	0,40
1" M 8						UBG1X08	18,-	0,45
1 1/4" M 8						UBG5/4	21,-	0,52
1 1/2" M 8						UBG6/4	22,-	0,55
2" M 8						UBG2	23,-	0,57
2" M 10						UBG2X10	28,-	0,69
2 1/2" M 10						UBG2.5X10	42,-	1,04
3" M 10						UBG3X10	50,-	1,24
3 1/2" M 10						UBG3.5X10	65,-	1,61


Express anker verzinkt EXA dubbel cone
Goujon expres zingué EXA cone double




ISO/EN

			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
6/10 M 6	100		EXA006X010	2.862	70,95
8/15 M 8	50		EXA008X015	3.517	87,18
8/28 M 8	50		EXA008X028	4.120	102,13
8/55 M 8	50		EXA008X055	4.471	110,83
10/5 M 10	50		EXA010X005	4.979	123,43
10/15 M 10	50		EXA010X015	5.097	126,35
10/45 M 10	50		EXA010X045	5.933	147,08
12/5 M 12	25		EXA012X005	7.571	187,68
12/15 M 12	25		EXA012X015	7.870	195,09
12/35 M 12	25		EXA012X035	9.091	225,36
12/55 M 12	25		EXA012X055	9.718	240,90
16/10 M 16	20		EXA016X010	10.819	268,20
16/30 M 16	10		EXA016X030	14.607	362,10
16/75 M 16	20		EXA016X075	23.997	594,87
20/10 M 20	10		EXA020X010	28.139	697,55
20/25 M 20	10		EXA020X025	28.676	710,86

Hoge lastanker PS verzinkt
Boulon pour charge lourde PS zingué




ISO/EN


			VERZINKT / ZINGUÉ		
afmeting dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
	50		ABB010X000	5.395	133,73
	50		ABB012X000	8.476	210,12
	50		ABB012X010	9.328	231,22
	25		ABB014X010	13.233	328,04
	20		ABB018X000	17.910	443,97
	20		ABB018X010	19.583	485,46
	20		ABB018X025	20.648	511,85
	20		ABB018X050	23.330	578,34
	20		ABB024X010	44.164	1.094,80
	10		ABB024X025	48.575	1.204,13

Zeskantbout


Vis à tête hexagonale




DIN 931
ISO/EN 4014

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 30	200	5,64	931IN005X030	380	9,42
M 5 x 35	200	6,42	931IN005X035	396	9,82
M 5 x 40	200	7,20	931IN005X040	408	10,11
M 5 x 45	200	7,98	931IN005X045	413	10,24
M 5 x 50	200	8,76	931IN005X050	457	11,33
M 6 x 25	200	7,00	931IN006X025	345	8,55
M 6 x 30	200	8,06	931IN006X030	384	9,52
M 6 x 35	200	9,13	931IN006X035	408	10,11
M 6 x 40	200	10,20	931IN006X040	425	10,54
M 6 x 45	200	11,30	931IN006X045	436	10,81
M 6 x 50	200	12,30	931IN006X050	442	10,96
M 6 x 55	200	13,30	931IN006X055	472	11,70
M 6 x 60	200	14,40	931IN006X060	580	14,38
M 6 x 65	200	15,60	931IN006X065	640	15,87
M 6 x 70	200	16,80	931IN006X070	653	16,19
M 6 x 75	200	18,00	931IN006X075	1.135	28,14
M 6 x 80	200	19,30	931IN006X080	1.320	32,72
M 8 x 35	200	18,20	931IN008X035	660	16,36
M 8 x 40	200	20,30	931IN008X040	675	16,73
M 8 x 45	200	22,20	931IN008X045	760	18,84
M 8 x 50	200	24,20	931IN008X050	800	19,83
M 8 x 55	200	25,80	931IN008X055	940	23,30
M 8 x 60	200	27,80	931IN008X060	1.034	25,63
M 8 x 65	200	29,80	931IN008X065	1.055	26,15
M 8 x 70	200	31,80	931IN008X070	1.055	26,15
M 8 x 75	200	33,80	931IN008X075	1.290	31,98
M 8 x 80	200	35,70	931IN008X080	1.350	33,47
M 8 x 85	100	37,80	931IN008X085	1.490	36,94
M 8 x 90	100	39,90	931IN008X090	1.530	37,93
M 8 x 100	100	44,10	931IN008X100	1.780	44,13
M 8 x 110	100	48,60	931IN008X110	2.030	50,32


Zeskantbout Vis à tête hexagonale

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8 x 120	100	53,10	931IN008X120	2.185	54,16
M 8 x 130	100	57,60	931IN008X130	2.260	56,02
M 10 x 40	200	35,00	931IN010X040	1.460	36,19
M 10 x 45	100	38,00	931IN010X045	1.490	36,94
M 10 x 50	100	41,10	931IN010X050	1.580	39,17
M 10 x 55	100	43,80	931IN010X055	1.650	40,90
M 10 x 60	100	46,90	931IN010X060	1.770	43,88
M 10 x 65	100	50,00	931IN010X065	1.890	46,85
M 10 x 70	100	53,10	931IN010X070	1.850	45,86
M 10 x 75	100	56,20	931IN010X075	2.278	56,47
M 10 x 80	100	59,30	931IN010X080	2.310	57,26
M 10 x 90	100	65,50	931IN010X090	2.740	67,92
M 10 x 100	100	71,70	931IN010X100	3.150	78,09
M 10 x 110	50	77,90	931IN010X110	3.740	92,71
M 10 x 120	50	84,10	931IN010X120	4.330	107,34
M 10 x 130	50	90,30	931IN010X130	4.680	116,01
M 10 x 140	50	96,50	931IN010X140	5.430	134,61
M 12 x 40	100	48,30	931IN012X040	1.610	39,91
M 12 x 45	100	53,60	931IN012X045	1.720	42,64
M 12 x 50	100	58,10	931IN012X050	1.860	46,11
M 12 x 55	100	62,60	931IN012X055	1.991	49,36
M 12 x 60	100	67,00	931IN012X060	2.006	49,73
M 12 x 65	100	70,30	931IN012X065	2.600	64,45
M 12 x 70	100	74,70	931IN012X070	2.425	60,11
M 12 x 80	100	83,60	931IN012X080	2.740	67,92
M 12 x 90	50	92,40	931IN012X090	3.020	74,86
M 12 x 100	50	101,00	931IN012X100	3.440	85,28
M 12 x 110	50	109,00	931IN012X110	3.662	90,78
M 12 x 120	50	118,00	931IN012X120	4.687	116,19
M 12 x 130	50	127,00	931IN012X130	5.712	141,60
M 12 x 140	50	136,00	931IN012X140	6.737	167,01
M 12 x 150	50	145,00	931IN012X150	7.762	192,41
M 14 x 50	50	82,00	931IN014X050	2.927	72,56
M 14 x 55	50	88,10	931IN014X055	4.230	104,86
M 14 x 60	50	94,10	931IN014X060	4.580	113,54
M 14 x 65	50	100,10	931IN014X065	5.690	141,05
M 14 x 70	50	105,00	931IN014X070	5.880	145,76
M 14 x 80	50	117,00	931IN014X080	7.065	175,14
M 14 x 90	50	127,00	931IN014X090	8.260	204,76


Zeskantbout Vis à tête hexagonale

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 14 x 100	50	139,00	931IN014X100	9.455	234,38
M 14 x 110	50	151,00	931IN014X110	10.650	264,01
M 14 x 120	50	164,00	931IN014X120	11.845	293,63
M 14 x 130	50	177,00	931IN014X130	13.040	323,25
M 14 x 140	25	190,00	931IN014X140	14.235	352,88
M 14 x 150	25	197,00	931IN014X150	15.430	382,50
M 16 x 55	50	115,00	931IN016X055	3.398	84,23
M 16 x 60	50	123,00	931IN016X060	3.562	88,30
M 16 x 65	50	131,00	931IN016X065	4.163	103,20
M 16 x 70	50	139,00	931IN016X070	4.580	113,54
M 16 x 75	50	147,00	931IN016X075	4.595	113,91
M 16 x 80	50	155,00	931IN016X080	4.606	114,18
M 16 x 85	50	163,00	931IN016X085	5.280	130,89
M 16 x 90	50	171,00	931IN016X090	5.320	131,88
M 16 x 100	25	186,00	931IN016X100	6.432	159,45
M 16 x 110	25	202,00	931IN016X110	7.390	183,19
M 16 x 120	25	218,00	931IN016X120	7.927	196,51
M 16 x 130	25	230,00	931IN016X130	9.612	238,28
M 16 x 140	25	246,00	931IN016X140	9.830	243,68
M 16 x 150	25	262,00	931IN016X150	12.510	310,11
M 16 x 160	25	278,00	931IN016X160	13.478	334,11
M 16 x 170	25	294,00	931IN016X170	14.150	350,77
M 16 x 180	25	310,00	931IN016X180	15.360	380,76
M 20 x 60	50	207,00	931IN020X060	6.340	157,16
M 20 x 65	50	219,00	931IN020X065	6.480	160,64
M 20 x 70	50	231,00	931IN020X070	6.620	164,11
M 20 x 75	25	243,00	931IN020X075	7.290	180,71
M 20 x 80	25	255,00	931IN020X080	7.290	180,71
M 20 x 85	25	267,00	931IN020X085	9.058	224,54
M 20 x 90	25	279,00	931IN020X090	9.215	228,43
M 20 x 100	25	303,00	931IN020X100	10.155	251,74
M 20 x 110	25	327,00	931IN020X110	11.680	289,54
M 20 x 120	25	351,00	931IN020X120	12.520	310,36
M 20 x 130	25	374,00	931IN020X130	14.841	367,90
M 20 x 140	25	398,00	931IN020X140	17.162	425,43
M 20 x 150	25	422,00	931IN020X150	19.483	482,97
M 20 x 160	25	446,00	931IN020X160	21.804	540,51
M 20 x 170	25	470,00	931IN020X170	24.125	598,04
M 20 x 180	25	494,00	931IN020X180	26.446	655,58


Zeskantbout
Vis à tête hexagonale

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 20 x 200	25	544,00	931IN020X200	30.256	750,03


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale




DIN 933
ISO/EN 4017

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 x 20	500	1,18	933IN003X020	194	4,81
M 4 x 10	500	1,64	933IN004X010	168	4,16
M 4 x 12	500	1,80	933IN004X012	180	4,46
M 4 x 16	500	2,10	933IN004X016	180	4,46
M 4 x 20	500	2,41	933IN004X020	192	4,76
M 4 x 25	500	2,80	933IN004X025	202	5,01
M 4 x 30	500	3,19	933IN004X030	280	6,94
M 4 x 35	500	3,57	933IN004X035	360	8,92
M 4 x 40	500	3,96	933IN004X040	402	9,97
M 4 x 45	500	4,34	933IN004X045	430	10,66
M 4 x 50	200	4,73	933IN004X050	430	10,66
M 4 x 60	200	5,50	933IN004X060	753	18,67
M 5 x 10	500	2,63	933IN005X010	160	3,97
M 5 x 12	500	2,87	933IN005X012	164	4,07
M 5 x 16	500	3,37	933IN005X016	170	4,21
M 5 x 20	500	3,87	933IN005X020	182	4,51
M 5 x 25	500	4,49	933IN005X025	188	4,66
M 5 x 30	500	5,11	933IN005X030	211	5,23
M 5 x 35	500	5,73	933IN005X035	250	6,20
M 5 x 40	500	6,35	933IN005X040	260	6,45
M 5 x 45	500	6,99	933IN005X045	286	7,09
M 5 x 50	200	7,59	933IN005X050	317	7,86
M 5 x 60	200	8,83	933IN005X060	470	11,65
M 5 x 70	200	10,10	933IN005X070	940	23,30
M 6 x 8	500	3,74	933IN006X008	233	5,78
M 6 x 10	500	4,08	933IN006X010	170	4,21
M 6 x 12	500	4,42	933IN006X012	173	4,29
M 6 x 16	500	5,11	933IN006X016	180	4,46
M 6 x 20	500	5,80	933IN006X020	220	5,45
M 6 x 25	200	6,65	933IN006X025	260	6,45
M 6 x 30	200	7,51	933IN006X030	330	8,18


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6 x 35	200	8,37	933IN006X035	440	10,91
M 6 x 40	200	9,23	933IN006X040	450	11,16
M 6 x 45	200	10,10	933IN006X045	460	11,40
M 6 x 50	200	11,00	933IN006X050	510	12,64
M 6 x 55	200	11,90	933IN006X055	520	12,89
M 6 x 60	200	12,70	933IN006X060	540	13,39
M 6 x 65	200	13,50	933IN006X065	560	13,88
M 6 x 70	200	14,40	933IN006X070	598	14,82
M 6 x 80	200	16,20	933IN006X080	650	16,11
M 6 x 90	200	18,00	933IN006X090	730	18,10
M 8 x 10	500	9,10	933IN008X010	364	9,02
M 8 x 12	500	9,80	933IN008X012	364	9,02
M 8 x 16	200	11,10	933IN008X016	384	9,52
M 8 x 20	200	12,30	933IN008X020	402	9,97
M 8 x 25	200	13,90	933IN008X025	485	12,02
M 8 x 30	200	14,90	933IN008X030	530	13,14
M 8 x 35	200	17,10	933IN008X035	590	14,63
M 8 x 40	200	18,70	933IN008X040	710	17,60
M 8 x 45	200	20,30	933IN008X045	800	19,83
M 8 x 50	200	21,80	933IN008X050	888	22,01
M 8 x 55	200	23,40	933IN008X055	970	24,05
M 8 x 60	100	25,00	933IN008X060	1.010	25,04
M 8 x 65	100	26,60	933IN008X065	1.120	27,76
M 8 x 70	100	28,20	933IN008X070	1.220	30,24
M 8 x 80	100	31,40	933IN008X080	1.340	33,22
M 8 x 90	100	34,60	933IN008X090	1.460	36,19
M 8 x 100	50	37,70	933IN008X100	1.615	40,03
M 10 x 10	200	16,20	933IN010X010	580	14,38
M 10 x 12	200	17,20	933IN010X012	600	14,87
M 10 x 16	200	19,20	933IN010X016	610	15,12
M 10 x 20	200	21,20	933IN010X020	620	15,37
M 10 x 25	200	23,70	933IN010X025	740	18,34
M 10 x 30	200	26,20	933IN010X030	880	21,81
M 10 x 35	200	28,70	933IN010X035	940	23,30
M 10 x 40	200	31,20	933IN010X040	1.040	25,78
M 10 x 45	100	33,70	933IN010X045	1.120	27,76
M 10 x 50	100	36,20	933IN010X050	1.230	30,49
M 10 x 55	100	38,70	933IN010X055	1.242	30,79
M 10 x 60	100	41,30	933IN010X060	1.360	33,71


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 10 x 65	100	43,80	933IN010X065	1.450	35,94
M 10 x 70	50	46,30	933IN010X070	1.580	39,15
M 10 x 75	50	48,80	933IN010X075	1.620	40,16
M 10 x 80	50	51,30	933IN010X080	1.760	43,63
M 10 x 90	50	56,30	933IN010X090	1.900	47,10
M 10 x 95	50	61,30	933IN010X095	2.040	50,57
M 10 x 100	50	61,30	933IN010X100	2.180	54,04
M 10 x 110	50	66,40	933IN010X110	2.392	59,30
M 10 x 120	50	71,40	933IN010X120	2.620	64,95
M 10 x 130	25	76,40	933IN010X130	2.720	67,43
M 12 x 20	200	31,00	933IN012X020	815	20,20
M 12 x 25	200	34,10	933IN012X025	996	24,69
M 12 x 30	200	37,70	933IN012X030	1.080	26,77
M 12 x 35	200	41,30	933IN012X035	1.200	29,75
M 12 x 40	200	44,90	933IN012X040	1.310	32,47
M 12 x 45	200	48,50	933IN012X045	1.420	35,20
M 12 x 50	200	52,00	933IN012X050	1.520	37,68
M 12 x 55	100	55,60	933IN012X055	1.680	41,65
M 12 x 60	100	58,20	933IN012X060	1.710	42,39
M 12 x 65	100	62,80	933IN012X065	1.850	45,86
M 12 x 70	100	66,40	933IN012X070	2.080	51,56
M 12 x 80	100	73,60	933IN012X080	2.380	59,00
M 12 x 90	50	80,80	933IN012X090	2.650	65,69
M 12 x 100	50	88,00	933IN012X100	2.950	73,13
M 12 x 110	50	95,20	933IN012X110	3.982	98,71
M 12 x 120	50	102,00	933IN012X120	5.427	134,53
M 12 x 130	25	109,00	933IN012X130	6.831	169,34
M 12 x 140	25	116,00	933IN012X140	8.235	204,14
M 12 x 150	25	123,00	933IN012X150	9.230	228,81
M 12 x 160	25	130,00	933IN012X160	9.420	233,52
M 12 x 180	25	144,00	933IN012X180	9.850	244,18
M 14 x 25	100	53,00	933IN014X025	3.690	91,47
M 14 x 30	100	57,90	933IN014X030	1.998	49,53
M 14 x 35	100	62,90	933IN014X035	2.156	53,45
M 14 x 40	100	67,90	933IN014X040	2.324	57,61
M 14 x 45	100	72,90	933IN014X045	2.492	61,78
M 14 x 50	100	77,90	933IN014X050	2.604	64,55
M 14 x 55	50	82,80	933IN014X055	2.800	69,41
M 14 x 60	50	87,80	933IN014X060	2.898	71,84


Stalen zeskanttapbouten Boulons à tête hexagonale

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 14 x 70	50	97,90	933IN014X070	3.668	90,93
M 14 x 80	50	107,00	933IN014X080	3.850	95,44
M 14 x 90	50	117,00	933IN014X090	4.088	101,34
M 14 x 100	25	127,00	933IN014X100	4.680	116,01
M 14 x 110		137,00	933IN014X110	5.110	126,67
M 16 x 30	50	76,90	933IN016X030	2.340	58,01
M 16 x 35	50	83,50	933IN016X035	2.480	61,48
M 16 x 40	50	90,20	933IN016X040	2.610	64,70
M 16 x 45	50	97,10	933IN016X045	2.780	68,91
M 16 x 50	50	103,00	933IN016X050	2.920	72,38
M 16 x 55	50	110,00	933IN016X055	3.260	80,81
M 16 x 60	25	117,00	933IN016X060	3.320	82,30
M 16 x 70	25	130,00	933IN016X070	4.060	100,64
M 16 x 80	25	144,00	933IN016X080	4.180	103,62
M 16 x 90	25	157,00	933IN016X090	4.510	111,80
M 16 x 100	25	170,00	933IN016X100	4.720	117,01
M 18 x 40	50	120,00	933IN018X040	5.456	135,25
M 18 x 45	50	128,00	933IN018X045	5.790	143,53
M 18 x 50	50	136,00	933IN018X050	5.885	145,89
M 18 x 60	25	153,00	933IN018X060	6.224	154,29
M 18 x 70	25	169,00	933IN018X070	6.864	170,15
M 18 x 80	25	186,00	933IN018X080	9.010	223,35
M 18 x 90	25	202,00	933IN018X090	10.120	250,87
M 18 x 100	25	218,00	933IN018X100	10.512	260,59
M 18 x 110	25	235,00	933IN018X110	14.266	353,64
M 20 x 40	50	155,00	933IN020X040	4.320	107,09
M 20 x 50	25	176,00	933IN020X050	4.920	121,96
M 20 x 60	25	196,00	933IN020X060	5.460	135,35
M 20 x 70	25	217,00	933IN020X070	6.045	149,85
M 20 x 80	25	238,00	933IN020X080	6.807	168,74
M 20 x 90	25	258,00	933IN020X090	7.382	182,99
M 20 x 100	25	279,00	933IN020X100	8.957	222,04
M 22 x 80	25	294,00	933IN022X080	17.287	428,53
M 24 x 50	25	274,00	933IN024X050	8.680	215,17
M 24 x 60	25	304,00	933IN024X060	9.282	230,09
M 24 x 70	25	334,00	933IN024X070	10.160	251,86


Laagbolkopschroef met binnenzeskant via à tête bombée à six pans creux



ISO/EN 7380


			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 16	200	3,01	7380IN005X016	245	6,07
M 5 x 20	200	3,63	7380IN005X020	245	6,07
M 5 x 25	200	4,40	7380IN005X025	254	6,30
M 5 x 30	200	5,13	7380IN005X030	260	6,45
M 6 x 8	200	3,00	7380IN006X008	260	6,45
M 6 x 10	200	3,15	7380IN006X010	270	6,69
M 6 x 12	200	3,43	7380IN006X012	280	6,94
M 6 x 16	200	4,00	7380IN006X016	290	7,19
M 6 x 20	200	4,57	7380IN006X020	330	8,18
M 6 x 25	200	5,28	7380IN006X025	340	8,43
M 6 x 30	200	6,00	7380IN006X030	365	9,05
M 6 x 35	200	6,70	7380IN006X035	402	9,97
M 6 x 40	200	7,41	7380IN006X040	560	13,88
M 6 x 50	200	8,83	7380IN006X050	790	19,58
M 8 x 16	200	8,76	7380IN008X016	360	8,92
M 8 x 20	200	10,36	7380IN008X020	490	12,15
M 8 x 25	200	12,36	7380IN008X025	560	13,88
M 8 x 30	200	14,36	7380IN008X030	866	21,47
M 8 x 35	200	16,36	7380IN008X035	1.114	27,62
M 8 x 40	200	18,36	7380IN008X040	1.380	34,21
M 8 x 50	200	22,36	7380IN008X050	1.480	36,69
M 8 x 60	200	26,36	7380IN008X060	1.820	45,12
M 8 x 70	200	28,36	7380IN008X070	2.698	66,88
M 8 x 80	200	30,36	7380IN008X080	3.014	74,72
M 8 x 90	200	32,36	7380IN008X090	3.180	78,83
M 8 x 100	200	34,36	7380IN008X100	3.610	89,49
M 10 x 25	200	18,80	7380IN010X025	1.760	43,63
M 10 x 30	200	21,30	7380IN010X030	1.863	46,18
M 10 x 35	100	23,80	7380IN010X035	2.047	50,74
M 10 x 40	100	26,30	7380IN010X040	2.158	53,50
M 10 x 45	100	28,80	7380IN010X045	2.369	58,73

**Laagbolkopschroef met binnenzeskant
via à tête bombée à six pans creux**


			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 10 x 50	100	31,30	7380IN010X050	2.426	60,14
M 10 x 60	100	36,30	7380IN010X060	3.777	93,63
M 12 x 35	100	35,50	7380IN012X035	3.343	82,87

Binnenzeskantbouten met verzonken kop


Vis à tête fraisée à six pans creux




DIN 7991
ISO/EN 2359

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 6	200	1,35	7991IN005X006	345	8,55
M 5 x 8	200	1,60	7991IN005X008	175	4,34
M 5 x 10	200	1,85	7991IN005X010	148	3,67
M 5 x 12	200	2,10	7991IN005X012	148	3,67
M 5 x 16	200	2,59	7991IN005X016	148	3,67
M 5 x 20	200	3,09	7991IN005X020	180	4,46
M 5 x 25	200	3,71	7991IN005X025	196	4,86
M 5 x 30	200	4,33	7991IN005X030	206	5,11
M 6 x 10	200	2,70	7991IN006X010	189	4,69
M 6 x 12	200	3,05	7991IN006X012	187	4,64
M 6 x 16	200	3,76	7991IN006X016	196	4,86
M 6 x 20	200	4,46	7991IN006X020	205	5,08
M 6 x 25	200	5,34	7991IN006X025	240	5,95
M 6 x 30	200	6,22	7991IN006X030	278	6,89
M 6 x 35	200	7,10	7991IN006X035	330	8,18
M 6 x 40	100	8,83	7991IN006X040	398	9,87
M 6 x 45	100	10,00	7991IN006X045	466	11,55
M 6 x 50	100	11,00	7991IN006X050	534	13,24
M 6 x 60	100	13,13	7991IN006X060	580	14,38
M 6 x 70	100	15,26	7991IN006X070	626	15,52
M 6 x 80	100	17,39	7991IN006X080	690	17,10
M 8 x 16	200	7,35	7991IN008X016	400	9,92
M 8 x 20	200	8,60	7991IN008X020	410	10,16
M 8 x 25	200	10,20	7991IN008X025	520	12,89
M 8 x 30	200	11,70	7991IN008X030	588	14,58
M 8 x 35	200	13,30	7991IN008X035	660	16,36
M 8 x 40	100	14,80	7991IN008X040	725	17,97
M 8 x 45	100	17,40	7991IN008X045	870	21,57
M 8 x 50	100	19,90	7991IN008X050	960	23,80
M 8 x 55	100	22,40	7991IN008X055	1.150	28,51
M 8 x 60	100	24,80	7991IN008X060	1.280	31,73


Binnenzeskantbouten met verzonken kop
Vis à tête fraisée à six pans creux

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8 x 70	100	29,70	7991IN008X070	1.410	34,95
M 8 x 80	100	34,60	7991IN008X080	1.790	44,37
M 8 x 90	100	39,50	7991IN008X090	2.987	74,05
M 8 x 100	100	44,40	7991IN008X100	4.184	103,72
M 10 x 16	200	12,10	7991IN010X016	758	18,79
M 10 x 20	200	14,10	7991IN010X020	790	19,58
M 10 x 25	200	16,60	7991IN010X025	822	20,38
M 10 x 30	200	19,10	7991IN010X030	868	21,52
M 10 x 35	200	21,60	7991IN010X035	935	23,18
M 10 x 40	100	24,10	7991IN010X040	1.005	24,91
M 10 x 45	100	27,10	7991IN010X045	1.374	34,06
M 10 x 50	100	30,10	7991IN010X050	1.460	36,19
M 12 x 20	100	21,20	7991IN012X020	1.514	37,53
M 12 x 25	100	24,80	7991IN012X025	1.790	44,37
M 12 x 30	100	28,50	7991IN012X030	1.790	44,37
M 12 x 35	100	32,10	7991IN012X035	1.910	47,35
M 12 x 40	100	35,70	7991IN012X040	2.220	55,03
M 12 x 45	100	39,40	7991IN012X045	2.530	62,72
M 12 x 50	100	43,00	7991IN012X050	2.610	64,70


Binnenzeskantbouten met cilinderkop Vis à tête cylindrique à six pans creux



DIN 912
ISO/EN 4762


			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4 X 6	500	1,60	912IN004X006	168	4,16
M 4 X 10	500	1,80	912IN004X010	172	4,26
M 4 X 12	500	1,95	912IN004X012	175	4,34
M 4 X 16	500	2,25	912IN004X016	183	4,54
M 4 X 20	500	2,65	912IN004X020	198	4,91
M 4 X 25	500	3,15	912IN004X025	236	5,85
M 4 X 30	500	3,65	912IN004X030	265	6,57
M 4 X 35	500	4,15	912IN004X035	355	8,80
M 4 X 40	500	4,65	912IN004X040	380	9,42
M 5 X 10	500	2,70	912IN005X010	186	4,61
M 5 X 12	500	2,95	912IN005X012	180	4,46
M 5 X 16	500	3,45	912IN005X016	200	4,96
M 5 X 20	500	4,01	912IN005X020	220	5,45
M 5 X 25	500	4,78	912IN005X025	250	6,20
M 5 X 30	500	5,55	912IN005X030	290	7,19
M 5 X 35	200	6,32	912IN005X035	330	8,18
M 5 X 40	200	7,09	912IN005X040	355	8,80
M 6 X 8	200	4,33	912IN005X008	250	6,20
M 6 X 10	200	4,70	912IN006X010	210	5,21
M 6 X 12	200	5,07	912IN006X012	198	4,91
M 6 X 16	200	5,75	912IN006X016	210	5,21
M 6 X 20	200	6,53	912IN006X020	239	5,92
M 6 X 25	200	7,59	912IN006X025	311	7,71
M 6 X 30	200	8,30	912IN006X030	330	8,18
M 6 X 35	200	9,91	912IN006X035	420	10,41
M 6 X 40	200	11,00	912IN006X040	462	11,45
M 6 X 45	200	12,10	912IN006X045	504	12,49
M 6 X 50	200	13,20	912IN006X050	546	13,53
M 6 X 55	200	14,30	912IN006X055	588	14,58
M 8 X 12	200	10,90	912IN008X012	390	9,67
M 8 X 16	200	12,10	912IN008X016	431	10,68

Binnenzeskantbouten met cilinderkop
Vis à tête cylindrique à six pans creux

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 8 X 20	200	13,40	912IN008X020	460	11,40
M 8 X 25	200	15,00	912IN008X025	498	12,35
M 8 X 30	200	16,90	912IN008X030	660	16,36
M 8 X 35	200	18,90	912IN008X035	810	20,08
M 8 X 40	200	20,90	912IN008X040	980	24,29
M 8 X 45	200	22,90	912IN008X045	1150	28,51
M 8 X 50	200	24,90	912IN008X050	1220	30,24
M 8 X 60	200	28,90	912IN008X060	1.320	32,72
M 8 X 70	200	33,00	912IN008X070	1.980	49,08
M 8 X 80	200	37,00	912IN008X080	2150	53,30
M 8 X 90	100	41,00	912IN008X090	2.220	55,03
M 8 X 100	100	45,00	912IN008X100	3.150	78,09
M 10 X 20	200	22,90	912IN010X020	788	19,53
M 10 X 25	200	25,40	912IN010X025	890	22,06
M 10 X 30	200	27,90	912IN010X030	940	23,30
M 10 X 35	100	30,40	912IN010X035	1.080	26,77
M 10 X 40	100	32,90	912IN010X040	1.190	29,50
M 10 X 45	100	36,10	912IN010X045	1.310	32,47
M 10 X 50	100	39,30	912IN010X050	1.420	35,20
M 10 X 55	100	42,50	912IN010X055	1.680	41,65
M 10 X 60	100	45,70	912IN010X060	1.800	44,62
M 10 X 70	100	52,10	912IN010X070	2.136	52,95
M 10 X 80	100	58,50	912IN010X080	2.496	61,87
M 10 X 90	50	64,90	912IN010X090	2.856	70,80
M 10 X 100	50	71,20	912IN010X100	3.020	74,86
M 12 X 30	100	39,30	912IN012X030	1.204	29,85
M 12 X 40	100	46,50	912IN012X040	1.551	38,45
M 12 X 50	100	54,50	912IN012X050	1.817	45,04
M 12 X 60	100	63,40	912IN012X060	1.942	48,14
M 12 X 70	50	71,30	912IN012X070	2.187	54,21
M 12 X 80	50	80,20	912IN012X080	2.360	58,50

Slotbout

Corps de boulon à tête bombée avec collet carré



DIN 603
ISO/EN 8677

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5 x 60	200	10,70	603IN005X060	706	17,50
M 6 x 16	500	6,90	603IN006X016	350	8,68
M 6 x 20	500	7,60	603IN006X020	390	9,67
M 6 x 25	500	8,50	603IN006X025	420	10,41
M 6 x 30	500	9,60	603IN006X030	470	11,65
M 6 x 35	200	10,70	603IN006X035	510	12,64
M 6 x 40	200	11,80	603IN006X040	550	13,63
M 6 x 45	200	12,90	603IN006X045	684	16,96
M 6 x 50	200	14,00	603IN006X050	698	17,30
M 6 x 55	200	15,10	603IN006X055	725	17,97
M 6 x 60	200	16,20	603IN006X060	740	18,34
M 6 x 70	200	18,40	603IN006X070	900	22,31
M 6 x 80	200	20,60	603IN006X080	1033	25,61
M 6 x 90	100	22,80	603IN006X090	1412	35,00
M 8 x 16	200	12,10	603IN008X016	600	14,87
M 8 x 20	200	13,80	603IN008X020	660	16,36
M 8 x 25	200	15,40	603IN008X025	695	17,23
M 8 x 30	200	17,00	603IN008X030	745	18,47
M 8 x 35	200	19,00	603IN008X035	810	20,08
M 8 x 40	200	21,00	603IN008X040	880	21,81
M 8 x 45	200	23,00	603IN008X045	980	24,29
M 8 x 50	200	25,00	603IN008X050	1120	27,76
M 8 x 55	200	26,90	603IN008X055	1220	30,24
M 8 x 60	200	28,90	603IN008X060	1310	32,47
M 8 x 65	200	30,90	603IN008X065	1360	33,71
M 8 x 70	200	32,90	603IN008X070	1460	36,19
M 8 x 80	200	36,80	603IN008X080	1800	44,62
M 8 x 90	100	40,80	603IN008X090	2120	52,55
M 8 x 100	100	44,80	603IN008X100	2380	59,00
M 10 x 25	200	25,20	603IN010X025	1120	27,76
M 10 x 30	200	27,70	603IN010X030	1260	31,23

Slotbout


Corps de boulon à tête bombée avec collet carré

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 10 x 35	100	30,20	603IN010X035	1380	34,21
M 10 x 40	100	32,70	603IN010X040	1510	37,43
M 10 x 45	100	35,80	603IN010X045	1630	40,41
M 10 x 50	100	38,90	603IN010X050	1780	44,13
M 10 x 55	100	42,00	603IN010X055	1890	46,85
M 10 x 60	100	45,10	603IN010X060	1964	48,69
M 10 x 70	100	51,30	603IN010X070	2310	57,26
M 10 x 80	100	57,50	603IN010X080	2661	65,96
M 10 x 90	100	63,70	603IN010X090	2990	74,12
M 10 x 100	100	69,90	603IN010X100	3610	89,49


Pancilinder plaatschroef met kruisgleuf
Vis à tôle tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme




DIN 7981
 ISO/EN 7049

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
2,9 x 13	500	0,61	7981IN002.9X013	68	1,69
2,9 x 16	500	0,72	7981IN002.9X016	75	1,86
2,9 x 19	500	0,83	7981IN002.9X019	84	2,08
2,9 x 25,4	500	1,05	7981IN002.9X025	94	2,33
3,5 x 9,5	500	0,83	7981IN003.5X009.	58	1,44
3,5 x 13	500	1,00	7981IN003.5X013	77	1,91
3,5 x 16	500	1,17	7981IN003.5X016	84	2,08
3,5 x 19	500	1,33	7981IN003.5X019	92	2,28
3,5 x 25	500	1,66	7981IN003.5X025	99	2,45
3,5 x 32	500	1,98	7981IN003.5X032	118	2,93
3,5 x 38	500	2,30	7981IN003.5X038	135	3,35
3,9 x 13	500	1,27	7981IN003.9X013	82	2,03
3,9 x 16	500	1,48	7981IN003.9X016	89	2,21
3,9 x 19	500	1,67	7981IN003.9X019	96	2,38
3,9 x 22	500	1,86	7981IN003.9X022	104	2,58
3,9 x 25	500	2,10	7981IN003.9X025	116	2,88
3,9 x 32	500	2,50	7981IN003.9X032	135	3,35
3,9 x 38	500	2,90	7981IN003.9X038	154	3,82
4,2 x 6,5	500	1,07	7981IN004.2X006.	80	1,98
4,2 x 9,5	500	1,31	7981IN004.2X009.	68	1,69
4,2 x 13	500	1,55	7981IN004.2X013	87	2,16
4,2 x 16	500	1,78	7981IN004.2X016	96	2,38
4,2 x 19	500	1,99	7981IN004.2X019	106	2,63
4,2 x 25	500	2,46	7981IN004.2X025	116	2,88
4,2 x 32	500	2,93	7981IN004.2X032	123	3,05
4,2 x 38	500	3,40	7981IN004.2X038	164	4,07
4,2 x 45	500	3,80	7981IN004.2X045	216	5,35
4,2 x 50	500	4,35	7981IN004.2X050	264	6,54
4,8 x 9,5	200	1,80	7981IN004.8X009.	100	2,48
4,8 x 13	200	2,06	7981IN004.8X013	120	2,97
4,8 x 16	200	2,38	7981IN004.8X016	140	3,47


Pancilinder plaatschroef met kruisgleuf
Vis à tôle tête cylindrique bombée large à empreinte cruciforme

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
4,8 x 19	200	2,67	7981IN004.8X019	156	3,87
4,8 x 22	200	2,96	7981IN004.8X022	178	4,41
4,8 x 25	200	3,28	7981IN004.8X025	180	4,46
4,8 x 32	200	3,88	7981IN004.8X032	200	4,96
4,8 x 38	200	4,50	7981IN004.8X038	240	5,95
4,8 x 45	200	5,12	7981IN004.8X045	312	7,73
4,8 x 50	200	5,76	7981IN004.8X050	348	8,63
5,5 x 13	200	2,76	7981IN005.5X013	168	4,16
5,5 x 16	200	3,17	7981IN005.5X016	216	5,35
5,5 x 19	200	3,58	7981IN005.5X019	264	6,54
5,5 x 25	200	4,44	7981IN005.5X025	300	7,44
5,5 x 32	200	5,28	7981IN005.5X032	324	8,03
5,5 x 38	200	6,10	7981IN005.5X038	360	8,92
5,5 x 45	200	6,92	7981IN005.5X045	432	10,71
5,5 x 50	200	7,74	7981IN005.5X050	516	12,79
6,3 x 16	200	5,00	7981IN006.3X016	312	7,73
6,3 x 19	200	5,21	7981IN006.3X019	348	8,63
6,3 x 25	200	5,62	7981IN006.3X025	408	10,11
6,3 x 32	200	6,24	7981IN006.3X032	480	11,90
6,3 x 38	200	6,86	7981IN006.3X038	540	13,39
6,3 x 45	200	7,48	7981IN006.3X045	600	14,87
6,3 x 50	200	8,10	7981IN006.3X050	672	16,66
6,3 x 60	200	9,34	7981IN006.3X060	690	17,10


Verzonken plaatschroef met kruisgleuf Vis à tôle tête fraisée à empreinte cruciforme



DIN 7982
ISO/EN 7050


			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
2,9 x 13	500	0,49	7982IN002.9X013	68	1,69
2,9 x 16	500	0,60	7982IN002.9X016	75	1,86
2,9 x 19	500	0,72	7982IN002.9X019	84	2,08
2,9 x 25	500	0,84	7982IN002.9X025	94	2,33
3,5 x 9,5	500	0,59	7982IN003.5X009.	39	0,97
3,5 x 13	500	0,77	7982IN003.5X013	77	1,91
3,5 x 16	500	0,94	7982IN003.5X016	84	2,08
3,5 x 19	500	1,11	7982IN003.5X019	92	2,28
3,5 x 25	500	1,46	7982IN003.5X025	99	2,45
3,5 x 32	500	1,81	7982IN003.5X032	118	2,93
3,5 x 38	500	2,16	7982IN003.5X038	135	3,35
3,9 x 13	500	0,99	7982IN003.9X013	82	2,03
3,9 x 16	500	1,20	7982IN003.9X016	89	2,21
3,9 x 19	500	1,40	7982IN003.9X019	96	2,38
3,9 x 22	500	1,60	7982IN003.9X022	116	2,88
3,9 x 25	500	1,82	7982IN003.9X025	118	2,93
3,9 x 32	500	2,24	7982IN003.9X032	135	3,35
3,9 x 38	500	2,66	7982IN003.9X038	154	3,82
4,2 x 9,5	500	0,93	7982IN004.2X009.	68	1,69
4,2 x 13	500	1,17	7982IN004.2X013	87	2,16
4,2 x 16	500	1,41	7982IN004.2X016	96	2,38
4,2 x 19	500	1,63	7982IN004.2X019	106	2,63
4,2 x 22	500	1,85	7982IN004.2X022	111	2,75
4,2 x 25	500	2,11	7982IN004.2X025	116	2,88
4,2 x 32	500	2,59	7982IN004.2X032	123	3,05
4,2 x 38	500	3,07	7982IN004.2X038	164	4,07
4,2 x 45	500	3,55	7982IN004.2X045	216	5,35
4,2 x 50	500	4,05	7982IN004.2X050	264	6,54
4,8 x 13	200	1,60	7982IN004.8X013	120	2,97
4,8 x 16	200	1,90	7982IN004.8X016	140	3,47
4,8 x 19	200	2,20	7982IN004.8X019	156	3,87

Verzonken plaatschroef met kruisgleuf
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme


			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
4,8 x 25	200	2,80	7982IN004.8X025	178	4,41
4,8 x 32	200	3,40	7982IN004.8X032	200	4,96
4,8 x 38	200	4,00	7982IN004.8X038	240	5,95
4,8 x 45	200	4,60	7982IN004.8X045	312	7,73
4,8 x 50	200	5,20	7982IN004.8X050	348	8,63
4,8 x 70	200	6,40	7982IN004.8X070	408	10,11
5,5 x 13	200	2,60	7982IN005.5X013	168	4,16
5,5 x 16	200	2,90	7982IN005.5X016	216	5,35
5,5 x 19	200	3,20	7982IN005.5X019	264	6,54
5,5 x 25	200	3,80	7982IN005.5X025	300	7,44
5,5 x 32	200	4,40	7982IN005.5X032	324	8,03
5,5 x 38	200	5,20	7982IN005.5X038	360	8,92
5,5 x 45	200	5,90	7982IN005.5X045	432	10,71
5,5 x 50	200	6,50	7982IN005.5X050	516	12,79
6,3 x 16	200	3,30	7982IN006.3X016	312	7,73
6,3 x 19	200	3,70	7982IN006.3X019	348	8,63
6,3 x 25	200	4,65	7982IN006.3X025	408	10,11
6,3 x 32	200	5,60	7982IN006.3X032	480	11,90
6,3 x 38	200	6,55	7982IN006.3X038	540	13,39
6,3 x 45	200	7,50	7982IN006.3X045	600	14,87
6,3 x 50	200	8,45	7982IN006.3X050	672	16,66

Cilinderschroef met zaaggleuf


Vis à tête cylindrique fendue




DIN 84
ISO/EN 1207

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6 x 12	200	4,46	84IN006X012	220	5,45
M 6 x 16	200	4,80	84IN006X016	236	5,85
M 6 x 20	200	5,40	84IN006X020	245	6,07
M 6 x 25	200	6,69	84IN006X025	252	6,25
M 6 x 30	200	7,55	84IN006X030	278	6,89
M 6 x 35	200	8,41	84IN006X035	290	7,19
M 6 x 40	200	9,26	84IN006X040	360	8,92
M 6 x 45	200	10,12	84IN006X045	375	9,30
M 6 x 50	200	10,98	84IN006X050	440	10,91
M 6 x 55	200	11,84	84IN006X055	480	11,90
M 6 x 60	200	12,69	84IN006X060	480	11,90
M 6 x 65	200	13,54	84IN006X065	1.085	26,90
M 8 x 20	200	11,41	84IN008X020	500	12,39
M 8 x 25	200	12,97	84IN008X025	580	14,38
M 8 x 30	200	14,53	84IN008X030	620	15,37
M 8 x 35	200	16,08	84IN008X035	730	18,10
M 8 x 40	200	17,64	84IN008X040	810	20,08
M 8 x 50	200	20,75	84IN008X050	900	22,31
M 8 x 60	100	23,86	84IN008X060	1.160	28,76
M 10 x 20	100	18,60	84IN010X020	1.310	32,47
M 10 x 30	100	23,60	84IN010X030	1.689	41,87


Verzonken schroef met zaaggleuf Vis à tête fraisée fendue




DIN 963
ISO/EN 2009

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 x 6	200	0,38	963IN003X006	65	1,61
M 3 x 8	200	0,47	963IN003X008	68	1,69
M 3 x 10	200	0,56	963IN003X010	71	1,76
M 3 x 12	200	0,64	963IN003X012	77	1,91
M 3 x 16	200	0,82	963IN003X016	82	2,03
M 3 x 20	200	1,00	963IN003X020	93	2,31
M 3 x 25	200	1,22	963IN003X025	115	2,85
M 3 x 30	200	1,44	963IN003X030	142	3,52
M 4 x 8	200	0,90	963IN004X008	71	1,76
M 4 x 10	200	1,06	963IN004X010	72	1,78
M 4 x 12	200	1,22	963IN004X012	74	1,83
M 4 x 16	200	1,53	963IN004X016	99	2,45
M 4 x 20	200	1,84	963IN004X020	106	2,63
M 4 x 25	200	2,22	963IN004X025	138	3,42
M 4 x 30	200	2,61	963IN004X030	160	3,97
M 4 x 35	200	2,99	963IN004X035	172	4,26
M 4 x 40	200	3,36	963IN004X040	174	4,31
M 5 x 8	200	1,45	963IN005X008	124	3,07
M 5 x 10	200	1,70	963IN005X010	129	3,20
M 5 x 12	200	1,95	963IN005X012	130	3,22
M 5 x 16	200	2,44	963IN005X016	142	3,52
M 5 x 20	200	2,94	963IN005X020	183	4,54
M 5 x 25	200	3,55	963IN005X025	230	5,70
M 5 x 30	200	4,16	963IN005X030	296	7,34
M 5 x 35	200	4,76	963IN005X035	340	8,43
M 5 x 40	200	5,39	963IN005X040	342	8,48
M 5 x 45	200	6,02	963IN005X045	350	8,68
M 5 x 50	200	6,65	963IN005X050	366	9,07
M 5 x 60	200	7,91	963IN005X060	514	12,74
M 6 x 10	200	2,54	963IN006X010	199	4,93
M 6 x 12	200	2,89	963IN006X012	204	5,06


Verzonken schroef met zaaggleuf Vis à tête fraisée fendue

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6 x 16	200	3,61	963IN006X016	260	6,45
M 6 x 20	200	4,31	963IN006X020	290	7,19
M 6 x 25	200	5,19	963IN006X025	316	7,83
M 6 x 30	200	6,08	963IN006X030	388	9,62
M 6 x 35	200	6,96	963IN006X035	463	11,48
M 6 x 40	200	7,84	963IN006X040	472	11,70
M 6 x 45	200	8,73	963IN006X045	482	11,95
M 6 x 50	200	9,61	963IN006X050	520	12,89
M 6 x 55	200	10,49	963IN006X055	565	14,01
M 6 x 60	100	11,37	963IN006X060	580	14,38
M 6 x 65	100	12,25	963IN006X065	620	15,37
M 6 x 70	100	13,13	963IN006X070	660	16,36
M 8 x 12	200	5,67	963IN008X012	345	8,55
M 8 x 16	200	6,94	963IN008X016	427	10,59
M 8 x 20	200	8,21	963IN008X020	481	11,92
M 8 x 25	200	9,79	963IN008X025	520	12,89
M 8 x 30	200	11,40	963IN008X030	570	14,13
M 8 x 35	200	13,00	963IN008X035	687	17,03
M 8 x 40	200	14,60	963IN008X040	745	18,47
M 8 x 45	200	16,20	963IN008X045	840	20,82
M 8 x 50	100	17,80	963IN008X050	881	21,84
M 8 x 60	100	21,00	963IN008X060	1.052	26,08
M 8 x 70	100	24,20	963IN008X070	1.317	32,65
M 10 x 25	200	16,10	963IN010X025	962	23,85
M 10 x 30	200	18,60	963IN010X030	1.029	25,51
M 10 x 35	200	21,10	963IN010X035	1.417	35,13
M 10 x 40	200	23,60	963IN010X040	1.516	37,58
M 10 x 50	100	28,60	963IN010X050	1.674	41,50
M 10 x 60	100	33,70	963IN010X060	1.824	45,22
M 10 x 70	100	38,80	963IN010X070	1.945	48,22


Verzonken schroef met kruisgleuf Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme



DIN 965
ISO/EN 7046


			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3 x 16	500	0,82	965IN003X016	48	1,19
M 4 x 8	500	0,90	965IN004X008	68	1,69
M 4 x 10	500	1,06	965IN004X010	63	1,56
M 4 x 12	500	1,22	965IN004X012	66	1,64
M 4 x 16	500	1,53	965IN004X016	70	1,74
M 4 x 20	500	1,84	965IN004X020	86	2,13
M 4 x 25	500	2,22	965IN004X025	102	2,53
M 4 x 30	500	2,61	965IN004X030	140	3,47
M 4 x 35	500	2,99	965IN004X035	159	3,94
M 4 x 40	500	3,36	965IN004X040	190	4,71
M 4 x 60	500	4,86	965IN004X060	292	7,24
M 5 x 8	500	1,45	965IN005X008	94	2,33
M 5 x 10	500	1,70	965IN005X010	98	2,43
M 5 x 12	500	1,95	965IN005X012	98	2,43
M 5 x 16	500	2,44	965IN005X016	120	2,97
M 5 x 20	500	2,94	965IN005X020	150	3,72
M 5 x 25	500	3,55	965IN005X025	189	4,69
M 5 x 30	500	4,16	965IN005X030	235	5,83
M 5 x 35	500	4,76	965IN005X035	285	7,06
M 5 x 40	500	5,39	965IN005X040	312	7,73
M 5 x 45	200	6,65	965IN005X045	340	8,43
M 5 x 50	200	6,65	965IN005X050	400	9,92
M 5 x 60	200	7,91	965IN005X060	432	10,71
M 5 x 65	200	8,40	965IN005X065	498	12,35
M 5 x 70	200	9,17	965IN005X070	512	12,69
M 5 x 80	200	10,71	965IN005X080	620	15,37
M 6 x 10	200	2,54	965IN006X010	148	3,67
M 6 x 12	200	2,89	965IN006X012	160	3,97
M 6 x 16	200	3,61	965IN006X016	196	4,86
M 6 x 20	200	4,31	965IN006X020	232	5,75
M 6 x 25	200	5,19	965IN006X025	260	6,45

Verzonken schroef met kruisgleuf
Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme


			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 6 x 30	200	6,08	965IN006X030	280	6,94
M 6 x 35	200	6,96	965IN006X035	320	7,93
M 6 x 40	200	7,84	965IN006X040	348	8,63
M 6 x 45	200	8,73	965IN006X045	360	8,92
M 6 x 50	200	9,61	965IN006X050	390	9,67
M 6 x 55	200	10,49	965IN006X055	540	13,39
M 6 x 60	200	11,37	965IN006X060	595	14,75
M 6 x 70	200	13,13	965IN006X070	780	19,34

Houtdraadbouten

Vis à bois à tête hexagonale




DIN 571
ISO/EN 2260

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 5 x 40	200	5,82	571IN005X040	540	13,39
d 5 x 45	200	6,43	571IN005X045	590	14,63
d 5 x 50	200	7,03	571IN005X050	620	15,37
d 5x 60	200	8,24	571IN005X060	650	16,11
d 5 x 70	200	9,45	571IN005X070	680	16,86
d 6 x 30	200	6,62	571IN006X030	320	7,93
d 6 x 35	200	7,42	571IN006X035	334	8,28
d 6 x 40	200	8,22	571IN006X040	420	10,41
d 6 x 45	200	8,94	571IN006X045	556	13,78
d 6 x 50	200	9,64	571IN006X050	580	14,38
d 6 x 60	200	11,20	571IN006X060	680	16,86
d 6 x 70	200	12,60	571IN006X070	760	18,84
d 6 x 80	200	14,00	571IN006X080	790	19,58
d 7 x 40	200	12,13	571IN007X040	558	13,83
d 7 x 50	200	13,64	571IN007X050	847	21,00
d 7 x 60	200	15,15	571IN007X060	1136	28,16
d 7 x 70	100	19,33	571IN007X070	1425	35,32
d 8 x 30	200	12,90	571IN008X030	650	16,11
d 8 x 35	200	14,20	571IN008X035	672	16,66
d 8 x 40	200	15,60	571IN008X040	710	17,60
d 8 x 45	200	16,90	571IN008X045	748	18,54
d 8 x 50	200	18,20	571IN008X050	950	23,55
d 8 x 60	200	20,90	571IN008X060	1160	28,76
d 8 x 70	200	23,60	571IN008X070	1360	33,71
d 8 x 80	100	26,50	571IN008X080	1.613	39,99
d 8 x 90	100	29,40	571IN008X090	1820	45,12
d 8 x 100	100	32,00	571IN008X100	1954	48,44
d 8 x 110	100	34,60	571IN008X110	2110	52,31
d 8 x 120	100	37,20	571IN008X120	2185	54,16
d 10 x 50	100	32,10	571IN010X050	1610	39,91
d 10 x 55	100	34,30	571IN010X055	1841	45,64

Houtdraadbouten


Vis à bois à tête hexagonale

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 10 x 60	100	36,50	571IN010X060	1.908	47,30
d 10 x 70	100	40,70	571IN010X070	2120	52,55
d 10 x 80	100	45,20	571IN010X080	2260	56,02
d 10 x 90	100	49,90	571IN010X090	2400	59,49
d 10 x 100	100	54,60	571IN010X100	2640	65,44
d 10 x 110	50	59,30	571IN010X110	2910	72,14
d 10 x 120	50	64,00	571IN010X120	3860	95,69
d 10 x 130	50	68,70	571IN010X130	4.810	119,24
d 10 x 140	50	73,40	571IN010X140	5.760	142,79
d 10 x 150	50	78,10	571IN010X150	6710	166,34
d 10 x 160	50	82,80	571IN010X160	7.624	188,99


Spaanplaatschroeven verzonken kop Pozidriv Vis pour agglo tête fraisée Pozidriv



ISO/EN

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
3,0 x 20	500	0,65	SPSIN003.0X020	88	2,18
3,0 x 25	500	0,81	SPSIN003.0X025	94	2,33
3,5 x 20	500	0,87	SPSIN003.5X020	96	2,38
3,5 x 25	500	1,05	SPSIN003.5X025	112	2,78
3,5 x 30	500	1,21	SPSIN003.5X030	122	3,02
4,0 x 20	500	1,20	SPSIN004.0X020	104	2,58
4,0 x 25	500	1,41	SPSIN004.0X025	122	3,02
4,0 x 30	500	1,67	SPSIN004.0X030	133	3,30
4,0 x 35	500	1,91	SPSIN004.0X035	156	3,87
4,0 x 40	500	2,15	SPSIN004.0X040	177	4,39
4,0 x 45	200	2,37	SPSIN004.0X045	200	4,96
4,0 x 50	200	2,66	SPSIN004.0X050	208	5,16
4,0 x 60	200	3,13	SPSIN004.0X060	273	6,77
4,5 x 25	200	1,75	SPSIN004.5X025	150	3,72
4,5 x 30	200	2,06	SPSIN004.5X030	153	3,79
4,5 x 35	200	2,41	SPSIN004.5X035	169	4,19
4,5 x 40	200	2,75	SPSIN004.5X040	203	5,03
4,5 x 45	200	2,96	SPSIN004.5X045	221	5,48
4,5 x 50	200	3,17	SPSIN004.5X050	244	6,05
4,5 x 60	200	4,23	SPSIN004.5X060	338	8,38
5,0 x 25	200	2,28	SPSIN005.0X025	177	4,39
5,0 x 30	200	2,61	SPSIN005.0X030	195	4,83
5,0 x 35	200	2,96	SPSIN005.0X035	211	5,23
5,0 x 40	200	3,34	SPSIN005.0X040	231	5,73
5,0 x 45	200	3,73	SPSIN005.0X045	244	6,05
5,0 x 50	200	4,02	SPSIN005.0X050	312	7,73
5,0 x 60	200	4,71	SPSIN005.0X060	360	8,92
5,0 x 70	200	5,51	SPSIN005.0X070	394	9,77
5,0 x 80	200	6,23	SPSIN005.0X080	484	12,00
5,0 x 100	200	7,71	SPSIN005.0X100	543	13,46
6,0 x 40	200	5,00	SPSIN006.0X040	380	9,42


Spaanplaatschroeven verzonken kop Pozidriv
Vis pour agglo tête fraisée Pozidriv

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
6,0 x 50	200	5,86	SPSIN006.0X050	440	10,91
6,0 x 60	200	7,02	SPSIN006.0X060	482	11,95
6,0 x 70	200	8,08	SPSIN006.0X070	550	13,63
6,0 x 80	200	9,00	SPSIN006.0X080	583	14,45
6,0 x 100	200	11,04	SPSIN006.0X100	759	18,82
6,0 x 120	200	12,76	SPSIN006.0X120	1.125	27,89


Houtdraadbouten met 3 voorgemonteerde sluitringen Tirefonds à 3 rondelles prémontées




DIN 571
ISO/EN 2260

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
d 7 x 110	25	32,3	571INV007X110	1820	45,11662151


Dopmoeren Ecrous borgnes





DIN 1587
ISO/EN 1618

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4	200	1,70	1587IN004	610	15,12
M 5	200	2,06	1587IN005	610	15,12
M 6	200	4,66	1587IN006	677	16,78
M 8	200	11,00	1587IN008	942	23,35
M 10	100	20,10	1587IN010	1.770	43,88
M 12	100	28,30	1587IN012	2.692	66,73
M 14	50	41,90	1587IN014	6.250	154,93
M 16	50	54,30	1587IN016	7.608	188,60
M 18	25	95,00	1587IN018	15.858	393,11
M 20	25	104,00	1587IN020	16.548	410,21
M 24	10	216,00	1587IN024	32.568	807,34

lasmoeren
Ecrou à souder




DIN 929
ISO/EN


 			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4	1000	1,13	929IN004	260	6,45
M 5	1000	1,73	929IN005	390	9,67
M 6	500	2,50	929IN006	510	12,64
M 8	500	5,27	929IN008	700	17,35
M 10	200	9,58	929IN010	990	24,54
M 12	200	13,70	929IN012	1.920	47,60
M 14	100	21,30	929IN014	4.900	121,47
M 16	100	28,50	929IN016	5.800	143,78

Zeskantmoeren


Ecrou hexagonal




DIN 934
ISO/EN 4032

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3	500	0,38	934IN003	42	1,04
M 4	250	0,81	934IN004	49	1,21
M 5	250	1,23	934IN005	54	1,34
M 6	250	2,50	934IN006	78	1,93
M 8	250	5,20	934IN008	160	3,97
M 10	200	11,60	934IN010	345	8,55
M 12	100	17,30	934IN012	538	13,34
M 14	100	25,00	934IN014	780	19,34
M 16	100	33,30	934IN016	1.030	25,53
M 18	50	49,40	934IN018	1.650	40,90
M 20	50	64,40	934IN020	2.080	51,56
M 22	50	79,00	934IN022	2.650	65,69
M 24	50	110,00	934IN024	5.980	148,24
M 27	50	165,00	934IN027	11.880	294,50
M 30	25	223,00	934IN030	12.920	320,28


Zelfborgende zeskantmoer met kunststof ring Ecrou auto-freine hexagonal avec anneau plastique




DIN 985
ISO/EN

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3	200	0,50	985IN003	74	1,83
M 4	200	1,00	985IN004	95	2,35
M 5	200	1,40	985IN005	120	2,97
M 6	200	2,40	985IN006	138	3,42
M 8	200	5,10	985IN008	240	5,95
M 10	100	10,60	985IN010	430	10,66
M 12	100	17,20	985IN012	697	17,28
M 14	100	26,00	985IN014	1.362	33,76
M 16	50	34,00	985IN016	1.490	36,94
M 18	50	45,00	985IN018	8.380	207,73
M 20	50	65,00	985IN020	5.987	148,41
M 24	50	100,00	985IN024	15.616	387,11


Vleugelmoeren Amerikaans model Ecrou à oreilles - model américaine




ISO/EN

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5	250	2,80	VMIN005	635	15,74
M 6	200	4,80	VMIN006	820	20,33
M 8	100	10,20	VMIN008	1.120	27,76
M 10	100	21,20	VMIN010	1.482	36,74
M 12	50	34,40	VMIN012	4.220	104,61


Vlakke sluitring Rondelle plate




DIN 125A
ISO/EN 7089

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3	500	0,12	125AIN003	26	0,64
M 4	500	0,31	125AIN004	27	0,67
M 5	500	0,44	125AIN005	28	0,69
M 6	250	1,02	125AIN006	63	1,56
M 7	250	1,39	125AIN007	68	1,69
M 8	250	1,83	125AIN008	73	1,81
M 10	100	3,57	125AIN010	98	2,43
M 12	200	6,27	125AIN012	188	4,66
M 14	100	8,62	125AIN014	282	6,99
M 16	100	11,30	125AIN016	360	8,92
M 18	50	14,70	125AIN018	492	12,20
M 20	50	17,20	125AIN020	580	14,38
M 22	50	18,30	125AIN022	1.080	26,77
M 24	25	32,30	125AIN024	1.190	29,50
M 27	25	43,70	125AIN027	1.860	46,11
M 30	25	53,60	125AIN030	2.120	52,55
M 36	5	94,30	125AIN036	3.528	87,46


Veerring met vlakke einden
Rondelle elastique sans bec




DIN 127B
 ISO/EN 1197B

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4	500	0,18	127BIN004	25	0,62
M 5	500	0,36	127BIN005	28	0,69
M 6	250	0,83	127BIN006	54	1,34
M 8	250	1,60	127BIN008	82	2,03
M 10	100	2,53	127BIN010	122	3,02
M 12	200	3,82	127BIN012	218	5,40
M 14	100	6,01	127BIN014	340	8,43
M 16	100	8,91	127BIN016	416	10,31
M 18	50	9,73	127BIN018	673	16,68
M 20	50	15,20	127BIN020	830	20,58
M 22	50	16,50	127BIN022	1.200	29,75
M 24	25	26,20	127BIN024	1.480	36,69
M 27	25	28,70	127BIN027	1.790	44,37
M 30	25	44,30	127BIN030	4.110	101,88


Vlakke tandveerring met gesloten buitenvertanding
Rondelle élastiqua à dents extérieures chevauchantes




DIN 6798A
 ISO/EN 2453

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 5	500	0,28	6798IN005	38	0,94
M 6	250	0,36	6798IN006	46	1,14
M 8	250	0,80	6798IN008	98	2,43
M 10	100	1,25	6798IN010	160	3,97
M 12	200	1,60	6798IN012	212	5,26
M 14	100	2,30	6798IN014	272	6,74

Vlakke carrosseriesluitring
Rondelle carrosserie




DIN 9021
 ISO/EN 7093

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 4	200	0,77	9021IN004	35	0,87
M 5	200	1,46	9021IN005	56	1,39
M 6	200	2,79	9021IN006	76	1,88
M 8	200	6,23	9021IN008	194	4,81
M 10	100	12,20	9021IN010	376	9,32
M 12	100	22,20	9021IN012	688	17,06
M 14	100	31,60	9021IN014	1.128	27,96
M 16	100	40,90	9021IN016	1.284	31,83
M 18	100	67,40	9021IN018	2.330	57,76
M 20	100	76,80	9021IN020	2.527	62,64
M 24	50	139,00	9021IN024	5.700	141,30

Draadstangen - 1 m
Tiges filetées - 1 m



DIN 976
 ISO/EN

			INOX A2		
Afmeting Dimension	verpakking emballage	kg/1000 kg/1000	code code	Bef/100 Fb/100	Euro/100 Euro/100
M 3	50	0,05	976IN003	54	1,34
M 4	50	0,08	976IN004	57	1,41
M 5	50	0,12	976IN005	60	1,49
M 6	50	0,17	976IN006	63	1,56
M 8	50	0,31	976IN008	90	2,23
M 10	25	0,48	976IN010	138	3,42
M 12	25	0,70	976IN012	189	4,69
M 14	20	1,00	976IN014	282	6,99
M 16	15	1,30	976IN016	360	8,92
M 18	10	1,64	976IN018	465	11,53
M 20	10	2,10	976IN020	630	15,62
M 22	10	2,56	976IN022	870	21,57
M 24	5	3,00	976IN024	930	23,05
M 27	5	3,90	976IN027	1.380	34,21
M 30	5	4,70	976IN030	1.815	44,99